

## MIRA WHITE

Версия  
Настенная 40 см - 800/1280  
м3/ч

Коллекция  
White

EAN код  
8034122342061



Фотография исключительно для информации  
Может не соответствовать выбранной версии.

### ОСОБЕННОСТИ

#### Perimeter suction

электронное управление  
Светодиодное освещение

#### Metallic grease filter, removable and washable

Угольный фильтр включен

### ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ

#### АКСЕССУАРЫ

#### KACL.770#41F

Remote under-roof 1100 м3/ч  
Brushless

#### KACL.786#41F

Outdoor extractor fan 1000  
м3/ч

#### KACL.796#4AF

Outdoor extractor fan 1500 м3/ч

#### KACL.797#4AF

Remote under-roof motor 1300  
м3/ч

#### KACL.798#41F

Remote under-roof motor 950  
м3/ч

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ

#### Тип установки

Настенные

#### Габаритные размеры

40 см

#### Отделка

Painted white steel

#### Мотор

800 м³/ч

#### Тип управления

Электронное управление

#### Количество скоростей

4

#### Освещение

Led 2x1,2 W - 3200 K

#### Фильтр

Metallic filter "Base" - 274x274  
мм

#### Угольный фильтр

Round charcoal filter Ø170 mm -  
Type 6 (Опция)

#### Минимальное расстояние

Газовая поверхность: 60 см

Электр. поверхность: 52 см

### УПАКОВКА: ВЕС И ОБЪЕМ

#### Вес БРУТТО

25 kg

#### Вес НЕТТО

21 kg

#### Объём

0.28 м³

#### Размер упаковки

#### Длина

995 mm

#### Высота

480 mm

#### Ширина

595 mm

### Особенности

#### Максимальное потребление

280 W

#### Напряжение

220-240V

#### Частота

50-60Hz

#### Тип вилок

Shuko

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

#### МОТОРА

#### Максимальная

#### производительность

590 м³/ч

I.E.C. 61591

#### Макс. уровень шума

64 dB(A)re1pW

I.E.C.60704-2-13

#### Макс. давление (Па)


500 Pa

#### Макс. мощность мотора (Вт)

203 W

#### Класс энергоэффективности

B



## MIRA WHITE

Версия  
Настенная 40 см - 800/1280  
м3/ч


Коллекция  
White

EAN код  
8034122342061

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ МОТОРА

Скорость мотора	1	2	3	4
Уровень шума <b>dB(A)re1pW-I.E.C.60704-2-13</b>	45	50	55	64
Производительность (м3/ч) <b>I.E.C.61591</b>	230	300	380	590
Макс. давление (Па)	390	420	460	500
Потребляемая мощность мотора	134	156	180	203
Диффузор	150	150	150	150

### ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ/ДАВЛЕНИЕ




## MIRA WHITE

Версия  
Настенная 40 см - 800/1280  
м3/ч

Коллекция  
White

EAN код  
8034122342061

## ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ



PF		
S	Falmec Spa	
M	Настенная 40 см - 800/1280 м3/ч	
AEC	55,7	kWh/a
EEC	B	
FDE	25,6	
FDEC	B	
LE	20,5	
LEC	B	
GFE	53,0	
GFEC	F	
Qmin	230,0	m³/h
Qmax	380,0	m³/h
Qboost	590,0	m³/h
SPEmin	45	dBa
SPEmax	55	dBa
SPEboost	64	dBa
PO	-	W
PS	0,48	W
PI		
F	1,1	
EEl	62,4	
Qbep	287,0	m³/h
Pbep	415	Pa
Qboost	590,0	m³/h
Wbep	129,0	W
WL	5,30	W
Emiddle	109	lex
Lwa-SPEmax	55	dBa