

Погружные миксеры
Погружной миксер с трубкой из н/стали 353 мм, вариатор скорости до 9000 об/мин 350 Вт

 SIS # _____

AIA # _____


600355 (BP3535)

Погружной миксер с трубкой из н/стали 353 мм, вариатор скорости до 9000 об/мин 350 Вт

600363 (BP3545)

Погружной миксер с трубкой из н/стали 453 мм, вариатор скорости до 9000 об/мин 350 Вт

Характеристики

- Детали, соприкасающиеся с пищей, - трубка, нож, вал - снимаются без помощи инструментов, что упрощает чистку.
- Возможно использование в посуде вместимостью до 35 л с трубкой 35 см и до 50 л с трубкой 45 см.
- В комплект входят:-моторный блок-трубка из н/стали-настенный держатель для оптимизации рабочего пространства.
- Небольшой вес, удобная ручка и регулируемая скорость делают работу быстрой и легкой.
- Защитный колпак блендерного ножа исключает разбрызгивание продукта.
- Легкоразъемные фиксаторы позволяют менять насадки без помощи инструмента.
- Индикатор перегрузки агрегата (красный).
- Трубка, нож и венчик пригодны для мытья в п/м машине.
- Запуск миксера осуществляется двумя руками (предохранитель блокирует двигатель при отключении электроснабжения).
- Для предприятий производительностью от 50 до 300 порций одновременно.
- Легкоразъемные фиксаторы позволяют менять насадки без помощи инструмента.
- Красный индикатор загорается при перегрузке агрегата.

Конструкция

- Мощность: 350 Вт.
- Максимальная скорость 9000 об/мин.
- Система воздушного охлаждения предотвращает перегрев мотора (при продолжительной и интенсивной работе).
- Интеллектуальная система управления Smart Speed Control регулирует мощность в зависимости от нагрузки.
- Герметичный моторный блок (индекс герметичности панели управления IP55, корпуса: IP34).

Стандартная комплектация



- 1 шт. - Трубка из н/стали 353 мм к погружному миксеру (только для 600355) PNC 650132
- 1 шт. - Трубка из н/стали 453 мм к погружному миксеру (только для 600363) PNC 650133

Опции


- Венчик с удлиненной трубкой к Vermixer Pro PNC 650108
- Трубка из н/стали 353 мм к погружному миксеру PNC 650132
- Трубка из н/стали 453 мм к погружному миксеру PNC 650133
- Направляющая для держателя погружного миксера, диам. 375-650 мм (используется с 653294) PNC 653292

Одобрено _____

- Держатель для погружного миксера PNC 653294
□

Вид спереди

Вид сбоку


EI = Вход эл. кабеля

Вид сверху

Электрика

Электропитание:

600355 (BP3535) 220-240 V/1 ph/50/60 Гц

600363 (BP3545) 220-240 V/1 ph/50/60 Гц

Подключаемая мощность: 0.35 кВт

Общая мощность: 0.35 кВт

Вместимость:

Вместимость (до):

600355 (BP3535) 30 Litre

600363 (BP3545) 50 Litre

Основная информация

Габариты, ширина: 138 мм

Габариты, высота:

600355 (BP3535) 665 мм

600363 (BP3545) 765 мм

Габариты, глубина: 120 мм

Вес брутто:

600355 (BP3535) 4.2 кг

600363 (BP3545) 4.7 кг

Стандартная комплектация

- 1 шт. - Трубка из н/стали 353 мм к погружному миксеру (только для 600355) PNC 650132
- 1 шт. - Трубка из н/стали 453 мм к погружному миксеру (только для 600363) PNC 650133

Опции

- Венчик с удлиненной трубкой к Vermixer Pro PNC 650108
- Трубка из н/стали 353 мм к погружному миксеру PNC 650132
- Трубка из н/стали 453 мм к погружному миксеру PNC 650133
- Направляющая для держателя погружного миксера, диам. 375-650 мм (используется с 653294) PNC 653292
- Держатель для погружного миксера PNC 653294