

## PLANE NRS

Версия  
Настенная 120 см - 800 м3/ч

Коллекция  
Silence - NRS

EAN код  
8034122343495



Фотография исключительно для информации  
Может не соответствовать выбранной версии.

### ОСОБЕННОСТИ

Нержавеющая сталь (**AISI 304**)  
полированная  
**NRS technology for a quieter kitchen**  
электронное управление  
Светодиодное освещение  
**Air Falmec filter for balanced suction**  
**Optional charcoal filter**

### ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ

**KACL.400**  
Silent / Conveyor NRS  
**KACL.570#1**  
H700 Пристенный  
**KACL.571#1**  
H960 Пристенная  
**KACL.815**  
Protective cleaning cloths for  
stainless steel (box 10 pcs)  
**KACL.921**  
High Performance Filter

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ

Тип установки  
Настенные  
Габаритные размеры  
120 см  
Отделка  
Нержавеющая сталь (AISI 304)  
полировка  
Мотор  
800 м<sup>3</sup>/h  
Тип управления  
Электронное управление  
Количество скоростей  
4  
Освещение  
Led 3x1,2 W - 3200 K  
Фильтр  
4 x Metallic filter "Air Falmec" -  
Wall 285x301 mm  
Угольный фильтр  
High Performance Filter (Опция)  
Минимальное расстояние  
Газовая поверхность: 63 см  
Электр. поверхность: 52 см

### УПАКОВКА: ВЕС И ОБЪЕМ


Вес БРУТТО  
43 kg  
Вес НЕТТО  
36 kg  
Объём  
0.65 м<sup>3</sup>  
Размер упаковки  
Длина  
1330 mm  
Высота  
675 mm  
Ширина  
725 mm

### Особенности

Максимальное потребление  
280 W  
Напряжение  
220-240V  
Частота  
50-60Hz  
Тип вилки  
Shuko

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ МОТОРА

Максимальная  
производительность  
610 м<sup>3</sup>/h  
I.E.C. 61591  
Макс. уровень шума  
54,5 dB(A)re1pW  
I.E.C.60704-2-13  
Макс. давление (Па)  
510 Pa  
Макс. мощность мотора (Вт)  
224 W  
Класс энергоэффективности  
B



## PLANE NRS

Версия  
Настенная 120 см - 800 м3/ч

Коллекция  
Silence - NRS

EAN код  
8034122343495

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ МОТОРА

Скорость мотора	1	2	3	4
Уровень шума <b>dB(A)re1pW-I.E.C.60704-2-13</b>	<b>37</b>	<b>41</b>	<b>46</b>	<b>54,5</b>
Производительность (m3/h) <b>I.E.C.61591</b>	<b>220</b>	<b>290</b>	<b>375</b>	<b>610</b>
Макс. давление (Па)	<b>390</b>	<b>440</b>	<b>490</b>	<b>510</b>
Потребляемая мощность мотора	<b>130</b>	<b>150</b>	<b>178</b>	<b>224</b>
Диффузор	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>


## PLANE NRS

Версия  
Настенная 120 см - 800 м3/ч

Коллекция  
Silence - NRS

EAN код  
8034122343495

## ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ



PF		
S	Falmec Spa	
M	Настенная 120 см - 800 м3/ч	
AEC	52,6	kWh/a
EEC	B	
FDE	28,9	
FDEC	A	
LE	20,2	
LEC	B	
GFE	80,0	
GFEC	C	
Qmin	220,0	m <sup>3</sup> /h
Qmax	375,0	m <sup>3</sup> /h
Qboost	610,0	m <sup>3</sup> /h
SPEmin	37	dBa
SPEmax	46	dBa
SPEboost	55	dBa
PO	-	W
PS	0,48	W
PI		
F	1	
EEl	57,9	
Qbep	369,0	m <sup>3</sup> /h
Pbep	369	Pa
Qboost	610,0	m <sup>3</sup> /h
Wbep	131,0	W
WL	6,50	W
Emiddle	131	lex
Lwa-SPEmax	46	dBa