



Bain marie trolleys Chariots bain marie Мармиты на подставках

La cuve et le plan de travail monobloc pressés d'un seul morceau d'acier inox AISI 304 et leurs bords arrondis permettent une utilisation et un nettoyage simplifiés. Le robinet de vidange au fond de chaque cuve permet d'évacuer et de nettoyer le bain-marie sans efforts. Il est complété par une soupape de sécurité empêchant une vidange inopinée.

La cuve et le plan de travail monobloc pressés d'un seul morceau d'acier inox AISI 304 et leurs bords arrondis permettent une utilisation et un nettoyage simplifiés.

Ванна и рабочая поверхность изготовлена из цельного куска прессованной нержавеющей стали AISI 304 с гладкими закругленными углами для легкой очистки и эксплуатации. Кран для слива воды на дне каждой ванны обеспечивает легкое опорожнение водяной бани и ее последующую очистку. Краны оборудованы предохранителями от самопроизвольного слива.






Each basin is intended for dispensing food from GN 1/1 gastrocontainers. The use of partitions for dividing the tub space ensures the variability of the appliance for use with smaller gastro containers. The depth of the gastro containers can be up to 200 mm.

Les cuves individuelles sont conçues pour le service à partir de bacs gastronorme GN 1/1. Les cloisons utilisées assurent une variabilité au cas où des bacs plus petits seraient utilisés. La profondeur des bacs GN peut être jusque 200 mm.

Отдельные ванны предназначены для раздачи блюда из гастоёмкостей GN 1/1. Перегородки для разделения емкости ванны обеспечивают варибельность оборудования для применения гастоёмкостей малого объема. Глубина гастоёмкостей может составлять до 200 мм.





Multifunctional equipment for processing different types of food at the same time, in different quantities, using the optimum amount of energy ensures a system of individual control of each tub with individually controlled heating elements and thermostats.

L'appareil permet de travailler sur de multiples plats variés en même temps, en quantités différentes, en employant une quantité d'énergie optimale, grâce au contrôle individuel de chaque cuve, chacune ayant sa propre résistance et son thermostat.

Многофункциональность оборудования позволяет одновременно обрабатывать разные виды блюд в разных количествах. Система индивидуального управления каждой ванной с отдельно контролируемым нагревательным элементом и термостатом гарантирует расход оптимального количества энергии.



Comfortable mobility of mobile water baths thanks to the use of four load-bearing wheels with the possibility of securing two of them allows the operator to operate comfortably and facilitate easy handling of the appliance.

Le déplacement confortable du bain-marie mobile est assuré par quatre roues résistantes dont deux peuvent être freinées, et permet à votre personnel de desservir et manipuler l'appareil sans efforts.

Удобная мобильность этих водяных бань обусловлена использованием четырех нагрузочных колес с возможностью фиксации двух из них, что позволяет обслуживающему персоналу комфортно работать и облегчает обращение с устройством.

**BMPD 2120**
Bain marie trolley
Chariot bain marie
Мармит передвижной

- On castor wheels
- For GN inserts up to 2 x GN 1/1 – 200
- Control panel on long side
- 4 roues pivotantes
- 2 bacs GN 1/1 – 200
- Panneau de commande sur un côté long
- На поворотных самоориентирующихся колесиках
- Вместимость до 2 x GN 1/1 – 200
- Панель управления на длинной стороне

Index / code	Model	mm netto mm brutto	kg netto kg brutto	kW			
100 505 022	BMPD 2120	850 x 700 x 900 910 x 750 x 1010	42,2 51,8	1,4	DRAIN TAP	30-90	230/1N

**BMPK 2120**
Bain marie trolley
Chariot bain marie
Мармит передвижной

- On castor wheels
- For GN inserts up to 2 x GN 1/1 – 200
- Control panel on short side
- 4 roues pivotantes
- 2 bacs GN 1/1 – 200
- Panneau de commande sur un côté court
- На поворотных самоориентирующихся колесиках
- Вместимость до 2 x GN 1/1 – 200
- Панель управления на короткой стороне

Index / code	Model	mm netto mm brutto	kg netto kg brutto	kW			
100 505 021	BMPK 2120	650 x 900 x 900 910 x 750 x 1010	42 51,6	1,4	DRAIN TAP	30-90	230/1N

**BMSD 2120**
Bain marie trolley
Chariot bain marie
Мармит стационарный

- Static
- For GN inserts up to 2 x GN 1/1 – 200
- Control panel on long side
- Statique
- 2 bacs GN 1/1 – 200
- Panneau de commande sur un côté long
- Вместимость до 2 x GN 1/1 – 200
- Панель управления на длинной стороне

Index / code	Model	mm netto mm brutto	kg netto kg brutto	kW			
100 505 025	BMSD 2120	800 x 670 x 900 910 x 750 x 1010	38,9 48,5	1,4	DRAIN TAP	30-90	230/1N

**BMSK 2120**
Bain marie trolley
Chariot bain marie
Мармит стационарный

- Static
- For GN inserts up to 2 x GN 1/1 – 200
- Control panel on short side
- Statique
- 2 bacs GN 1/1 – 200
- Panneau de commande sur un côté court
- Вместимость до 2 x GN 1/1 – 200
- Панель управления на короткой стороне

Index / code	Model	mm netto mm brutto	kg netto kg brutto	kW			
100 505 026	BMSK 2120	600 x 870 x 900 910 x 750 x 1010	38,7 48,3	1,4	DRAIN TAP	30-90	230/1N

**BMPD 3120**
Bain marie trolley
Chariot bain marie
Мармит передвижной

- On castor wheels
- For GN inserts up to 3 x GN 1/1 – 200
- Control panel on long side
- 4 roues pivotantes
- 3 bacs GN 1/1 – 200
- Panneau de commande sur un côté long
- На поворотных самоориентирующихся колесиках
- Вместимость до 3 x GN 1/1- 200
- Панель управления на длинной стороне

Index / code	Model	mm netto mm brutto	kg netto kg brutto	kW			
100 505 032	BMPD 3120	1250 x 700 x 900 1310 x 755 x 1010	59,1 72,6	2,1	DRAIN TAP	30-90	230/1N

**BMPK 3120**
Bain marie trolley
Chariot bain marie
Мармит передвижной


- On castor wheels
- For GN inserts up to 3 x GN 1/1 – 200
- Control panel on short side
- 4 roues pivotantes
- 3 bacs GN 1/1 – 200
- Panneau de commande sur un côté court
- На поворотных самоориентирующихся колесиках
- Вместимость до 3 x GN 1/1 – 200
- Панель управления на короткой стороне

Index / code	Model	mm netto mm brutto	kg netto kg brutto	kW			
100 505 031	BMPK 3120	650 x 1300 x 900 1310 x 755 x 1010	58,1 71,6	2,1	DRAIN TAP	30-90	230/1N

**BMSD 3120**
Bain marie trolley
Chariot bain marie
Мармит стационарный

- Static
- For GN inserts up to 3 x GN 1/1 – 200
- Control panel on long side
- Statique
- 3 bacs GN 1/1 – 200
- Panneau de commande sur un côté long
- Вместимость до 3 x GN 1/1 – 200
- Панель управления на длинной стороне

Index / code	Model	mm netto mm brutto	kg netto kg brutto	kW			
100 505 035	BMSD 3120	1200 x 670 x 900 1310 x 755 x 1010	55,8 69,3	2,1	DRAIN TAP	30-90	230/1N

**BMSK 3120**
Bain marie trolley
Chariot bain marie
Мармит стационарный

- Static
- For GN inserts up to 3 x GN 1/1 – 200
- Control panel on short side
- Statique
- 3 bacs GN 1/1 – 200
- Panneau de commande sur un côté
- Вместимость до 3 x GN 1/1 – 200
- Панель управления на короткой стороне

Index / code	Model	mm netto mm brutto	kg netto kg brutto	kW			
100 505 036	BMSK 3120	600 x 1270 x 900 1310 x 755 x 1010	54,8 68,3	2,1	DRAIN TAP	30-90	230/1N

**BMPD 4120**
Bain marie trolley
Chariot bain marie
Мармит передвижной

- On castor wheels
- For GN inserts up to 4 x GN 1/1 – 200
- Control panel on long side
- 4 roues pivotantes
- 4 bacs GN 1/1 – 200
- Panneau de commande sur un côté long
- На поворотных самоориентирующихся колесиках
- Вместимость до 4 x GN 1/1 – 200
- Панель управления на длинной стороне

Index / code	Model	mm netto mm brutto	kg netto kg brutto	kW			
100 505 042	BMPD 4120	1650 x 700 x 900 1700 x 730 x 1010	70,1 91,1	2,8	DRAIN TAP	30-90	230/1N

**BMPK 4120**
Bain marie trolley
Chariot bain marie
Мармит передвижной

- On castor wheels
- For GN inserts up to 4 x GN 1/1 – 200
- Control panel on short side
- 4 roues pivotantes
- 4 bacs GN 1/1 – 200
- Panneau de commande sur un côté court
- На поворотных самоориентирующихся колесиках
- Вместимость до 4 x GN 1/1 – 200
- Панель управления на короткой стороне

Index / code	Model	mm netto mm brutto	kg netto kg brutto	kW			
100 505 041	BMPK 4120	650 x 1700 x 900 1700 x 730 x 1010	73 86,5	2,8	DRAIN TAP	30-90	230/1N

**BMSD 4120**
Bain marie trolley
Chariot bain marie
Мармит стационарный

- Static
- For GN inserts up to 4 x GN 1/1 – 200
- Control panel on long side
- Statique
- 4 bacs GN 1/1 – 200
- Panneau de commande sur un côté long
- Вместимость до 4 x GN 1/1 – 200
- Панель управления на длинной стороне

Index / code	Model	mm netto mm brutto	kg netto kg brutto	kW			
100 505 045	BMSD 4120	1600 x 670 x 900 1700 x 730 x 1010	67,2 80,7	2,8	DRAIN TAP	30-90	230/1N

**BMSK 4120**
Bain marie trolley
Chariot bain marie
Мармит стационарный

- Static
- For GN inserts up to 4 x GN 1/1 – 200
- Control panel on short side
- Statique
- 4 bacs GN 1/1 – 200
- Panneau de commande sur un côté court
- Вместимость до 4 x GN 1/1 – 200
- Панель управления на короткой стороне

Index / code	Model	mm netto mm brutto	kg netto kg brutto	kW			
100 505 046	BMSK 4120	600 x 1670 x 900 1700 x 730 x 1010	69,7 83,2	2,8	DRAIN TAP	30-90	230/1N

**BMPD 2120 CSH****Bain marie with heated cabinet****Chariot bain marie avec armoire chauffé****Передвижной мармит с подогреваемым шкафом**

- For GN inserts up to 2 x GN 1/1 – 200
- Control panel on long side
- 4 roues pivotantes
- 2 bacs GN 1/1 – 200
- Panneau de commande sur un côté long
- Вместимость до 2 x GN 1/1 – 200
- Панель управления на длинной стороне

Index / code	Model	mm netto mm brutto	kg netto kg brutto	kW			
100 505 237	BMPD 2120 CSH	850 x 700 x 900 910 x 750 x 1010	71,3 80,9	1,4 + 0,8	DRAIN TAP	30-90	230/1N

**BMPK 2120 CSH****Bain marie with heated cabinet****Chariot bain marie avec armoire chauffé****Передвижной мармит с подогреваемым шкафом**

- For GN inserts up to 2 x GN 1/1 – 200
- Control panel on short side
- 4 roues pivotantes
- 2 bacs GN 1/1 – 200
- Panneau de commande sur un côté court
- Вместимость до 2 x GN 1/1 – 200
- Панель управления на короткой стороне

Index / code	Model	mm netto mm brutto	kg netto kg brutto	kW			
100 505 225	BMPK 2120 CSH	900 x 650 x 900 910 x 750 x 1010	71,1 80,7	1,4 + 0,8	DRAIN TAP	30-90	230/1N

**BMPD 3120 CSH****Bain marie with heated cabinet****Chariot bain marie avec armoire chauffé****Передвижной мармит с подогреваемым шкафом**

- For GN inserts up to 3 x GN 1/1 – 200
- Control panel on long side
- 4 roues pivotantes
- 3 bacs GN 1/1 – 200
- Panneau de commande sur un côté long
- Вместимость до 3 x GN 1/1 – 200
- Панель управления на длинной стороне

Index / code	Model	mm netto mm brutto	kg netto kg brutto	kW			
100 505 226	BMPD 3120 CSH	1250 x 700 x 900 1310 x 755 x 1010	98,7 112,2	2,1 + 1,5	DRAIN TAP	30-90	230/1N

**BMPK 3120 CSH****Bain marie with heated cabinet****Chariot bain marie avec armoire chauffé****Передвижной мармит с подогреваемым шкафом**

- For GN inserts up to 3 x GN 1/1 – 200
- Control panel on short side
- 4 roues pivotantes
- 3 bacs GN 1/1 – 200
- Panneau de commande sur un côté court
- Вместимость до 3 x GN 1/1 – 200
- Панель управления на короткой стороне

Index / code	Model	mm netto mm brutto	kg netto kg brutto	kW			
100 505 235	BMPK 3120 CSH	1300 x 650 x 900 1310 x 755 x 1010	98,1 111,6	2,1 + 1,5	DRAIN TAP	30-90	230/1N

**BMPD 2120 CS****Bain marie + cabinet****Chariot bain marie****Мармит передвижной со шкафом**

- For GN inserts up to 2 x GN 1/1 – 200
- Control panel on long side
- 4 roues pivotantes
- 2 bacs GN 1/1 – 200
- Panneau de commande sur un côté long
- Вместимость до 2 x GN 1/1 – 200
- Панель управления на длинной стороне

Index / code	Model	mm netto mm brutto	kg netto kg brutto	kW			
100 505 223	BMPD 2120 CS	850 x 700 x 900 910 x 750 x 1010	55,9 65,5	1,4	DRAIN TAP	30-90	230/1N

**BMPK 2120 CS****Bain marie + cabinet****Chariot bain marie****Мармит передвижной со шкафом**

- For GN inserts up to 2 x GN 1/1 – 200
- Control panel on short side
- 4 roues pivotantes
- 2 bacs GN 1/1 – 200
- Panneau de commande sur un côté court
- Вместимость до 2 x GN 1/1 – 200
- Панель управления на короткой стороне

Index / code	Model	mm netto mm brutto	kg netto kg brutto	kW			
100 505 222	BMPK 2120 CS	650 x 900 x 900 910 x 750 x 1010	55,7 65,3	1,4	DRAIN TAP	30-90	230/1N

**BMPD 3120 CS****Bain marie + cabinet****Chariot bain marie****Мармит передвижной со шкафом**

- For GN inserts up to 3 x GN 1/1 – 200
- Control panel on long side
- 4 roues pivotantes
- 3 bacs GN 1/1 – 200
- Panneau de commande sur un côté long
- Вместимость до 3 x GN 1/1 – 200
- Панель управления на длинной стороне

Index / code	Model	mm netto mm brutto	kg netto kg brutto	kW			
100 505 233	BMPD 3120 CS	1250 x 700 x 900 1300 x 730 x 920	76,1 89,6	2,1	DRAIN TAP	30-90	230/1N

**BMPK 3120 CS****Bain marie + cabinet****Chariot bain marie****Мармит передвижной со шкафом**

- For GN inserts up to 3 x GN 1/1 – 200
- Control panel on short side
- 4 roues pivotantes
- 3 bacs GN 1/1 – 200
- Panneau de commande sur un côté court
- Вместимость до 3 x GN 1/1 – 200
- Панель управления на короткой стороне

Index / code	Model	mm netto mm brutto	kg netto kg brutto	kW			
100 505 232	BMPK 3120 CS	650 x 1300 x 900 1310 x 755 x 1010	75 88,5	2,1	DRAIN TAP	30-90	230/1N

**BMPD 4120 CS****Bain marie + cabinet****Chariot bain marie****Мармит передвижной со шкафом**

- For GN inserts up to 4 x GN 1/1 – 200
- Control panel on long side
- 4 roues pivotantes
- 4 bacs GN 1/1 – 200
- Panneau de commande sur un côté long
- Вместимость до 4 x GN 1/1 – 200
- Панель управления на длинной стороне

Index / code	Model	mm netto mm brutto	kg netto kg brutto	kW			
100 505 043	BMPD 4120 CS	1650 x 700 x 900 1710 x 750 x 1020	106 118	2,8	DRAIN TAP	30-90	230/1N

**BMPK 4120 CS****Bain marie + cabinet****Chariot bain marie****Мармит передвижной со шкафом**

- For GN inserts up to 4 x GN 1/1 – 200
- Control panel on short side
- 4 roues pivotantes
- 4 bacs GN 1/1 – 200
- Panneau de commande sur un côté court
- Вместимость до 4 x GN 1/1 – 200
- Панель управления на короткой стороне

Index / code	Model	mm netto mm brutto	kg netto kg brutto	kW			
100 505 238	BMPK 4120 CS	650 x 1700 x 900 1700 x 730 x 1010	93 106,5	2,8	DRAIN TAP	30-90	230/1N

**Separator for GN inserts 325 mm****Séparateur pour GN inserts 325 mm****Разделитель для GN 235мм**

- Stainless steel 18/8
- Thickness 1 mm
- Acier inoxydable 18/8
- épaisseur 1 mm
- Нержавеющая сталь 18/8
- Толщина 1мм

Index / code	Model	kg netto kg brutto
153 000 325	SP 325	0,1 0,2
153 000 530	SP 530	0,1 0,2

**Brackets for GN containers****Supports pour récipients GN****Кронштейны для GN емкостей**

Index / code	Model	kg netto kg brutto
150 120 152	BMP Z 21	2 3
150 120 162	BMP Z 31	2 3
150 120 172	BMP Z 41	2 3