



# ROSО



**PROFESSIONAL**  
PROБЕРЕННОЕ  
В РАБОТЕ  
КАЧЕСТВО  **KITCHEN**

Миксеры  
Блендеры  
Тестомесы  
Мясорубки  
Пилы для мяса  
Фритюрницы  
Контактные грили  
Льдогенераторы  
Кипятильники  
Слайсеры  
Картофелечистки  
Гастроёмкости



# МИКСЕРЫ

планетарные



Модель	Мощность	Напряжение	Описание	Габариты в упаковке, мм	Размер, мм	Вес нетто, кг
B10S	0,42 кВт	220V, 50Hz	Емкость чаши - 10 литров, максимальная загрузка 5кг, 3 скорости:110/178/390	570*460*810	450*366*606	51
B20S	1 кВт	220V, 50Hz	Емкость чаши - 20 литров, максимальная загрузка 7кг, 3 скорости:110/200/420	610*500*910	520*420*760	64
B30S	1,1 кВт	220V, 50Hz	Емкость чаши - 30 литров, максимальная загрузка 10кг, 3 скорости:80/160/310	600*550*950	545*440*882	148

# БЛЕНДЕРЫ

Модель	Мощность	Напряжение	Описание	Объем чаши, л	Размер, мм	Вес, кг
BY-968	1,8 кВт	220V, 50Hz	Мультифункциональный (травы, кофейные зерна, орехи, фрукты, овощи, лед, смузи, т.д.) Промышленный эффективный двигатель. Двойная защита (высокие температуры и напряжение)	2,7	290*210*550	5,3
BY-999Z	1,8 кВт	220 V, 50Hz	настраиваемая скорость, функция пульсации: удобное переключение на максимальную скорость одним переключателем;	2,7	290*210*570	7,2
BY-767	1,2 кВт	220 V, 50Hz	шестиконечное лезвие из нержавеющей стали; прочная чаша.	2	230*200*500	3,7



# ТЕСТОМЕСЫ

## спиральные



Модель	Мощность	Материал корпуса	Напряжение	Описание	Габариты в упаковке, мм	Вес нетто, кг
RH-20	1,1 кВт	Цвет - белый, материал дежи - нержавеющая сталь	220V, 50Hz	объем дежи - 20 литров, неподъемная траверса, несъемная дежа, 1 скорость - 207 оборотов в минуту, максимальная загрузка 8кг	680*430*850	85
RH-20A	0,45/0,75 кВт	Цвет - белый, материал дежи - нержавеющая сталь	380V, 50Hz	объем дежи - 20 литров, неподъемная траверса, несъемная дежа, 2 скорости - 240/110 оборотов в минуту, максимальная загрузка 8кг	680*430*850	90
RH-30	1,5 кВт	Цвет - белый, материал дежи - нержавеющая сталь	220V, 50Hz	объем дежи - 30 литров, неподъемная траверса, несъемная дежа, 1 скорость 207 оборотов в минуту, максимальная загрузка 12,5кг	730*430*890	97
RH-30A	0,85/1,5 кВт	Цвет - белый, материал дежи - нержавеющая сталь	380V, 50Hz	объем дежи - 30 литров, неподъемная траверса, несъемная дежа, 2 скорости - 240/110 оборотов в минуту, максимальная загрузка 12,5кг	730*430*890	106
RH-40	3 кВт	Цвет - белый, материал дежи - нержавеющая сталь	220V, 50Hz	объем дежи - 40 литров, неподъемная траверса, несъемная дежа, 1 скорость - 220 оборотов в минуту, максимальная загрузка 16кг	750*490*1050	104
RH-40A	1,5/2,4 кВт	Цвет - белый, материал дежи - нержавеющая сталь	380V, 50Hz	объем дежи - 40 литров, неподъемная траверса, несъемная дежа, 2 скорости - 250/125 оборотов в минуту, максимальная загрузка 16кг	750*490*1050	160
RH-50	3 кВт	Цвет - белый, материал дежи - нержавеющая сталь	220V, 50Hz	объем дежи - 50 литров, неподъемная траверса, несъемная дежа, 1 скорость - 220 оборотов в минуту, максимальная загрузка 20кг	800*530*1050	120
RH-50A	1,5/2,4 кВт	Цвет - белый, материал дежи - нержавеющая сталь	380V, 50Hz	объем дежи - 50 литров, неподъемная траверса, несъемная дежа, 2 скорости - 240/120 оборотов в минуту, максимальная загрузка 20кг	800*530*1050	185
RH-20AT	0,85/1,1 кВт	Цвет - белый, материал дежи - нержавеющая сталь	220V, 50Hz	объем дежи - 20 литров, подъемная траверса, несъемная дежа, 2 скорости - 158/105 оборотов в минуту, максимальная загрузка 8кг	750*400*710	137
RH-30AT	1,5/2,4 кВт	Цвет - белый, материал дежи - нержавеющая сталь	220V, 50Hz	объем дежи - 30 литров, подъемная траверса, несъемная дежа, 2 скорости - 158/105 оборотов в минуту, максимальная загрузка 12кг	800*450*710	152

# ПИЛЫ ДЛЯ МЯСА



Модель	Мощность	Материал корпуса	Напряжение	Описание	Габариты в упаковке, мм	Размер, мм	Вес нетто, кг
J-210	0,75 кВт	Анодированный алюминий	220V, 50Hz	толщина среза 5...155 мм, высота нарезки 0-180мм, скорость вращения 1420 об/мин., длина лезвия 1650мм, длина стола 500*380мм	570*520*1000	525*470*850	60
J-310	1,1 кВт	Анодированный алюминий	380V, 50Hz	толщина среза 5...180 мм, высота нарезки 0-260мм, скорость вращения 1420 об/мин., длина лезвия 2000 мм, длина стола 560*425мм	640*630*1120	590*570*1040	110

# МЯСОРУБКИ



Модель	Мощность	Материал корпуса	Напряжение	Описание	Габариты в упаковке, мм	Размер, мм	Вес нетто, кг
ТТ-12	0,55 кВт	Алюминий	220V, 50Hz	120 кг в час, набор ножей - классический	450*280*410	380*210*415	27
ТТ-22	0,75 кВт	Алюминий	220V, 50Hz	220 кг в час, набор ножей - классический	530*310*450	480*235*470	35
ТС-12	0,8 кВт	Нержавеющая сталь	220V, 50Hz	120 кг в час, набор ножей - классический	450*280*410	380*210*415	27
ТС-22	1,1 кВт	Нержавеющая сталь	220V, 50Hz	220 кг в час, набор ножей - классический	530*310*450	480*235*470	35
ТС-32	1,5 кВт	Нержавеющая сталь	220V, 50Hz	320 кг в час, набор ножей - классический	750*460*740	700*700*630	76

# ФРИТЮР



Модель	Мощность	Материал корпуса	Напряжение	Описание, л	Габариты в упаковке, мм	Размер, мм	Вес нетто, кг
HEF-4L-2	4 кВт	Нержавеющая сталь	220V, 50Hz	ванна 2x4	455*410*335	490*380*320	7
HEF-4L	2 кВт	Нержавеющая сталь	220V, 50Hz	ванна 4	405*245*335	270*380*305	4
HEF-6L-2	5 кВт	Нержавеющая сталь	220V, 50Hz	ванна 2x6	570*440*315	600*410*295	9,6
HEF-6L	2,5 кВт	Нержавеющая сталь	220V, 50Hz	ванна 6	440*295*315	324*410*295	7,5
HEF-8L-2	5,6 кВт	Нержавеющая сталь	220V, 50Hz	ванна 2x8	570*440*365	538*415*345	11
HEF-8L	2,8 кВт	Нержавеющая сталь	220V, 50Hz	ванна 8	440*295*365	324*410*345	5,2
HEF-11L-2	6,4 кВт	Нержавеющая сталь	220V, 50Hz	ванна 2x11	705*480*360	730*445*345	12,8
HEF-11L	3,2 кВт	Нержавеющая сталь	220V, 50Hz	ванна 11	470*355*360	381*445*380	6,3
HEF-12L-2	6,5 кВт	Нержавеющая сталь	220V, 50Hz	ванна 2x12	610*500*420	580*485*450	12,8
HEF-12L	3,25 кВт	Нержавеющая сталь	220V, 50Hz	ванна 12	450*500*420	325*290*485	9,2



# ГРИЛЬ



Модель	Мощность	Материал корпуса	Напряжение	Габариты в упаковке, мм	Размер, мм	Вес нетто, кг
HEG-811	1,8 кВт	Нержавеющая сталь	220V, 50Hz	440*365*265	305*400*210	14
HEG-813	3,6 кВт	Нержавеющая сталь	220V, 50Hz	630*440*265	580*400*210	26

# СЛАЙСЕРЫ




Модель	Мощность	Материал корпуса	Напряжение	Описание	Габариты в упаковке, мм	Размер, мм	Вес нетто, кг
220ES-8	0,32 кВт	Нержавеющая сталь	220V, 50Hz	нож 220 мм, толщина среза 0...10 мм	570 * 445 * 400	420*265*390	14,3
250ES-10	0,32 кВт	Нержавеющая сталь	220V, 50Hz	нож 250 мм, толщина среза 0...10 мм	570 * 445 * 400	420*265*390	15,5
300ES-12	0,42 кВт	Нержавеющая сталь	220V, 50Hz	нож 300 мм, толщина среза 0...15 мм	655 * 545 * 480	600* 490 * 460	24,3


# КАРТОФЕЛЕЧИСТКИ



Модель	Мощность	Напряжение	Описание	Габариты в упаковке, мм	Размер, мм	Вес нетто, кг
АТР-15	0,75 кВт	220V, 50Hz	бункер на 15 кг, производительность 300 кг/ч, мезгоуловитель	600*440*1080	600*440*1075	55



# КИПЯТИЛЬНИКИ



Модель	Мощность	Материал корпуса	Напряжение	Описание	Габариты в упаковке, мм	Размер, мм	Вес нетто, кг
WB10pl	1,5 кВт	Нержавеющая сталь	220V, 50Hz	диаметр 14,5*44см, 10 литров	295*295*440	245*245*495	3,2
WB15pl	2 кВт	Нержавеющая сталь	220V, 50Hz	диаметр 14,5*49,5см, 15 литров	295*295*505	245*245*495	3,9
WB20pl	2 кВт	Нержавеющая сталь	220V, 50Hz	диаметр 31,5*46см, 20 литров	370*370*460	315*315*460	4,23
WB25pl	2 кВт	Нержавеющая сталь	220V, 50Hz	диаметр 31,5*46см, 25 литров	370*370*500	315*315*490	4,23
WB30pl	2 кВт	Нержавеющая сталь	220V, 50Hz	диаметр 31,5*54см, 30 литров	370*370*550	315*315*540	4,7
WB35pl	2 кВт	Нержавеющая сталь	220V, 50Hz	диаметр 31,5*62см, 35 литров	370*370*620	315*315*620	5,1
WB40pl	2 кВт	Нержавеющая сталь	220V, 50Hz	диаметр 31,5*67см, 40 литров	370*370*670	315*315*670	5,6



# ЛЬДОГЕНЕРАТОРЫ

Модель	Тип охлаждения	Тип льда	Производительность	Емкость бункера	Хладагент	Мощность	Напряжение	Описание	Габариты в упаковке, мм	Размер изделия, мм
BY-250F	воздушный	кубиковый	32 штуки за цикл/ 25 кг в день	19 кг	R134a	220 W	220 V/50Hz	LCD дисплей, автоматическое добавление воды, встроен. фильтр	562*502*860	500*430*798
BY-280F	воздушный	кубиковый	32 штуки за цикл/ 28 кг в день	8 кг	R134a	350 W	220 V/50Hz	LCD дисплей, автоматическое добавление воды, встроен. фильтр	480*430*690	430*350*640
BY-450F	воздушный	кубиковый	45 штук за цикл/ 45 кг в день	18 кг	R134a	330 W	220 V/50Hz	LCD дисплей, автоматическое добавление воды, встроен. фильтр	562*502*860	500*430*798
BY-550F	воздушный	кубиковый	55 штук за цикл/ 55 кг в день	18 кг	R134a	330 W	220 V/50Hz	LCD дисплей, автоматическое добавление воды, встроен. фильтр	562*502*860	500*430*798
BY-Z25FT	воздушный	кубиковый	32 штуки за цикл/ 25 кг в день	10 кг	R134a	300 W	220 V/50Hz	LCD дисплей. Добавление воды: подключение к водопроводу или бутылка с водой	540*480*615	480*395*545
IM-12	воздушный	пальчиковый	12 кг/24 часа	0,9 кг	R134a	140 W	220 V/50Hz	Цвет (серебристый, черный, красный, белый, бордовый) Материал корпуса ABS	420*330*380	370*280*335
IM-15	воздушный	пальчиковый	15 кг/24 часа	0,9 кг	R134a	180W	220 V/50Hz	Цвет (серебристый, черный, красный, белый, бордовый) Материал корпуса ABS	420*330*380	370*280*335



ГАСТРОЕМКОСТИ  
всех типоразмеров