


SI1F7845B

Варочная поверхность, Эстетика: Универсальный, Индукционная варочная панель, 78 см, Тип встраивания: Ультранизкий профиль



ТИП

Семейство продуктов: Варочная поверхность • Размеры: 78 см • Тип: Индукционная варочная панель • Тип встраивания: Ультранизкий профиль • Источник питания: Электрический • EAN-код: 8017709254926

ЭСТЕТИКА

Цвет: Черный • Отделка: Стекло • Эстетика: Универсальный • Материал: Стекло • Тип стекла: Стеклокерамическая • Тип управления: Мультилайдер • Расположение переключателей: Фронтальное • Слайдер: Да • Слайдер: Красный • Тип края стекла: Скошенный фронтальный край • Цвет сериографии: Серый

ПРОГРАММЫ/ ФУНКЦИИ

Количество зон приготовления: 4 • Количество индукционных зон приготовления: 4 • Количество зон приготовления с функцией BOOSTER: 4 • Количество Multizone: 1 • Главный переключатель вкл./выкл.: Да • Уровни мощности: 14 • Автовентиляция: Да

ОПЦИИ

Стандартный вырез: 490x750-780 мм • Тип изменяемой зоны: Flexi4Zone • Таймер окончания приготовления: 4 • Опция Пауза: Да • Таймер поминутный: 4 • Акустический сигнал окончания приготовления: Да • Индикация оставшегося времени: Да • Режим ограничения мощности: Да, заранее • Режим ограничения мощности - пошаговый: 1500, 2000, 2500, 3000, 3500, 4000, 4500, 5000, 6000, 7200 Вт • Режим Showroom: Да • Блокировка управления: Да • Быстрый выбор уровня приготовления: Да • Flexi-Heat: Да

ЗОНЫ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Позиция 1-й зоны: Фронтальная левая • Позиция 2-й зоны: Задняя левая • Позиция 3-й зоны: Фронтальная правая • Позиция 4-й зоны: Задняя правая • Тип 1-й зоны: Индукционная - Flexi4Zone • Тип 2-й зоны: Индукционная - Flexi4Zone • Тип 3-й зоны: Индукция - одинарная • Тип 4-й зоны: Индукция - одинарная • Размеры 1-й зоны: Ø 22 см • Размеры 2-й зоны: Ø 22 см • Размеры 3-й зоны: Ø 18 см • Размеры 4-й зоны: Ø 21 см • Мощность 1-й зоны: 2.30 кВт • Мощность 2-й зоны: 2.30 кВт • Мощность 3-й зоны: 1.80 кВт • Мощность 4-й зоны: 2.30 кВт • Мощность BOOSTER, 1-я зона: 3.20 кВт • Мощность BOOSTER, 2-я зона: 3.20 кВт • Мощность BOOSTER, 3-я зона: 2.80 кВт • Мощность BOOSTER, 4-я зона: 3.20 кВт

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Размеры Flexi4Zone: 459x214 мм • Автоматическое определение диаметра посуды: Да • Автоматическое определение наличия посуды: Да • Индикация минимального диаметра посуды: Да • Автоматическое отключение при перегреве: Да • Автоматическое отключение при пролипании: Да • Eco-Heat: Да • Eco-Off: Да

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ/ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ

Потребление энергии, 2-я зона: 182.6 Wh/Kg • Потребление энергии, 3-я зона: 174.6 Wh/Kg • Потребление энергии, 4-я зона: 177 Wh/Kg

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Номинальная мощность: 7200 Вт • Напряжение: 220-240 В • Напряжение 2: 400 В • Частота тока: 50/60 Гц • Тип электрического кабеля: Универсальная • Длина электрического кабеля: 150 см

ТАКЖЕ ДОСТУПНЫ

ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Размеры изделия (мм): 49x780x510 • Глубина изделия (мм): 510 мм • Ширина изделия (мм): 780 мм • Высота продукта (мм): 49 мм • Вес нетто (кг): 12.800 кг • Вес брутто (кг): 14.000 кг

OPTIONAL

GRIDDLE: Аксессуары, Тип: Гриль, Варочные центры, Варочные панели LGCN: Аксессуары, Тип: Соединительный комплект, Варочные панели

