

КАТАЛОГ ОБОРУДОВАНИЯ



CRYSTAL

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ХОЛОДИЛЬНОГО
И МОРОЗИЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ (ГРЕЦИЯ)



Вертикальные холодильные витрины



CR

by **CRYSTAL**

- Максимальное использование площади
- Экономичные и надежные
- Большая площадь для презентации продукции
- Удобство сервиса



CR 300

CR 400

CR 500

CR 600

| Модель | Наружные размеры д х ш х в (м) | Внутренние размеры д х ш х в (м) | Полезный объем Lt | Температурный режим |
|--------|-----------------------------------|-------------------------------------|----------------------|------------------------|
| CR 300 | 0,53x0,60x1,80 | 0,45x0,51x1,37 | 300 | +2 / +7 °C |
| CR 400 | 0,67x0,60x1,80 | 0,58x0,51x1,37 | 400 | +2 / +7 °C |
| CR 500 | 0,67x0,60x2,00 | 0,58x0,51x1,59 | 500 | +2 / +7 °C |
| CR 600 | 0,67x0,70x2,00 | 0,58x0,60x1,59 | 600 | +2 / +7 °C |

Основные характеристики

- 1 Показатель температуры
- 2 Внутреннее освещение
- 3 Автоматическое закрывание двери
- 4 Освещаемое рекламное табло (кроме CR 300 & 400)
- 5 4 колеса
- 6 Регулируемые по высоте укрепленные полки
- 7 Вращающийся термостат

Вертикальные холодильные витрины



CR
by **CRYSTAL**

CRS 1200 (с раздвижными дверьми)

CR 1300 (с открывающимися дверьми)

| Модель | Наружные размеры д х ш х в (м) | Внутренние размеры д х ш х в (м) | Полезный объем Lt | Температурный режим |
|----------|-----------------------------------|-------------------------------------|----------------------|---------------------|
| CRS 1200 | 1,37x0,70x2,06 | 1,28x0,54x1,53 | 1200 | +2 / +7 °C |
| CR 1300 | 1,37x0,70x2,06 | 1,28x0,60x1,63 | 1300 | +2 / +7 °C |

8
9
10
11

- Нетускнеющее двойное стекло
- Легко отстегиваемая решетка и рекламное табло
- Выносной агрегат
- 2 регулятора для стабильной установки

Вертикальный шкаф для хранения пива



CR 600 SZ

by **CRYSTAL**

- Экономичные и эффективные
- Удобство сервиса

| Модель | Наружные размеры д х ш х в (м) | Внутренние размеры д х ш х в (м) | Полезный объем Lt | Температурный режим |
|-----------|-----------------------------------|-------------------------------------|----------------------|------------------------|
| CR 600 SZ | 0,67x0,70x2,00 | 0,55x0,59x1,55 | 600 | -4 / -1 °C |

Основные характеристики

- 1 Динамическая система охлаждения.
 - 2 Электронный термостат-термометр с автоматическим размораживанием.
 - 3 Освещаемое рекламное табло.
 - 4 Внутреннее освещение с 2 лампами.
 - 5 Нетускнеющее обогреваемое тройное прочное стекло.
 - 6 Укрепленные регулируемые по высоте полки.
 - 7 Автоматическое закрывание двери.
 - 8 4 колеса.
 - 9 Легко отстегиваемая решетка и рекламное табло.
 - 10 Выносной агрегат для удобства сервиса.
- Климатический класс 5 (+40°C температура окружающей среды).



Холодильная витрина Economy



CR ECONOMY

by  **CRYSTAL**

- Экономичные и практичные
- Легкий доступ к товару

| Модель | Наружные размеры д х ш х в | Полезный объем Lt | Температурный режим |
|----------------|-------------------------------|----------------------|------------------------|
| CR 400 ECONOMY | 0,59x0,56x2,00 | 400 | +2 / +8 °C |

Основные характеристики

- 1 Статическая система охлаждения с дополнительным вентилятором обдува
- 2 Регулируемые по высоте полки
- 3 Автоматическое закрывание двери
- 4 Рекламное табло



Морозильные витрины



CRTF 70



MIRA (CRF 300)

CRF/CRTF

by **CRYSTAL**



● **Идеальные для презентации и хранения мороженого и замороженных продуктов**

| Модель | Наружные размеры д х ш х в (мм) | Полезный объем Lt | Температурный режим |
|----------------|------------------------------------|----------------------|---------------------|
| MIRA (CRF 300) | 570 x 649 x 1835 | 301 | -18 / -25° C |
| CRTF 70 | 566 x 542 x 628 | 70 | -18 / -22° C |

Основные характеристики (CRF 300)

- 1 Автоматическое закрывание двери
- 2 Внутреннее освещение
- 3 Нетускнящее обогреваемое тройное прочное стекло
- 4 5 статичных охлаждаемых полок + 1 на дне (расстояние между полками 20 см)
- 5 2 колеса

Основные характеристики (CRTF 70)

- 1 Автоматическое закрывание двери
- 2 Внутреннее освещение
- 3 Освещаемое рекламное табло
- 4 Регулируемые по высоте полки

Холодильные витрины для хранения вина в бутылках

WINE COOLERS

by  CRYSTAL



CRW 350 B



CRW 100 B



CRW 50 B

- Экономичные и надежные
- Максимальное использование площади

| Модель | Наружные размеры д х ш х в (м) | Вместимость бутылок | Температурный режим |
|-----------|-----------------------------------|------------------------|---------------------|
| CRW 50 B | 0,48x0,50x0,47 | 16 | +8 / +18 °C |
| CRW 100 B | 0,48x0,50x0,85 | 35 | +8 / +18 °C |
| CRW 350 B | 0,57x0,62x1,49 | 95 | +8 / +18 °C |

Основные характеристики

- 1 Дверной профиль из нержавеющей стали
- 2 Стекло с солнцезащитным покрытием
- 3 Хромированные полки
- 4 Электронный термостат-термометр (кроме CRW 50 B)
- 5 Внутреннее освещение (кроме CRW 50 B)



Морозильная витрина со статической системой охлаждения



CRF 400

by **CRYSTAL**

- Экономичные и практичные
- Идеальная презентация продукции

| Модель | Наружные размеры д х ш х в (м) | Внутренние размеры д х ш х в (м) | Полезный объем Lt | Температурный режим |
|---------|-----------------------------------|-------------------------------------|----------------------|------------------------|
| CRF 400 | 0,67x0,60x2,06 | 0,55x0,59x1,55 | 417 | -18 / -25 °C |

Основные характеристики

- 1 Показатель температуры и зеленая индикаторная лампа
- 2 Освещаемое рекламное табло и 2 лампы внутреннего освещения
- 3 Нетускнеющее обогреваемое тройное прочное стекло
- 4 6 статичные охлаждаемые полки + 1 на дне (расстояние между полками 17 см)
- 5 Автоматическое закрывание двери
- 6 4 колеса
- 7 Вращающийся термостат
- 8 Легко отстегиваемые решетка и рекламное табло
- 9 Выносной агрегат для удобства сервиса
- 10 2 регулятора для стабильной установки



Витрина для мягкого мороженого



OPTIMUS 16

by **CRYSTAL**

| Модель | Наружные размеры д х ш х в (м) | Вместимость лоточков 36 x 16,5 | Температурный режим |
|------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------|
| OPTIMUS 16 | 1,59x1,186x1,31 | 16 | -15 / -22 °C |

Основные характеристики


- 1 Показатель температуры и панорамное освещение
- 2 Индикатор работы устройства
- 3 Охлаждаемая камера для хранения запаса товара с дверцей
- 4 4 колеса для перемещения
- 5 Сливная трубка
- 6 Внутреннее покрытие корпуса из нетоксичной стали
- 7 Испаритель из медной трубки
- 8 Вентилятор обдува конденсатора



Витрины для мягкого мороженого



• Дверца от охлаждаемой камеры



• ЦВЕТ ПЛАСТМАССЫ



• Освещаемая рекламная панель



• Перегородки из нержавеющей стали

VENUS ELEGANTE

by **CRYSTAL**

Надежные и практичные

| Модель | Наружные размеры д х ш х в (м) | Вместимость лоточков 36 x 16,5 | Температурный режим |
|-------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------|
| VENUS 36 ELEGANTE | 1,22x0,75x1,25 | 8 | -15 / -22 °C |
| VENUS 46 ELEGANTE | 1,47x0,75x1,25 | 10 | -15 / -22 °C |
| VENUS 56 ELEGANTE | 1,69x0,75x1,25 | 13 | -15 / -22 °C |

Основные характеристики

- 1 Освещаемая LED рекламная панель
- 2 Гнутые стекла
- 3 Охлаждаемая камера с дверцей для хранения запаса товара
- 4 Гнезда для лоточков из нержавеющей стали
- 5 4 колеса
- 6 Термометр
- 7 Освещение



Холодильные витрины для мягкого мороженого



• Дверца от охлаждаемой камеры
(кроме VENUS 26 VETRINE)

VENUS vetrine

by **CRYSTAL**

● **Экономичные и надежные**

| Модель | Наружные размеры д х ш х в (м) | Внутренние размеры д х ш х в (м) | Вместимость лоточков 36x15,5 | Температурный режим |
|------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|---------------------|
| VENUS VETRINE 26 | 0,90x0,64x1,22 | 0,78x0,52x0,68 | 6 | -16 / -25 °C |
| VENUS VETRINE 36 | 1,18x0,64x1,22 | 1,06x0,52x0,68 | 10 | -16 / -25 °C |
| VENUS VETRINE 46 | 1,43x0,69x1,22 | 1,31x0,56x0,68 | 12 | -16 / -25 °C |
| VENUS VETRINE 56 | 1,65x0,64x1,22 | 1,53x0,52x0,68 | 14 | -16 / -25 °C |

Основные характеристики

- 1 Показатель температуры & панорамное освещение
- 2 Индикатор работы устройства
- 3 Охлаждаемая камера для хранения запаса товара с дверцей (кроме Venus 26 VETRINE)
- 4 4 колеса
- 5 Сливная трубка
- 6 Испаритель из медной трубки
- 7 Вентилятор обдува конденсатора
- 8 Внутреннее исполнение корпуса из пластифицированной стали
- 9 Корзина для помещения лоточков

Вариант комплектации

- 1 Гнутое стекло



Морозильные лари с гнутыми раздвижными створками

VENUS SGL

by **CRYSTAL**



● **Экономичные и надежные**

● **Эффективные**

| Модель | Наружные размеры д х ш х в (м) | Внутренние размеры д х ш х в (м) | Полезный объем Lt | Температурный режим |
|--------------|-----------------------------------|-------------------------------------|----------------------|---------------------|
| VENUS 26 SGL | 0,90x0,64x0,86 | 0,79x0,52x0,71 | 240 | -18 / -25° C |
| VENUS 36 SGL | 1,18x0,64x0,86 | 1,76x0,52x0,71 | 340 | -18 / -25° C |
| VENUS 46 SGL | 1,44x0,68x0,86 | 1,31x0,56x0,71 | 467 | -18 / -25° C |
| VENUS 56 SGL | 1,65x0,64x0,86 | 1,53x0,52x0,71 | 513 | -18 / -25° C |

Основные характеристики

- 1 Показатель температуры и индикатор работы устройства
- 2 4 колеса
- 3 Вращающийся термостат
- 4 Сливная трубка
- 5 Испаритель из медной трубки
- 6 Обдуваемый конденсатор
- 7 Внутреннее исполнение корпуса из пластифицированной стали

Вариант комплектации

- 1 Перегородка для разделения групп товара в одном прилавке
- 2 Корзина



VENUS 26 SGL NEW LINE MINI

морозильный ларь с гнутыми стеклами

VENUS SGL

by **CRYSTAL**



Желтый
 Красный
ЦВЕТ ПЛАСТМАССЫ

Ларь предназначен для проведения промоакций и продажи мороженого маленьким покупателям

| Модель | Наружные размеры д х ш х в (мм) | Полезный объем Lt | Температурный режим |
|----------------------------|------------------------------------|----------------------|---------------------|
| VENUS 26 SGL NEW LINE MINI | 909 x 671 x 648 | 180 | -16 / -25° C |

Основные характеристики

- 1 Раздвижное гнутое обогреваемое прочное стекло
- 2 Освещаемое рекламное табло
- 3 Сливная трубка
- 4 Электронный термометр
- 5 Корзина
- 6 Колеса



Морозильные лари с прямыми раздвижными створками



EKTOR SGL

by **CRYSTAL**

● Экономичные и надежные

● Эффективные

| Модель | Наружные размеры д х ш х в (м) | Внутренние размеры д х ш х в (м) | Полезный объем Lt | Температурный режим |
|--------------|-----------------------------------|-------------------------------------|----------------------|---------------------|
| EKTOR 16 SGL | 0,65x0,64x0,90 | 0,53x0,52x0,74 | 160 | -18 / -25 °C |
| EKTOR 26 SGL | 0,90x0,64x0,90 | 0,79x0,52x0,74 | 260 | -18 / -25 °C |
| EKTOR 36 SGL | 1,18x0,64x0,90 | 1,06x0,52x0,74 | 360 | -18 / -25 °C |
| EKTOR 46 SGL | 1,43x0,68x0,90 | 1,32x0,56x0,74 | 460 | -18 / -25 °C |
| EKTOR 56 SGL | 1,65x0,64x0,90 | 1,53x0,52x0,74 | 560 | -18 / -25 °C |

Основные характеристики

- 1 Показатель температуры и индикатор работы устройства
- 2 4 колеса
- 3 Вращающийся термостат
- 4 Сливная трубка
- 5 Испаритель из медной трубки
- 6 Обдуваемый конденсатор
- 7 Внутреннее исполнение корпуса из пластифицированной стали

Вариант комплектации

- 1 Перегородка для разделения групп товара в одном прилавке
- 2 Корзина

Коммерческие морозильные лари с глухой крышкой (с обдуваемым конденсатором)



- Надежные и практичные
- Выносимые при высокой нагрузке

| Модель | Наружные размеры д х ш х в (м) | Внутренние размеры д х ш х в (м) | Полезный объем Lt | Температурный режим |
|----------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|----------------------|------------------------|
| IRAKLIS 26 | 0,90x0,73x0,87 | 0,79x0,52x0,71 | 300 | -18 / -25 °C |
| IRAKLIS 36 | 1,18x0,73x0,87 | 1,06x0,52x0,71 | 400 | -18 / -25 °C |
| IRAKLIS 46 | 1,38x0,73x0,87 | 1,27x0,52x0,71 | 500 | -18 / -25 °C |
| IRAKLIS 56 | 1,65x0,73x0,87 | 1,53x0,52x0,71 | 560 | -18 / -25 °C |
| IRAKLIS 46 flip-flop | 1,43x0,68x0,89 | 1,31x0,56x0,71 | 500 | -18 / -25 °C |

Основные характеристики

- 1 Возможность super замораживания (кроме IRAKLIS 46 flip-flop)
 - 2 Индикатор работы устройства
 - 3 Вращающийся термостат
 - 4 Встроенный замок
 - 5 Специальные корзины для продуктов быстрого использования (1 шт.) + перегородка
 - 6 4 колеса
 - 7 Испаритель из медной трубки
 - 8 Внутреннее исполнение корпуса из пластифицированной стали
- Обдуваемый конденсатор

Вариант комплектации

- 1 Перегородка для разделения групп товара в одном прилавке
- 2 Корзина

Морозильные камеры-бонеты



CRYSTALLITE 25



CRYSTALLITE 20



CRYSTALLITE 15

CRYSTALLITE

by **CRYSTAL**

● Большая площадь для презентации продукции



| Модель | Наружные размеры д х ш х в (м) | Полезный объем Lt | Температурный режим |
|----------------|-----------------------------------|----------------------|---------------------|
| CRYSTALLITE 15 | 1,55x0,91x0,84 | 600 | -18 / -25 °C |
| CRYSTALLITE 20 | 2,05x0,91x0,84 | 800 | -18 / -25 °C |
| CRYSTALLITE 25 | 2,50x0,91x0,84 | 1050 | -18 / -25 °C |

Основные характеристики

- 1 Показатель температуры с двумя (2) термометрами (кроме CRYSTALLITE 15)
- 2 Вращающийся термостат
- 3 Дренаж
- 4 Охлаждаемая перегородка (кроме CRYSTALLITE 15)
- 5 Одна (1) корзина
- 6 Колеса для перемещения (2 колеса с тормозом)

Вариант комплектации

- 1 Перегородка для разделения групп товара в одном прилавке
- 2 Корзина



Δ Λοιμωδία

