



- » В x Ш x Гл *: 177 x 91 x72 см
- * (Глубина без дверей)
- Двери из нержавеющей стали,
Боковины серые (шаргень),
- » Ручки из нержавеющей стали
- » Закругленные углы на дверях
- » Светодиодное освещение
- » Ящик CustomCool
- » Емкость 840 л.
- » серия «Exclusive» "V"
- » *Дополнительно длинные ручки LH



LH

* Опция Длинные ручки



ClimateGuard технология

Чтобы сохранить продукты питания свежими как можно дольше, эта технология поддерживает равномерную и точное значение температуры в каждом из двух отсеков холодильника. Это осуществляется с помощью чувствительных электронных датчиков, соединенных столба воздуха на разных уровни и вентиляторы связаны с наиболее современной электроникой. Это значительно улучшает качество и продолжительность сохранения пищи.

NO Frost с технологией Frostguard

Нет больше необходимости вручную размораживать холодильник с автоматическим оттаиванием FrostGuard. FrostGuard, эта технология управляет автоматическим оттаиванием в «интеллектуальной» манере. Благодаря точным датчикам, размораживается холодильник только в случае необходимости



1 Высокий диспенсер со светодиодной подсветкой с блокировкой от детей, Вмещает высокий и изделия из стекла. Дозирует охлажденную воду, лед кубиками и лед дробленый.



Ледогенератор & SweetSpot

2 Большой бункер с кубиками льда, сделанные автоматически. Удобная Полка для Мороженого как вариант хранения над ледогенератором, что может быть использована для размещения мороженое или других замороженных продуктов.



Slide'n fullextension

3 Глубокая конструкция корзины, обеспечивает, максимальное пространство для хранения И легкий доступ к замороженной пище.




Регулируемые ЯЩИКИ влажности

4 Обеспечивающие идеальную среду для хранения фрукты и овощи.




CustomCool

5 Ящик с Климат-контролем . Гибкость: быстрое охлаждение, бережное оттаивание, идеальное хранение. температуры (0 ° C, 2 ° C или 6 ° C).



Четкое, ясное освещение LED

6 Светодиодные источники света стратегически расположены, чтобы обеспечить максимальную видимость, фронт назад и сверху вниз, не теряя при этом объема шкафа.



TurboCool

7 Для быстрого охлаждения, после частого открывания двери



Функция PreciseFill

8 Точная и простая в использовании функция PreciseFill дозирует необходимое количество воды, простым способом, программируется всего двумя кнопками.



Внутренний водной фильтр

GE SmartWater

9 Удаление примесей придает свежий вкус воде для всей вашей семьи.



Регулируемые дверные ящики ClearLook

10 Большие прозрачные ящики с надежным креплением на двери Lexap. Регулируемые по высоте в соответствии вашими потребностями.



Молочный отсек для продуктов

11 Идеальная температура для молочных продуктов(масло)..



Выдвижные стеклянные полки.

12 Небольшие края не дают разливаться пролитой жидкости.




Функция QuickIce

13 Делает лед до 50% быстрее, чем обычно .Идеально подходит для развлечений, когда нужно сделать лед быстро.



Функция UltraFlow

14 Утолит жажду, Расход 3 литра очищенной воды в течение 1 минуты



Ящик для Деликатесов

15 Ящик с идеальной температурой, для хранения сыров или колбас.



Полка Quickspace

16 Просто скользит назад, что дает пространство для высоких продуктов.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	ORE30VGF series
Объемы	
Общий/Полезный (л.)	840/686
Общ/Пол. ХК (л)	516/472
Общ/Пол. МК (л)	323/214
Особенности Холодильника	
Дверные полки ClearLook	3 (1 Регулируемые)
Закрытый ящик для молочных продуктов	да
Стекланные полки "непроливашки" ^s	4 (3 регулируемая вкл. QuickSpace)
Полка QuickSpace	да
Внутренне освещение	LED 7x (2 верх , 5 с боку)
Полка для "деликатесов"	регулируемая температура
Ящики с регулируемой влажностью	да
Герметичный Ящик	CustomCool
Мини бар	-
Быстрое охлаждение	да
Электронный контроль	Да , фактическая темп.на дисплее
ТТехнология	ClimateKeeper
Особенности морозилки	
Электронный льдогенератор	
Металлические корзины	2
Полки (Выдвижные)	4 (3)
Полка для мороженого	да
Дверные ящики	1
Откидывающие корзины	3 (2 регулируемые)
Внутр. подсветка	LED 3x side
Технология FrostGuard	да
Особенности диспенсора	
Тип сенсорный	лед, крошка льда, вода
Подсветка	LED
Блокировка от детей	да
Точная дозировка воды	да
технология Быстрый лед QuickIce	да

Дополнительные возможности	
Звуковой сигнал отк. двери	да
Внешний дизайн	Контурный
Интерьер	ABS
Регулируемые колеса	2
Фильтр для воды	internal, GE Smartwater (MSWF)
Технические характеристики	
Напряжение/Частота	220-240В / 50-60 Hz
Класс энергопотребления	A+
Потребление электроэнергии кВт.ч/год	482
Звездный класс морозилки^s	****
Уровень шума (Дц)	50
Система разморозки	No Frost
Климатический класс	T (16°C - 43°C)

Размеры

Размеры в (mm) Модель ORE30VGFSS

1. Высота корпуса	1754
2. Высота до верхней части петли	1766
3. Высота до верхней части двери	
4. Глубина корпуса без дверей	712
5. Глубина корпуса с дверьми	853
6. Глубина с ручками	915
7. Глубина с открытием дверей на 90°	1271
8. Ширина	909
9. Ширина с открытой пр. дверью)	478
10. Ширина с открытой лев. дверью	365

Требования для встраивания

A. Требуемая ширина	915
B. Требуемая глубина	737
C. Требуемая высота	1780

