Холодная витрина Bartscher DeliCool III





• Размер верхней полки:

• Размер нижней полки:

• Мощность: • Диапазон температуры:

Объем:

• Охлаждение:

• Хладагент:

• Внутреннее освещение:

• Вид двери:

• Передняя панель:

• Количество полок:

• Предохранительное стекло:

• Полки с регулированием высоты:

• Автоматическая

функция размораживания:

• Цвет:

• Важная информация:

• Вид остекления: Остекление вокруг • Полезный размер:

• Контрольная лампа:

Ш 810 х Г 370 мм

Ш 810 х Г 400 мм

0,16 кВт | 230 В | 50 Гц

2 °C до 12 °C

Циркулирующий воздух с 2 вентиляторами R600a / 0,085 кг

да

Закруглено Окантовано / в раме

Сдвижные двери

да

да

Черный

Двойное остекление

Ш 858 х Г 467 мм

• Цифровая индикация:

• Освещение:

• Вид полок:

• Климатический класс:

• Управление:

• Регулирование температуры:

• Материал:

• Положение двери:

• Материал места установки:

• Габариты:

Bec:

Светодиодное Потолок

Включается отдельно Решетка, хромированная

Электронное

Цифровое Пластик

Стекло Обратная сторона

Сталь

Ш 885 х Г 580 х В 690 мм

66,3 кг