
## ΦK'05'200'043



Подпись и дата

Инв. № дубл.


୬

ИНВ.

Взам.

Подпись и дата

Инв. № подл.



 $80 \pm 5$ 

1. Столешница изготовлена из клееной древесины, влажность древесины не должна превышать более 12%.

2.Изделие клеймить. Высота шрифта клеймения H=10мм. Шрифт - полужирный Arial. Номер в клейме указывает на производителя изделия.

3. Неуказанные предельные отклонения радиусов - -0,5мм, остальных размеров ±1мм. 4. Покрытие всех поверхностей - цветное масло OSMO, дополнительное покрытие лицевых поверхностей Е -масло с твердым воском OSMO TOPOIL бесцветное 3058, кроме отверстий под шканты. Цвет и шероховатость столешницы согласовать с заказчиком.

5. Цвет и шероховатость столешницы должны соответствовать образцу -эталону.

6.Обеспечить стыковку столешниц с помощью шкантов по поверхности Б с точностью 0.2мм.

7.На столешнице не допускаются вмятины, сколы и другие дефекты.

8. Столешницу комплектовать шкантами-2шт. (шканты прилагаются отдельно).

						ФК.07.700.043				
							Лит.	Масса	Масштаб	
	-		№ докум.	Подп.	Дата	Столик для КС			1 10	
	Разраб.		Холопцева			אוווונטוא אוווונטוא			1:10	
	Пров.		Петухов			правого				
	Т. контр.					правого	Лист Листов 1		DB 1	
							4.750/4			
	Н. контр. Утв.					Дерево -бук	ATECU			
						,				
	() Формат 44									