

# briskly

## Коммерческое предложение



# Холодильник Briskly 2 Bar

[ПОДРОБНЕЕ НА САЙТЕ](#)




## ОСОБЕННОСТИ МОДЕЛИ

📖	Диапазон температур	+2...+8°C
	Полезный объём	150 л
	Занимаемая площадь	0,23 кв.м
	Потребление электроэнергии в сутки (кВт)	2,5 кВт
✂	Внешние ВхШхГ	1599x422x545 мм
	Упаковка ВхШхГ	1650x435x560 мм
	Вес нетто/брутто	60/65 кг

Вместимость


- Динамическое охлаждение;
- Автооттайка;
- Степень защиты – IP20;
- 4 решетчатых полки.

\*доп. полки и ценникодержатели можно приобрести отдельно



## РАЗМЕРЫ ОКЛЕЙКИ

Боковые стикеры	415x1580 мм
Стикер на стекло	345x145 мм



briskly

# Холодильник Briskly 3 Bar

[ПОДРОБНЕЕ НА САЙТЕ](#)



## ОСОБЕННОСТИ МОДЕЛИ



📖	Диапазон температур	+2...+8°C
	Полезный объём	230 л
	Занимаемая площадь	0,23 кв.м
	Потребление электроэнергии в сутки (кВт)	2,8 кВт
✂	Внешние ВхШхГ	2064x422x543 мм
	Упаковка ВхШхГ	2090x435x560 мм
	Вес нетто/брутто	80/85 кг
	Вместимость	

- Динамическое охлаждение;
- Автооттайка;
- Степень защиты – IP20;
- 5 решетчатых полок.

\*доп. полки и ценникодержатели можно приобрести отдельно

## РАЗМЕРЫ ОКЛЕЙКИ

Боковые стикеры	415x2045 мм
Стикер на стекло	345x145 мм



briskly

# Холодильник Briskly 5

[ПОДРОБНЕЕ НА САЙТЕ](#)



## ОСОБЕННОСТИ МОДЕЛИ



📖	Диапазон температур	+2...+8°C
	Полезный объём	500 л
	Занимаемая площадь	0,44 кв.м
	Потребление электроэнергии в сутки (кВт)	4 кВт
✂️	Внешние ВхШхГ	2064x595x730 мм
	Упаковка ВхШхГ	2090x605x740мм
	Вес нетто/брутто	110/115 кг
	Вместимость	273x0,5

- Динамическое охлаждение;
- Автооттайка;
- Степень защиты – IP20;
- 5 решетчатых полок.

\*доп. полки и ценникодержатели можно приобрести отдельно

## РАЗМЕРЫ ОКЛЕЙКИ

Боковые стикеры	595x2020 мм
Стикер на стекло	510x135 мм



briskly

# Холодильник Briskly 5 AD

[ПОДРОБНЕЕ НА САЙТЕ](#)




## ОСОБЕННОСТИ МОДЕЛИ

📖	Диапазон температур	+2...+8°C
	Полезный объём	500 л
	Занимаемая площадь	0,44 кв.м
	Потребление электроэнергии в сутки (кВт)	4 кВт
✂	Внешние ВхШхГ	2064x595x730 мм
	Упаковка ВхШхГ	2090x605x740мм
	Вес нетто/брутто	110/115 кг
	Вместимость	287x0,75


- Динамическое охлаждение;
- Автооттайка;
- Степень защиты – IP20;
- 5 решетчатых полок.

\*доп. полки и ценникодержатели можно приобрести отдельно



## РАЗМЕРЫ ОКЛЕЙКИ

Боковые стикеры	595x2020 мм
Стикер на рекламный блок	560x142 мм



briskly

# Холодильник Briskly 7

[ПОДРОБНЕЕ НА САЙТЕ](#)




## ОСОБЕННОСТИ МОДЕЛИ

☞	Диапазон температур	+2...+8°C
	Полезный объём	602 л
	Занимаемая площадь	0,51 кв.м
	Потребление электроэнергии в сутки (кВт)	5 кВт
✂	Внешние ВхШхГ	2064x700x731 мм
	Упаковка ВхШхГ	2090x710x740 мм
	Вес нетто/брутто	125/132 кг
	Вместимость	351x0,5


- Динамическое охлаждение;
- Автооттайка;
- Степень защиты – IP20;
- 5 решетчатых полок.

\*доп. полки и ценникодержатели можно приобрести отдельно



## РАЗМЕРЫ ОКЛЕЙКИ

Боковые стикеры	595x2020 мм
Стикер на стекло	622x145 мм



briskly

# Холодильник Briskly 7 AD

[ПОДРОБНЕЕ НА САЙТЕ](#)



## ОСОБЕННОСТИ МОДЕЛИ



📖	Диапазон температур	+2...+8°C
	Полезный объём	602 л
	Занимаемая площадь	0,51 кв.м
	Потребление электроэнергии в сутки (кВт)	5 кВт
✂	Внешние ВхШхГ	2055x700x731 мм
	Упаковка ВхШхГ	2090x710x740 мм
	Вес нетто/брутто	125/132 кг
	Вместимость	351x0,75

- Динамическое охлаждение;
- Автооттайка;
- Степень защиты – IP20;
- 5 решетчатых полок.

\*доп. полки и ценникодержатели можно приобрести отдельно

## РАЗМЕРЫ ОКЛЕЙКИ

Боковые стикеры	595x2020 мм
Стикер на рекламный блок	665x142



briskly

# Холодильник Briskly 8

[ПОДРОБНЕЕ НА САЙТЕ](#)




## ОСОБЕННОСТИ МОДЕЛИ

📖	Диапазон температур	+2...+8°C
	Полезный объём	684 л
	Занимаемая площадь	0,63 кв.м
	Потребление электроэнергии в сутки (кВт)	6,6 кВт
✂	Внешние ВхШхГ	2055x865x695 мм
	Упаковка ВхШхГ	2190x870x740 мм
	Вес нетто/брутто	146/157 кг
	Вместимость	429x0,5


- Динамическое охлаждение;
- Автооттайка;
- Степень защиты – IP20;
- 5 решетчатых полок.

\*доп. полки и ценникодержатели можно приобрести отдельно



## РАЗМЕРЫ ОКЛЕЙКИ

Боковые стикеры	595x2020 мм
Стикер на стекло (2 шт)	335x145 мм



briskly



# Холодильник Briskly 8 Slide

[ПОДРОБНЕЕ НА САЙТЕ](#)




## ОСОБЕННОСТИ МОДЕЛИ

☞	Диапазон температур	+2...+8°C
	Полезный объём	684 л
	Занимаемая площадь	0,63 кв.м
	Потребление электроэнергии в сутки (кВт)	6,6 кВт
✂	Внешние ВхШхГ	2055x862x737 мм
	Упаковка ВхШхГ	2190x870x740 мм
	Вес нетто/брутто	146/157 кг
	Вместимость	429x0,75


- Динамическое охлаждение;
- Автооттайка;
- Степень защиты – IP20;
- 5 решетчатых полок.

\*доп. полки и ценникодержатели можно приобрести отдельно



## РАЗМЕРЫ ОКЛЕЙКИ

Боковые стикеры	595x2020 мм
Стикер на стекло (2 шт)	354x145 мм



briskly

# Холодильник Briskly 8 Slide AD

[ПОДРОБНЕЕ НА САЙТЕ](#)



## ОСОБЕННОСТИ МОДЕЛИ

📖	Диапазон температур	+2...+8°C
	Полезный объём	684 л
	Занимаемая площадь	0,63 кв.м
	Потребление электроэнергии в сутки (кВт)	6,6 кВт
✂	Внешние ВхШхГ	2055x862x737 мм
	Упаковка ВхШхГ	2190x870x740 мм
	Вес нетто/брутто	146/157 кг
	Вместимость	429x0,75


- Динамическое охлаждение;
- Автооттайка;
- Степень защиты – IP20;
- 5 решетчатых полок.

\*доп. полки и ценникодержатели можно приобрести отдельно



## РАЗМЕРЫ ОКЛЕЙКИ

Боковые стикеры	587x2020 мм
Стикер на рекламный блок	844x146 мм



briskly

# Холодильник Briskly 11 Slide

[ПОДРОБНЕЕ НА САЙТЕ](#)



## ОСОБЕННОСТИ МОДЕЛИ

☞	Диапазон температур	+2...+8°C
	Полезный объём	961 л
	Занимаемая площадь	0,88 кв.м
	Потребление электроэнергии в сутки (кВт)	7,4 кВт
✂	Внешние ВхШхГ	2055x1195x737 мм
	Упаковка ВхШхГ	2190x1200x740 мм
	Вес нетто/брутто	194/208 кг
	Вместимость	624x0,75


- Динамическое охлаждение;
- Автооттайка;
- Степень защиты – IP20;
- 5 решетчатых полок.

\*доп. полки и ценникодержатели можно приобрести отдельно



## РАЗМЕРЫ ОКЛЕЙКИ

Боковые стикеры	587x2020 мм
Стикер на стекло (2 шт)	518x150 мм



briskly

# Холодильник Briskly 11 Slide AD

[ПОДРОБНЕЕ НА САЙТЕ](#)



## ОСОБЕННОСТИ МОДЕЛИ

📖	Диапазон температур	+2...+8°C
	Полезный объём	961 л
	Занимаемая площадь	0,88 кв.м
	Потребление электроэнергии в сутки (кВт)	7,4 кВт
✂	Внешние ВхШхГ	2055x1195x737 мм
	Упаковка ВхШхГ	2190x1200x740 мм
	Вес нетто/брутто	194/208 кг
	Вместимость	624x0,75


- Динамическое охлаждение;
- Автооттайка;
- Степень защиты – IP20;
- 5 решетчатых полок.

\*доп. полки и ценникодержатели можно приобрести отдельно



## РАЗМЕРЫ ОКЛЕЙКИ

Боковые стикеры	587x2020 мм
Стикер на рекламный блок	1167x146 мм



briskly

# Холодильник Briskly 1 Caviar

[ПОДРОБНЕЕ НА САЙТЕ](#)




## ОСОБЕННОСТИ МОДЕЛИ

📖	Диапазон температур	+2...+8°C
	Полезный объём	90 л
	Занимаемая площадь	0,22 кв.м
	Потребление электроэнергии в сутки (кВт)	1.9 кВт
✂	Внешние ВхШхГ	837x424x523 мм
	Упаковка ВхШхГ	850x435x530 мм
	Вес нетто/брутто	38/42 кг
	Вместимость	


- Динамическое охлаждение;
- Автооттайка;
- Степень защиты – IP20;
- 2 решетчатых полки.

\*доп. полки и ценникодержатели можно приобрести отдельно



## РАЗМЕРЫ ОКЛЕЙКИ

Боковые стикеры	415x770 мм
Стикер на стекло	345x145 мм



briskly

# Холодильник Briskly 4

[ПОДРОБНЕЕ НА САЙТЕ](#)




## ОСОБЕННОСТИ МОДЕЛИ

📖	Диапазон температур	+2...+8°C
	Полезный объём	354 л
	Занимаемая площадь	0,36 кв.м
	Потребление электроэнергии в сутки (кВт)	3,5 кВт
✂	Внешние ВхШхГ	2064x595x600 мм
	Упаковка ВхШхГ	2090x600x610 мм
	Вес нетто/брутто	90/95 кг
	Вместимость	189x0,68

- Динамическое охлаждение;
- Автооттайка;
- Степень защиты – IP20;
- 5 решетчатых полок.

\*доп. полки и ценникодержатели можно приобрести отдельно



## РАЗМЕРЫ ОКЛЕЙКИ

Боковые стикеры	465x2020 мм
Стикер на стекло	516x145 мм



briskly

# Холодильник Briskly 4 AD

[ПОДРОБНЕЕ НА САЙТЕ](#)



## ОСОБЕННОСТИ МОДЕЛИ


☞	Диапазон температур	+2...+8°C
	Полезный объём	354 л
	Занимаемая площадь	0,36 кв.м
	Потребление электроэнергии в сутки (кВт)	3,5 кВт
✂	Внешние ВхШхГ	2064x595x600 мм
	Упаковка ВхШхГ	2090x600x610 мм
	Вес нетто/брутто	90/95 кг
	Вместимость	189x0,68

- Динамическое охлаждение;
- Автооттайка;
- Степень защиты – IP20;
- 5 решетчатых полок.

\*доп. полки и ценникодержатели «можно» приобрести отдельно

## РАЗМЕРЫ ОКЛЕЙКИ

Боковые стикеры	465x2020 мм
Стикер на рекламный блок	560x142 мм



briskly