




- Мостовой кронштейн 400 мм PNC 206154
- Надставка для дымохода 400 мм PNC 206303
- - NOT TRANSLATED - PNC 206308
- - NOT TRANSLATED - PNC 206309
- Щетка к грилям HP PNC 206347
- Правый и левый боковые поручни (900 XP) PNC 216044
- Фронтальный поручень 400 мм PNC 216046
- Фронтальный поручень 800 мм PNC 216047
- Фронтальный поручень 1200 мм PNC 216049
- Фронтальный поручень 1600 мм PNC 216050
- Широкий поручень - порционная полка, 400 мм PNC 216185
- Широкий поручень - порционная полка, 800 мм PNC 216186
- Регулятор давления для газовых агрегатов PNC 927225

Вид спереди

Вид сбоку


EQ = Винт эквипотенциала
G = Патрубок подачи газа

Вид сверху


Газ

Тепловая мощность	391219 (E9GRGDGC0P)	10.5 kW
[NOT TRANSLATED]		Природный газ G20 (20 мбар)
Тип газа		Балонный
Вход газа		3/4"
Природный газ - Давление:		7" вод. ст. (17.4 мбар)
Балонный газ - Давление:		11" вод. ст. (27.7 мбар)

Основная информация

Габариты, ширина:	400 мм
Габариты, высота:	250 мм
Габариты, глубина:	930 мм
Вес нетто:	60 кг
Вес брутто:	66 кг
Высота:	580 мм
Ширина:	460 мм
Глубина:	1020 мм
Объем:	0.27 м ³

Если агрегат предполагается установить рядом или "спиной" к оборудованию, чувствительному к высоким температурам, необходимо оставить зазор в 150 мм или обеспечить термоизоляцию подобного оборудования.