

MIE

Modern Ironing Equipment



Отпариватель с гладильной доской

MIE Compatto

CE

CB

cqc

PG
АГ65

**ISO
9001
SOCC**

**ПАРОВАЯ ГЛАДИЛЬНАЯ СИСТЕМА
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ**

Отпариватель с гладильной доской MIE Compatto


Благодарим вас за покупку отпаривателя с гладильной доской MIE Compatto! Данный прибор предназначен для вертикального и горизонтального отпаривания, глажения одежды и других текстильных изделий.

Компактный и универсальный отпариватель с гладильной доской MIE Compatto станет надежным помощником в вашем домашнем хозяйстве.

Перед началом эксплуатации прибора просим вас внимательно ознакомиться с инструкцией по применению. При четком соблюдении приведенных в инструкции указаний и рекомендаций отпариватель MIE Compatto прослужит долго и доставит вам настоящее удовольствие в процессе работы.

Комплектация прибора

1. Крючок для вешалок с одеждой
2. Складная вешалка для одежды
3. Цилиндрическая стойка
4. Паровой утюжок
5. Кнопка включения парового утюжка
6. Подставка для парового утюжка
7. Зажим для брюк
8. Верхняя горизонтальная рейка (для намотки шнура)
9. Вертикальная планка
10. Отпариватель
11. Кнопка включения отпаривателя
12. Резервуар для воды
13. Ремень для автономного использования отпаривателя
14. Шнур питания
15. Нижняя горизонтальная рейка
16. Ножки
17. Фиксатор
18. Диагональная планка
19. Колесики прямонаправленные
20. Вращающаяся планка
21. Рулевые колесики
22. Опорная планка доски
23. Гладильная доска
24. Чехол гладильной доски



Правила техники безопасности

Внимание! Перед использованием убедитесь, что напряжение в сети соответствует данным на информационной этикетке.

- Производитель не несет ответственность за повреждения, вызванные использованием прибора не по назначению, ненадлежащую и халатную эксплуатацию, а также самостоятельный ремонт прибора без обращения к специалисту;
- Прибор может быть подключен только к одной линии электроснабжения, с розеткой, рассчитанной не менее чем на 16А, при наличии надлежащего заземления и защиты контактов. Производитель не несет ответственность за любые повреждения, вызванные ненадлежащим заземлением устройства;
- По возможности не используйте переходники и удлинители;
- Не храните прибор при температуре ниже 0 градусов Цельсия, если в него залита вода;
- После снятия упаковки проверьте изделие на наличие видимых повреждений. Если изделие повреждено, использовать его не следует;
- Используйте отпариватель только в бытовых целях и по назначению. Любое другое использование прибора опасно для здоровья. Гарантийный ремонт не производится в случае, если неисправность возникла в результате использования прибора не в бытовых целях;
- Используйте отпариватель только в сухих и проветриваемых помещениях;
- Упаковочный материал отпаривателя храните в недоступном для детей месте;
- Не используйте отпариватель, находящийся в неисправном состоянии, с поврежденным электрическим шнуром;
- Не оставляйте включенный прибор без присмотра;
- Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать неисправный прибор, обращайтесь в специализированный сервисный центр;

Храните отпариватель в недоступных для детей местах, не допускайте свисания электрического шнура и парового шланга;

- Не вставляйте в отверстия прибора посторонних предметов;
- При включении/отключении прибора держитесь рукой за вилку, не тяните за провод;
- Не подвергайте прибор климатическим воздействиям;
- При подозрении на возникновение неисправностей сразу отключите прибор от электросети;
- Следите, чтобы окружающие люди не попадали в зону действия горячего пара во избежание ожогов. Не направляйте горячий пар на людей и животных;
- Не добавляйте в воду никаких химических веществ;
- Не переворачивайте прибор в процессе глажения;
- Избегайте соприкосновения электрического шнура с острыми предметами;
- Всегда ставьте паровой утюжок на подставку для парового утюшка в перерывах между глажением;
- Не позволяйте детям и лицам с ограниченными сенсорными, умственными и физическими возможностями пользоваться прибором;
- Ни в коем случае не производите глажение вещей, если они надеты на человека.

**Адреса сервисных центров можно узнать на сайте
WWW.C-GM.RU**

Установка и сборка

1. Откройте упаковку и достаньте прибор. Снимите фиксатор, фиксирующий прибор с сложенном положении.



2. Выдвиньте диагональную планку и закрепите ее фиксатором.



3. Подымите гладильную доску, отодвиньте опорную штангу доски и установите на нее гладильную доску.



4. Выкрутите две цилиндрические стойки с нижней стороны верхней горизонтальной рейки.



5. Прикрутите цилиндрические стойки одну к другой и вкрутите их в верхнюю часть верхней горизонтальной рейки.



6. Установите складную вешалку на цилиндрическую стойку и прикрепите к ней крючок для вешалок.



7. Установите отпариватель на крепление на вертикальной планке.



8. Установите подставку для парового утюшка на цилиндрическую стойку, отрегулируйте высоту подставки нажатием двух кнопок на креплении (см. рисунок)



9. Установите на цилиндрическую стойку зажим для брюк (см. рисунок)

Использование отпаривателя

1. Для удобства использования прибор имеет две кнопки включения – на самом отпаривателе и на рукоятке парового утюжка. Перед началом работы всегда сначала включите отпариватель, а через 60 сек. – паровой утюжок. Для того чтобы вода не капала с подошвы, дождитесь полного разогрева утюжка. Прибор оборудован системой безопасности, которая звуковым сигналом оповестит об окончании воды в резервуаре и блокирует работу отпаривателя.



2. Открутите крышку резервуара для воды и залейте в него при помощи мерной бутылки чистую холодную воду в объеме до 800 мл. и прикрутите крышку.



3. Включите прибор нажатие на кнопку включения отпаривателя, дождитесь нагрева утюжка, включите кнопку на паровом утюжке и приступайте к отпариванию. Вы можете использовать гладильную доску не только в горизонтальном положении. Например, для гладжения брюк, закрепите их на вешалке, затем потяните опорную штангу доски так, чтобы доска приняла наклонное положение (см. рисунок).



4. Вы можете использовать отпариватель автономно, без гладильной доски для отпаривания на весу. Для этого снимите отпариватель с вертикальной планки. Прикрепите специальный ремень к отпаривателю, который поставляется в комплекте. Повесьте отпариватель на плечо или расположите на любом удобном месте.



5. По окончании работы сложите прибор, установив его в вертикальном положении.



Для устойчивого положения отпаривателя во время хранения установите врачающуюся планку с рулевыми колесиками перпендикулярно к основным колесам.



Неисправности и их устранение.

Если во время эксплуатации отпаривателя вы обнаружили неисправности или неполадки в работе, сразу же прекратите глашение и отключите прибор от электросети;
·Никогда не пытайтесь самостоятельно ремонтировать неисправный прибор, для ремонта обращайтесь в специализированные сервисные центры.

Технические характеристики

Напряжение/частота 220-240В/50-60Гц
Мощность 1500Вт
Объем резервуара 850 мл
Длина парового шланга 185 см
Длина электрического шнура 470 см
Время непрерывной работы 35 мин
Высота стойки (в рабочем виде) 166 см
Высота прибора (в собранном виде) 190 см
Размер гладильной доски 30x90
Высота гладильной доски (в рабочем виде) 85 см
Вес 7,5 кг
Габариты в собранном виде 190x30x26

Адреса сервисных центров можно узнать на сайте
WWW.C-GM.RU