



**ВОЛШЕБНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ SOUS-VIDE  
С ТЕРМОСТАТАМИ SIRMAN**

# ТЕХНОЛОГИЯ SOUS-VIDE - ЭТО НИЗКОТЕМПЕРАТУРНАЯ ВАРКА ПРОДУКТА В ВАКУУМНОЙ УПАКОВКЕ, ПРИ КОТОРОЙ ГРЕЮЩАЯ СРЕДА НЕ ДОСТИГАЕТ ТОЧКИ КИПЕНИЯ.



Готовый продукт содержит гораздо больше витаминов и ценных аминокислот, чем продукт, обработанный при температурах пастеризации и стерилизации.



Температура в каждой части продукта во время всего процесса одинакова, в результате чего на выходе получается сочное блюдо.



Благодаря вакуумной упаковке специи и маринад лучше проникают в толщу продукта, улучшая его органолептические показатели за счет варки в собственном соку.



Масса готового продукта остается практически неизменной - теряется не более 8% при 38% во время обычной варки.



Варка пищевых продуктов в вакуумной упаковке позволяет делать заготовки для длительного хранения.



Снижаются издержки на производство: требуется меньше количество посуды и персонала, экономится электроэнергия и газ.



## ТЕРМОСТАТ SIRMAN SOFTCOOKER WI-FOOD

*Бесплатное приложение позволяет управлять несколькими аппаратами, объединенными в группу, и вести приготовление в несколько этапов.*

**Габаритные размеры:** 165x203x377 мм

**Регулировка температуры:** 24÷99,9°C

**Объем:** до 80 л

**Мощность:** 2 кВт

**Напряжение:** 220 В

## ТЕРМОСТАТ SIRMAN SOFTCOOKER Y09

**Габаритные размеры:** 130x260x380 мм

**Регулировка температуры:** 24÷99°C

**Объем:** до 50 л

**Мощность:** 2 кВт

**Напряжение:** 220 В



**Н О В И Н К А**



## КОНТЕЙНЕР SIRMAN ДЛЯ SOFTCOOKER GN 1/1 С КРЫШКОЙ



## ТЕРМОСТАТ SIRMAN SOFTCOOKER S GN2/3



**Габаритные размеры:**

390x360x300 мм

**Регулировка температуры:**

24÷99°C

**Объем:** до 14 л

**Мощность:** 1,15 кВт

**Напряжение:** 220 В

## ТЕРМОСТАТ SIRMAN SOFTCOOKER S GN1/1

**Габаритные размеры:**

565x360x300 мм

**Регулировка температуры:**

24÷99°C

**Объем:** до 22 л

**Мощность:** 1,7 кВт

**Напряжение:** 220 В



## ТЕРМОСТАТ SIRMAN SOFTCOOKER S R GN1/1

**Габаритные размеры:**

575x370x300 мм

**Регулировка температуры:**

24÷99°C

**Объем:** до 25 л

**Мощность:** 1,7 кВт

**Напряжение:** 220 В



**НОВИНКА**