

JL18-ES3C-P



Кофемашина с большим запасом ингредиентов для увеличения времени автономной работы и сокращения кратности обслуживания.

Выбор напитков – с помощью высококонтрастного вертикального 14” тачскрин-дисплея, расположенного под удобным для пользователя углом.

Возможность подстройки вкуса напитков клиентом самостоятельно (крепость напитка, количество молока, количество сахара).

Возможность оснастить кофемашину отдельным краном для горячей воды (опция)

Предназначен для автономной работы в местах с высокой проходимостью.




качество
оборудования



качество
напитков



удобство
использования



большие
контейнеры

JL18-ES3C-P

- Кофемолка Ditting EMH64 (Швейцария) с плоскими жерновами (равномерный помол), высокой скоростью и низкой шумностью помола.
- Кофегруппа с функцией предсмачивания для улучшения экстракции и полного раскрытия аромата и вкуса кофе .
- Умная калибровка дозирования порошков растворимых напитков для достижения максимального уровня качества.
- Объем контейнеров увеличен в 1,5 раза по сравнению со стандартной настольной кофемашиной для сокращения кратности обслуживания.
- Автоматическая промывка (полная или частичная), настраиваемая по времени или по количеству порций



JL18-ES3C-P : ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Размер (ш x г x в):	310 x 482 x 713 мм.
Вес:	40,5 кг.
Энергопотребление (макс. / среднее):	2700w / 80 w
Напряжение сети:	220-240V, 50-60 Hz.
Количество контейнеров кофе:	1 x 4 литра
Количество контейнеров листового чая:	1 x 4 литра (опция)
Количество контейнеров растворимых ингредиентов:	1 x 3,5 литра и 1 x 2,3
Количество миксеров:	1
Емкость каплесборника:	2 литра
Емкость контейнера отходов:	3 литра (130 порций)
Датчик заполнения каплесборника:	Есть
Подключение воды:	Водопровод или автономное
Коммуникации:	4G, WiFi, USB
Рекомендуемое количество порций в день	200

