

# КАТАЛОГ ОБОРУДОВАНИЯ



**CRYSTAL**

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ХОЛОДИЛЬНОГО  
И МОРОЗИЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ (ГРЕЦИЯ)



## Вертикальные холодильные витрины



CR

by **CRYSTAL**

- Максимальное использование площади
- Экономичные и надежные
- Большая площадь для презентации продукции
- Удобство сервиса





CR 300

CR 400

CR 500

CR 600

Модель	Наружные размеры д х ш х в (м)	Внутренние размеры д х ш х в (м)	Полезный объем Lt	Температурный режим
CR 300	<b>0,53x0,60x1,80</b>	<b>0,45x0,51x1,37</b>	<b>300</b>	<b>+2 / +7 °C</b>
CR 400	<b>0,67x0,60x1,80</b>	<b>0,58x0,51x1,37</b>	<b>400</b>	<b>+2 / +7 °C</b>
CR 500	<b>0,67x0,60x2,00</b>	<b>0,58x0,51x1,59</b>	<b>500</b>	<b>+2 / +7 °C</b>
CR 600	<b>0,67x0,70x2,00</b>	<b>0,58x0,60x1,59</b>	<b>600</b>	<b>+2 / +7 °C</b>

### Основные характеристики

- 1 Показатель температуры
- 2 Внутреннее освещение
- 3 Автоматическое закрывание двери
- 4 Освещаемое рекламное табло (кроме CR 300 & 400)
- 5 4 колеса
- 6 Регулируемые по высоте укрепленные полки
- 7 Вращающийся термостат

## Вертикальные холодильные витрины



CR  
by **CRYSTAL**

CRS 1200 (с раздвижными дверьми)

CR 1300 (с открывающимися дверьми)

Модель	Наружные размеры д х ш х в (м)	Внутренние размеры д х ш х в (м)	Полезный объем Lt	Температурный режим
CRS 1200	<b>1,37x0,70x2,06</b>	<b>1,28x0,54x1,53</b>	<b>1200</b>	<b>+2 / +7 °C</b>
CR 1300	<b>1,37x0,70x2,06</b>	<b>1,28x0,60x1,63</b>	<b>1300</b>	<b>+2 / +7 °C</b>

8  
9  
10  
11

- Нетускнеющее двойное стекло
- Легко отстегиваемая решетка и рекламное табло
- Выносной агрегат
- 2 регулятора для стабильной установки

# Вертикальный шкаф для хранения пива



**CR 600 SZ**

by **CRYSTAL**

- Экономичные и эффективные
- Удобство сервиса

Модель	Наружные размеры д х ш х в (м)	Внутренние размеры д х ш х в (м)	Полезный объем Lt	Температурный режим
CR 600 SZ	<b>0,67x0,70x2,00</b>	<b>0,55x0,59x1,55</b>	<b>600</b>	<b>-4 / -1 °C</b>

## Основные характеристики

- 1 Динамическая система охлаждения.
  - 2 Электронный термостат-термометр с автоматическим размораживанием.
  - 3 Освещаемое рекламное табло.
  - 4 Внутреннее освещение с 2 лампами.
  - 5 Нетускнеющее обогреваемое тройное прочное стекло.
  - 6 Укрепленные регулируемые по высоте полки.
  - 7 Автоматическое закрывание двери.
  - 8 4 колеса.
  - 9 Легко отстегиваемая решетка и рекламное табло.
  - 10 Выносной агрегат для удобства сервиса.
- Климатический класс 5 (+40°C температура окружающей среды).



# Холодильная витрина Economy



CR ECONOMY

by  **CRYSTAL**

- Экономичные и практичные
- Легкий доступ к товару

Модель	Наружные размеры д х ш х в	Полезный объем Lt	Температурный режим
CR 400 ECONOMY	<b>0,59x0,56x2,00</b>	<b>400</b>	<b>+2 / +8 °C</b>

## Основные характеристики

- 1 Статическая система охлаждения с дополнительным вентилятором обдува
- 2 Регулируемые по высоте полки
- 3 Автоматическое закрывание двери
- 4 Рекламное табло



## Морозильные витрины



CRTF 70



MIRA (CRF 300)

CRF/CRTF

by **CRYSTAL**



● **Идеальные для презентации и хранения мороженого и замороженных продуктов**

Модель	Наружные размеры д х ш х в (мм)	Полезный объем Lt	Температурный режим
MIRA (CRF 300)	<b>570 x 649 x 1835</b>	<b>301</b>	<b>-18 / -25° C</b>
CRTF 70	<b>566 x 542 x 628</b>	<b>70</b>	<b>-18 / -22° C</b>

### Основные характеристики (CRF 300)

- 1 Автоматическое закрывание двери
- 2 Внутреннее освещение
- 3 Нетускнящее обогреваемое тройное прочное стекло
- 4 5 статичных охлаждаемых полок + 1 на дне (расстояние между полками 20 см)
- 5 2 колеса

### Основные характеристики (CRTF 70)

- 1 Автоматическое закрывание двери
- 2 Внутреннее освещение
- 3 Освещаемое рекламное табло
- 4 Регулируемые по высоте полки



## Холодильные витрины для хранения вина в бутылках

WINE COOLERS

by  CRYSTAL



CRW 350 B



CRW 100 B



CRW 50 B

- Экономичные и надежные
- Максимальное использование площади

Модель	Наружные размеры д х ш х в (м)	Вместимость бутылок	Температурный режим
CRW 50 B	0,48x0,50x0,47	16	+8 / +18 °C
CRW 100 B	0,48x0,50x0,85	35	+8 / +18 °C
CRW 350 B	0,57x0,62x1,49	95	+8 / +18 °C

### Основные характеристики

- 1 Дверной профиль из нержавеющей стали
- 2 Стекло с солнцезащитным покрытием
- 3 Хромированные полки
- 4 Электронный термостат-термометр (кроме CRW 50 B)
- 5 Внутреннее освещение (кроме CRW 50 B)



# Морозильная витрина со статической системой охлаждения



**CRF 400**

by **CRYSTAL**

- Экономичные и практичные
- Идеальная презентация продукции

Модель	Наружные размеры д х ш х в (м)	Внутренние размеры д х ш х в (м)	Полезный объем Lt	Температурный режим
CRF 400	<b>0,67x0,60x2,06</b>	<b>0,55x0,59x1,55</b>	<b>417</b>	<b>-18 / -25 °C</b>

## Основные характеристики

- 1 Показатель температуры и зеленая индикаторная лампа
- 2 Освещаемое рекламное табло и 2 лампы внутреннего освещения
- 3 Нетускнеющее обогреваемое тройное прочное стекло
- 4 6 статичные охлаждаемые полки + 1 на дне (расстояние между полками 17 см)
- 5 Автоматическое закрывание двери
- 6 4 колеса
- 7 Вращающийся термостат
- 8 Легко отстегиваемые решетка и рекламное табло
- 9 Выносной агрегат для удобства сервиса
- 10 2 регулятора для стабильной установки



## Витрина для мягкого мороженого



OPTIMUS 16

by **CRYSTAL**

Модель	Наружные размеры д х ш х в (м)	Вместимость лоточков 36 x 16,5	Температурный режим
OPTIMUS 16	<b>1,59x1,186x1,31</b>	<b>16</b>	<b>-15 / -22 °C</b>

### Основные характеристики

- 1 Показатель температуры и панорамное освещение
- 2 Индикатор работы устройства
- 3 Охлаждаемая камера для хранения запаса товара с дверцей
- 4 4 колеса для перемещения
- 5 Сливная трубка
- 6 Внутреннее покрытие корпуса из нетоксичной стали
- 7 Испаритель из медной трубки
- 8 Вентилятор обдува конденсатора



# Витрины для мягкого мороженого



• Дверца от охлаждаемой камеры

- СИНИЙ 
- INOX 
- БОРДОВЫЙ 

• ЦВЕТ ПЛАСТМАССЫ



• Освещаемая рекламная панель



• Перегородки из нержавеющей стали

**VENUS ELEGANTE**

by **CRYSTAL**

## Надежные и практичные

Модель	Наружные размеры д х ш х в (м)	Вместимость лоточков 36 x 16,5	Температурный режим
VENUS 36 ELEGANTE	<b>1,22x0,75x1,25</b>	<b>8</b>	<b>-15 / -22 °C</b>
VENUS 46 ELEGANTE	<b>1,47x0,75x1,25</b>	<b>10</b>	<b>-15 / -22 °C</b>
VENUS 56 ELEGANTE	<b>1,69x0,75x1,25</b>	<b>13</b>	<b>-15 / -22 °C</b>

### Основные характеристики

- 1 Освещаемая LED рекламная панель
- 2 Гнутые стекла
- 3 Охлаждаемая камера с дверцей для хранения запаса товара
- 4 Гнезда для лоточков из нержавеющей стали
- 5 4 колеса
- 6 Термометр
- 7 Освещение





# Холодильные витрины для мягкого мороженого



• Дверца от охлаждаемой камеры  
(кроме VENUS 26 VETRINE)

**VENUS** vetrine

by **CRYSTAL**

● **Экономичные и  
надежные**

Модель	Наружные размеры д х ш х в (м)	Внутренние размеры д х ш х в (м)	Вместимость лоточков 36x15,5	Температурный режим
VENUS VETRINE 26	<b>0,90x0,64x1,22</b>	<b>0,78x0,52x0,68</b>	<b>6</b>	<b>-16 / -25 °C</b>
VENUS VETRINE 36	<b>1,18x0,64x1,22</b>	<b>1,06x0,52x0,68</b>	<b>10</b>	<b>-16 / -25 °C</b>
VENUS VETRINE 46	<b>1,43x0,69x1,22</b>	<b>1,31x0,56x0,68</b>	<b>12</b>	<b>-16 / -25 °C</b>
VENUS VETRINE 56	<b>1,65x0,64x1,22</b>	<b>1,53x0,52x0,68</b>	<b>14</b>	<b>-16 / -25 °C</b>

## Основные характеристики

- 1 Показатель температуры & панорамное освещение
- 2 Индикатор работы устройства
- 3 Охлаждаемая камера для хранения запаса товара с дверцей (кроме Venus 26 VETRINE)
- 4 4 колеса
- 5 Сливная трубка
- 6 Испаритель из медной трубки
- 7 Вентилятор обдува конденсатора
- 8 Внутреннее исполнение корпуса из пластифицированной стали
- 9 Корзина для помещения лоточков

## Вариант комплектации

- 1 Гнутое стекло



# Морозильные лари с гнутыми раздвижными створками

**VENUS SGL**

by **CRYSTAL**



● **Экономичные и надежные**

● **Эффективные**

Модель	Наружные размеры д х ш х в (м)	Внутренние размеры д х ш х в (м)	Полезный объем Lt	Температурный режим
VENUS 26 SGL	<b>0,90x0,64x0,86</b>	<b>0,79x0,52x0,71</b>	<b>240</b>	<b>-18 / -25° C</b>
VENUS 36 SGL	<b>1,18x0,64x0,86</b>	<b>1,76x0,52x0,71</b>	<b>340</b>	<b>-18 / -25° C</b>
VENUS 46 SGL	<b>1,44x0,68x0,86</b>	<b>1,31x0,56x0,71</b>	<b>467</b>	<b>-18 / -25° C</b>
VENUS 56 SGL	<b>1,65x0,64x0,86</b>	<b>1,53x0,52x0,71</b>	<b>513</b>	<b>-18 / -25° C</b>

## Основные характеристики

- 1 Показатель температуры и индикатор работы устройства
- 2 4 колеса
- 3 Вращающийся термостат
- 4 Сливная трубка
- 5 Испаритель из медной трубки
- 6 Обдуваемый конденсатор
- 7 Внутреннее исполнение корпуса из пластифицированной стали

## Вариант комплектации

- 1 Перегородка для разделения групп товара в одном прилавке
- 2 Корзина



# VENUS 26 SGL NEW LINE MINI

## морозильный ларь с гнутыми стеклами

VENUS SGL

by **CRYSTAL**



Желтый  
 Красный  
**ЦВЕТ ПЛАСТМАССЫ**

Ларь предназначен для проведения промоакций и продажи мороженого маленьким покупателям

Модель	Наружные размеры д х ш х в (мм)	Полезный объем Lt	Температурный режим
VENUS 26 SGL NEW LINE MINI	<b>909 x 671 x 648</b>	<b>180</b>	<b>-16 / -25° C</b>

### Основные характеристики

- 1 Раздвижное гнутое обогреваемое прочное стекло
- 2 Освещаемое рекламное табло
- 3 Сливная трубка
- 4 Электронный термометр
- 5 Корзина
- 6 Колеса



# Морозильные лари с прямыми раздвижными створками



**EKTOR SGL**

by **CRYSTAL**

● Экономичные и надежные

● Эффективные

Модель	Наружные размеры д х ш х в (м)	Внутренние размеры д х ш х в (м)	Полезный объем Lt	Температурный режим
EKTOR 16 SGL	<b>0,65x0,64x0,90</b>	<b>0,53x0,52x0,74</b>	<b>160</b>	<b>-18 / -25 °C</b>
EKTOR 26 SGL	<b>0,90x0,64x0,90</b>	<b>0,79x0,52x0,74</b>	<b>260</b>	<b>-18 / -25 °C</b>
EKTOR 36 SGL	<b>1,18x0,64x0,90</b>	<b>1,06x0,52x0,74</b>	<b>360</b>	<b>-18 / -25 °C</b>
EKTOR 46 SGL	<b>1,43x0,68x0,90</b>	<b>1,32x0,56x0,74</b>	<b>460</b>	<b>-18 / -25 °C</b>
EKTOR 56 SGL	<b>1,65x0,64x0,90</b>	<b>1,53x0,52x0,74</b>	<b>560</b>	<b>-18 / -25 °C</b>

## Основные характеристики

- 1 Показатель температуры и индикатор работы устройства
- 2 4 колеса
- 3 Вращающийся термостат
- 4 Сливная трубка
- 5 Испаритель из медной трубки
- 6 Обдуваемый конденсатор
- 7 Внутреннее исполнение корпуса из пластифицированной стали

## Вариант комплектации

- 1 Перегородка для разделения групп товара в одном прилавке
- 2 Корзина





## Коммерческие морозильные лари с глухой крышкой (с обдуваемым конденсатором)



- Надежные и практичные
- Выносливые при высокой нагрузке

Модель	Наружные размеры д х ш х в (м)	Внутренние размеры д х ш х в (м)	Полезный объем Lt	Температурный режим
IRAKLIS 26	0,90x0,73x0,87	0,79x0,52x0,71	300	-18 / -25 °C
IRAKLIS 36	1,18x0,73x0,87	1,06x0,52x0,71	400	-18 / -25 °C
IRAKLIS 46	1,38x0,73x0,87	1,27x0,52x0,71	500	-18 / -25 °C
IRAKLIS 56	1,65x0,73x0,87	1,53x0,52x0,71	560	-18 / -25 °C
IRAKLIS 46 flip-flop	1,43x0,68x0,89	1,31x0,56x0,71	500	-18 / -25 °C

### Основные характеристики

- 1 Возможность super замораживания (кроме IRAKLIS 46 flip-flop)
  - 2 Индикатор работы устройства
  - 3 Вращающийся термостат
  - 4 Встроенный замок
  - 5 Специальные корзины для продуктов быстрого использования (1 шт.) + перегородка
  - 6 4 колеса
  - 7 Испаритель из медной трубки
  - 8 Внутреннее исполнение корпуса из пластифицированной стали
- Обдуваемый конденсатор

### Вариант комплектации

- 1 Перегородка для разделения групп товара в одном прилавке
- 2 Корзина

# Морозильные камеры-бонеты



CRYSTALLITE 25



CRYSTALLITE 20



CRYSTALLITE 15

CRYSTALLITE

by **CRYSTAL**

**● Большая площадь для презентации продукции**


Модель	Наружные размеры д х ш х в (м)	Полезный объем Lt	Температурный режим
CRYSTALLITE 15	<b>1,55x0,91x0,84</b>	<b>600</b>	<b>-18 / -25 °C</b>
CRYSTALLITE 20	<b>2,05x0,91x0,84</b>	<b>800</b>	<b>-18 / -25 °C</b>
CRYSTALLITE 25	<b>2,50x0,91x0,84</b>	<b>1050</b>	<b>-18 / -25 °C</b>

## Основные характеристики

- 1 Показатель температуры с двумя (2) термометрами (кроме CRYSTALLITE 15)
- 2 Вращающийся термостат
- 3 Дренаж
- 4 Охлаждаемая перегородка (кроме CRYSTALLITE 15)
- 5 Одна (1) корзина
- 6 Колеса для перемещения (2 колеса с тормозом)

## Вариант комплектации

- 1 Перегородка для разделения групп товара в одном прилавке
- 2 Корзина





Δ Λοιμωδία

