



**BACCHUS  
CELLARS**

*Подвалы Бахуса*

[www.bsccs.ru](http://www.bsccs.ru)

VINO  
safe

**Шкафы для подготовки  
вина *Vinosafe***



- \* Линейка продукции VinoSafe создана командой, занимающейся дистрибуцией винных шкафов около 20 лет в России и других европейских странах.
- \* Подбор комплектующих, дизайн и параметры продукции основаны на опыте работы с известными европейскими брендами, которые по достоинству были оценены профессиональными и частными клиентами.
- \* Это позволило создать идеальный продукт, который соответствует стандартам лучших производителей на мировом рынке.
- \* VinoSafe – это успешная коллаборация технологов, дизайнеров и инженеров, которые создают ваш идеальный винный шкаф.
- \* VinoSafe – гарантия и безопасность вашей винной коллекции, обеспеченные современными технологиями.

## Монотемпературный винный шкаф Vinosafe VSF21AM



- \* Вместимость, бутылок\* / объем, литр.: 21 / 52
- \* Тип установки: отдельностоящий
- \* Дизайн: корпус, рамка двери: черный, чёрные пластик
- \* Система охлаждения: термоэлектрическая – компрессор
- \* Количество температурных зон: одна
- \* Диапазон регулировки температуры: 5°C-18°C
- \* Светодиодная подсветка, цвет: ультрамарин
- \* Контроль влажности: естественный
- \* Дверь с АУФ стеклопакетом, цвет: серо-голубой
- \* Дверь перенавешиваемая: нет
- \* Ручка: в корпусе двери
- \* Полки: полувыдвижные деревянные полки 3 + 2
- \* Новый энергетический класс: G
- \* Климатический класс: SN-ST (от +10°C до +38°C)
- \* Уровень шума: 38 дБ
- \* Хладагент: R600a
- \* Потребляемая мощность: 85 Вт
- \* Размеры (ШхГхВ см) : 40 x 46 x 60,5
- \* Вес нетто: 28 кг.
- \* Замок: да
- \* Расположение конденсатора: боковые стенки
- \* Цифровой термометр: да, синий
- \* Регулируемые ножки: да, 4 шт.

*Вместимость рассчитана для бутылок Бордо 0,75л*

## Монотемпературный винный шкаф Vinosafe VSF24AM



- \* Вместимость, бутылок\* / объем, литр.: 24 / 65
- \* Тип установки: отдельностоящий
- \* Дизайн: корпус, рамка двери: черный, чёрные пластик
- \* Система охлаждения: термоэлектрическая – компрессор
- \* Количество температурных зон: одна
- \* Диапазон регулировки температуры: 5°C-18°C
- \* Светодиодная подсветка, цвет: ультрамарин
- \* Контроль влажности: естественный
- \* Дверь с АУФ стеклопакетом, цвет: серо-голубой
- \* Дверь перенавешиваемая: нет
- \* Ручка: в корпусе двери
- \* Полки: проволочные 5 + корзина
- \* Новый энергетический класс: G
- \* Климатический класс: SN-ST (от +10°C до +38°C)
- \* Уровень шума: 38 дБ
- \* Хладагент: R600a
- \* Потребляемая мощность: 93 Вт
- \* Размеры (ШхГхВ см) : 43x 49 x 75,6
- \* Вес нетто: 25 кг.
- \* Замок: да
- \* Расположение конденсатора: боковые стенки
- \* Цифровой термометр: да, синий
- \* Регулируемые ножки: да, 4 шт.

*Вместимость рассчитана для бутылок Бордо 0,75л*

## Монотемпературный винный шкаф Vinosafe VSF32AM



- \* Вместимость, бутылок\* / объем, литр.: 32 / 100
- \* Тип установки: отдельностоящий
- \* Дизайн: корпус, рамка двери: черный, чёрные пластик
- \* Система охлаждения: термоэлектрическая – компрессор
- \* Количество температурных зон: одна
- \* Диапазон регулировки температуры: 5°C-18°C
- \* Светодиодная подсветка, цвет: ультрамарин
- \* Контроль влажности: естественный
- \* Дверь с АУФ стеклопакетом, цвет: серо-голубой
- \* Дверь перенавешиваемая: нет
- \* Ручка: в корпусе двери
- \* Полки: полувыдвижные деревянные полки 5 + 1
- \* Новый энергетический класс: F
- \* Климатический класс: SN-ST (от +10°C до +38°C)
- \* Уровень шума: 42 дБ
- \* Хладагент: R600a
- \* Потребляемая мощность: 70 Вт
- \* Размеры (ШхГхВ см) : 38 x 58,5 x 80
- \* Вес нетто: 29 кг.
- \* Замок: да
- \* Расположение конденсатора: боковые стенки
- \* Цифровой термометр: да, синий
- \* Регулируемые ножки: да, 4 шт.

*Вместимость рассчитана для бутылок Бордо 0,75л*

## Монотемпературный винный шкаф Vinosafe VSF38AM



- \* Вместимость, бутылок\* / объем, литр.: 38 / 90
- \* Тип установки: отдельностоящий
- \* Дизайн: корпус, рамка двери: черный, чёрные пластик
- \* Система охлаждения: термоэлектрическая – компрессор
- \* Количество температурных зон: одна
- \* Диапазон регулировки температуры: 5°C-18°C
- \* Светодиодная подсветка, цвет: ультрамарин
- \* Контроль влажности: естественный
- \* Дверь с АУФ стеклопакетом, цвет: серо-голубой
- \* Дверь перенавешиваемая: нет
- \* Ручка: в корпусе двери
- \* Полки: полувыдвижные деревянные полки 7 + 3
- \* Новый энергетический класс: G
- \* Климатический класс: SN-ST (от +10°C до +38°C)
- \* Уровень шума: 43 дБ
- \* Хладагент: R600a
- \* Потребляемая мощность: 70 Вт
- \* Размеры (ШхГхВ см) : 38 x 47,5 x 116
- \* Вес нетто: 34 кг.
- \* Замок: да
- \* Расположение конденсатора: боковые стенки
- \* Цифровой термометр: да, синий
- \* Регулируемые ножки: да, 4 шт.

*Вместимость рассчитана для бутылок Бордо 0,75л*

## Монотемпературный винный шкаф Vinosafe VSF51AM



- \* Вместимость, бутылок\* / объем, литр.: 51 / 160
- \* Тип установки: отдельностоящий
- \* Дизайн: корпус, рамка двери: черный, чёрные пластик
- \* Система охлаждения: термоэлектрическая – компрессор
- \* Количество температурных зон: одна
- \* Диапазон регулировки температуры: 5°C-18°C
- \* Светодиодная подсветка, цвет: ультрамарин
- \* Контроль влажности: естественный
- \* Дверь с АУФ стеклопакетом, цвет: серо-голубой
- \* Дверь перенавешиваемая: нет
- \* Ручка: в корпусе двери
- \* Полки: полувывдвижные деревянные полки 8 + 3
- \* Новый энергетический класс: G
- \* Климатический SN-ST (от +10°C до +38°C)
- \* Уровень шума: 40 дБ
- \* Хладагент: R600a
- \* Потребляемая мощность: 90 Вт
- \* Размеры (ШхГхВ см) : 48 x 48 x 126
- \* Вес нетто: 36 кг.
- \* Замок: да
- \* Расположение конденсатора: боковые стенки
- \* Цифровой термометр: да, синий
- \* Регулируемые ножки: да, 4 шт.

*Вместимость рассчитана для бутылок Бордо 0,75л*

## Двухзонный винный шкаф Vinosafe VSN110AD



- \* Вместимость, бутылок\* / объем, литр.: 110 / 298
- \* Тип установки: отдельностоящий
- \* Дизайн: корпус, рамка двери: черный, фол гласс
- \* Система охлаждения: термоэлектрическая – компрессор
- \* Количество температурных зон: две
- \* Диапазон регулировки температуры: 5°C-13°C и 13°C-18°C
- \* Светодиодная подсветка, цвет: ультрамарин
- \* Контроль влажности: естественный
- \* Дверь с АУФ стеклопакетом, цвет: серо-голубой
- \* Дверь перенавешиваемая: нет
- \* Ручка: скоба
- \* Полки: полувыдвижные деревянные полки 3 + 5 + 1
- \* Новый энергетический класс: G
- \* Климатический SN-ST (от +10°C до +38°C)
- \* Уровень шума: 43 дБ
- \* Хладагент: R600a
- \* Потребляемая мощность: 140 Вт
- \* Размеры (ШхГхВ см) : 59,8 x 68,5 x 130
- \* Вес нетто: 72 кг.
- \* Замок: да
- \* Расположение конденсатора: задняя стенка
- \* Цифровой термометр: да, синий
- \* Регулируемые ножки: да, 4 шт.

*Вместимость рассчитана для бутылок Бордо 0,75л*

## Монотемпературный винный шкаф Vinosafe VSF16AM



- \* Вместимость, бутылок\* / объем, литр.: 16 / 50
- \* Тип установки: отдельностоящий
- \* Дизайн: корпус, рамка двери: черный, чёрные пастик
- \* Система охлаждения: термоэлектрическая – Пельтье
- \* Количество температурных зон: одна
- \* Диапазон регулировки температуры: 11°C-18°C
- \* Светодиодная подсветка, цвет: ультрамарин
- \* Контроль влажности: естественный
- \* Дверь с АУФ стеклопакетом, цвет: прозрачный
- \* Дверь перенавешиваемая: нет
- \* Ручка: в корпусе двери
- \* Полки: полувывдвижные деревянные полки 3
- \* Новый энергетический класс: G
- \* Климатический N-SN (от +10°C до +32°C)
- \* Уровень шума: 38 дБ
- \* Потребляемая мощность: 70 Вт
- \* Размеры (ШхГхВ см) : 43 x 48 x 51,5
- \* Вес нетто: 14 кг.
- \* Замок: нет
- \* Цифровой термометр: да, красный
- \* Регулируемые ножки: да, 4 шт.

*Вместимость рассчитана для бутылок Бордо 0,75л*

## Монотемпературный винный шкаф Vinosafe VSF28AM



- \* Вместимость, бутылок\* / объем, литр.: 16 / 70
- \* Тип установки: отдельностоящий
- \* Дизайн: корпус, рамка двери: черный, чёрные пастик
- \* Система охлаждения: термоэлектрическая – Пельтье
- \* Количество температурных зон: одна
- \* Диапазон регулировки температуры: 11°C-18°C
- \* Светодиодная подсветка, цвет: ультрамарин
- \* Контроль влажности: естественный
- \* Дверь с АУФ стеклопакетом, цвет: прозрачный
- \* Дверь перенавешиваемая: нет
- \* Ручка: в корпусе двери
- \* Полки: полувыдвижные деревянные полки 6
- \* Новый энергетический класс: G
- \* Климатический N-SN (от +10°C до +32°C)
- \* Уровень шума: 38 дБ
- \* Потребляемая мощность: 70 Вт
- \* Размеры (ШхГхВ см) : 45 x 52,5 x 73
- \* Вес нетто: 21 кг.
- \* Замок: нет
- \* Цифровой термометр: да, красный
- \* Регулируемые ножки: да, 4 шт.

*Вместимость рассчитана для бутылок Бордо 0,75л*

## Диспенсер для вина Vinosafe VSWD04AM



- \* Вместимость, бутылок\*: 4
- \* Тип установки: отдельностоящий
- \* Дизайн: корпус, рамка двери: черный, нержавеющей сталь, фул гласс
- \* Система охлаждения: термоэлектрическая – компрессор
- \* Количество температурных зон: одна
- \* Диапазон регулировки температуры: 5°C-20°C
- \* Светодиодная подсветка, цвет: ультрамарин
- \* Контроль влажности: естественный
- \* Дверь с АУФ стеклопакетом, цвет: прозрачное
- \* Дверь перенавешиваемая: нет
- \* Новый энергетический класс: **G**
- \* Климатический ST (от +18°C до +38°C)
- \* Уровень шума: 38 дБ
- \* Хладагент: R600a
- \* Потребляемая мощность: 120 Вт
- \* Размеры (ШxГxВ см) : 64,1 x 28 x 64
- \* Вес нетто: 31 кг.
- \* Замок: да
- \* Цифровой термометр: да, синий
- \* Регулируемые ножки: да, 6 шт.

*Вместимость рассчитана для бутылок Бордо 0,75л*



**BACCHUS  
CELLARS**

*Подвалы Бакуса*

[www.bsccs.ru](http://www.bsccs.ru)

**Благодарим за внимание!**