



BUFFET

doe
dope luxus
music
music luxus
gran buffet



nenofrigo®

Doge è il nuovo protagonista della wonderland di Enofrigo

Linee contemporanee e forme innovative.

Finiture uniche e preziosamente artigianali sono lo scrigno di una tecnologia avanzata che si manifesta ancor più nella calotta "one-touch" immersa in un ambiente integralmente di acciaio con illuminatori LED.

Funzionalità ed estetica sintetizzate in un oggetto dai dettagli attentamente studiati.

Emozioni tattili e visive che rendono la ristorazione veloce un'esperienza elegante, raffinata e personale.

Doge è un sistema composito: versioni ad isola, servito, wall, anche con calotta apribile o saliscendi in vetro, cui si aggiungono componenti neutri che possono soddisfare le diverse esigenze funzionali e ridefinire la composizione dell'ambiente secondo le più contemporanee forme del design.

Doge is the new star in wonderland Enofrigo

Contemporary lines and innovative shapes.

Unique and precious handcraft finishings combined with an advanced technology that is particularly evident in the "one-touch" glass upperstructure in stainless steel with LED lights.

Functionality and aesthetics summarized in an object where all the details have been carefully studied.

Tactile and visual emotions that make the fast food experience trendy, stylish and personal.

Doge is a composite system: island and wall with sliding up- and-down glass upperstructures, as well as neutral elements that can meet different functional requirements and redefine the composition of the environment according to the most contemporary forms of design.



Rovere chiaro
Pale oak



Wengé



OPTION
Other Colours





Illuminazione a LED
LED lightning

Salita/discesa calotta one-touch
One-touch lid raising and lowering system

Bordovasca in agglomerato di quarzo
High-quality quartz-resin agglomerate top frame




A1DOGEIRF14/W



	DOGE ISOLA 1000 RF		A1DOGEIRF10/*
	DOGE ISOLA 1400 RF		A1DOGEIRF14/*
	DOGE ISOLA 2000 RF		A1DOGEIRF20/*
	DOGE ISOLA 1000 RF VT		A1DOGEIVTRF10/*
	DOGE ISOLA 1400 RF VT		A1DOGEIVTRF14/*
	DOGE ISOLA 1000 PRF		A1DOGEIPRF10/*
	DOGE ISOLA 1400 PRF		A1DOGEIPRF14/*
	DOGE ISOLA 2000 PRF		A1DOGEIPRF20/*
	DOGE ISOLA 1000 BM		A1DOGEIBM10/*
	DOGE ISOLA 1400 BM		A1DOGEIBM14/*
	DOGE ISOLA 1400 BM 3F		A1DOGEIBM143F/*
	DOGE ISOLA 2000 BM		A1DOGEIBM20/*
	DOGE ISOLA 2000 BM 3F		A1DOGEIBM203F/*
	DOGE ISOLA 1400 DRY		A1DOGEIDRY14/*
	DOGE ISOLA 2000 DRY		A1DOGEIDRY20/*
	DOGE ISOLA 2000 DRY 3F		A1DOGEIDRY203F/*
	DOGE ISOLA 1000 1PC		A1DOGEI1PC10/*
	DOGE ISOLA 1400 2PC		A1DOGEI2PC14/*
	DOGE ISOLA 2000 3PC		A1DOGEI3PC20/*
	DOGE ISOLA 1000 NE		A1DOGEINE10/*
	DOGE ISOLA 1400 NE		A1DOGEINE14/*
	DOGE ISOLA 2000 NE		A1DOGEINE20/*

- Struttura in legno
- Top in agglomerato di quarzo ad alta purezza
- Vasche in acciaio inox AISI 304 o piani caldo/freddo in agglomerato
- Vetri in cristallo temperato
- Controllo digitale della temperatura in vasca
- Ruote piroettanti
- Salita/discesa calotta one-touch
- Colori disponibili: rovere chiaro, wengè

- Wooden structure
- High-quality quartz-resin agglomerate tops
- Wells in AISI 304 stainless steel or quartz-resin agglomerate refrigerating/heating tops
- Tempered crystal glass
- Digital control of well temperature
- Swivel wheels
- One-touch lid raising and lowering system
- Colours available: pale oak, wengè



Top Quarzo Quartz-resin Top

(QPRF, QPC, QNE)

T.A. 25°C - U.R. 60%


	DOGE ISOLA 1000 QPRF		A1DOGEIOPRF10/*
	DOGE ISOLA 1400 QPRF		A1DOGEIOPRF14/*
	DOGE ISOLA 2000 QPRF		A1DOGEIOPRF20/*
	DOGE ISOLA 1000 QPC		A1DOGEIOPC10/*
	DOGE ISOLA 1400 QPC		A1DOGEIOPC14/*
	DOGE ISOLA 2000 QPC		A1DOGEIOPC20/*
	DOGE ISOLA 1000 QNE		A1DOGEIQNE10/*
	DOGE ISOLA 1400 QNE		A1DOGEIQNE14/*
	DOGE ISOLA 2000 QNE		A1DOGEIQNE20/*

A1DOGEFPRF14/C



- Struttura in legno
- Top in agglomerato di quarzo ad alta purezza
- Vasche in acciaio inox AISI 304 o piani caldo/freddo in agglomerato
- **Sovrastruttura fissa**
- Vetri in cristallo temperato
- Controllo digitale della temperatura in vasca
- Ruote piroettanti
- Colori disponibili: rovere chiaro, wengè

- Wooden structure
- High-quality quartz-resin agglomerate tops
- Wells in AISI 304 stainless steel or quartz-resin agglomerate refrigerating/heating tops
- **Fixed upperstructure**
- Tempered crystal glass
- Digital control of well temperature
- Swivel wheels
- Colours available: pale oak, wengè


 OPTIONAL
pag. 20


Top Quarzo Quartz-resin Top



(QPRF, OPC, QNE)

T.A. 25°C - U.R. 60%

	DOGE ISOLA SVT FISSA 1000 RF		A1DOGEFRF10/*
	DOGE ISOLA SVT FISSA 1400 RF		A1DOGEFRF14/*
	DOGE ISOLA SVT FISSA 2000 RF		A1DOGEFRF20/*
	DOGE ISOLA SVT FISSA 1000 RF VT		A1DOGEFVTRF10/*
	DOGE ISOLA SVT FISSA 1400 RF VT		A1DOGEFVTRF14/*
	DOGE ISOLA SVT FISSA 1000 PRF		A1DOGEFPRF10/*
	DOGE ISOLA SVT FISSA 1400 PRF		A1DOGEFPRF14/*
	DOGE ISOLA SVT FISSA 2000 PRF		A1DOGEFPRF20/*
	DOGE ISOLA SVT FISSA 1000 BM		A1DOGEFBM10/*
	DOGE ISOLA SVT FISSA 1400 BM		A1DOGEFBM14/*
	DOGE ISOLA SVT FISSA 1400 BM 3F		A1DOGEFBM143F/*
	DOGE ISOLA SVT FISSA 2000 BM		A1DOGEFBM20/*
	DOGE ISOLA SVT FISSA 2000 BM 3F		A1DOGEFBM203F/*
	DOGE ISOLA SVT FISSA 1400 DRY		A1DOGEFDRY14/*
	DOGE ISOLA SVT FISSA 2000 DRY		A1DOGEFDRY20/*
	DOGE ISOLA SVT FISSA 2000 DRY 3F		A1DOGEFDRY203F/*
	DOGE ISOLA SVT FISSA 1000 1PC		A1DOGEF1PC10/*
	DOGE ISOLA SVT FISSA 1400 2PC		A1DOGEF2PC14/*
	DOGE ISOLA SVT FISSA 2000 3PC		A1DOGEF3PC20/*
	DOGE ISOLA SVT FISSA 1000 NE		A1DOGEFNE10/*
	DOGE ISOLA SVT FISSA 1400 NE		A1DOGEFNE14/*
	DOGE ISOLA SVT FISSA 2000 NE		A1DOGEFNE20/*

	DOGE ISOLA SVT FISSA 1000 QPRF		A1DOGEFQPRF10/*
	DOGE ISOLA SVT FISSA 1400 QPRF		A1DOGEFQPRF14/*
	DOGE ISOLA SVT FISSA 2000 QPRF		A1DOGEFQPRF20/*
	DOGE ISOLA SVT FISSA 1000 OPC		A1DOGEFOPC10/*
	DOGE ISOLA SVT FISSA 1400 OPC		A1DOGEFOPC14/*
	DOGE ISOLA SVT FISSA 2000 Q3PC		A1DOGEFOPC20/*
	DOGE ISOLA SVT FISSA 1000 QNE		A1DOGEFQNE10/*
	DOGE ISOLA SVT FISSA 1400 QNE		A1DOGEFQNE14/*
	DOGE ISOLA SVT FISSA 2000 QNE		A1DOGEFQNE20/*

A1DOGESBM20/W

DOGE SERVITO 1000 RF 3-1/1 A1DOGESRF10/*DOGE SERVITO 1400 RF 4-1/1 A1DOGESRF14/*DOGE SERVITO 2000 RF 6-1/1 A1DOGESRF20/*DOGE SERVITO 1000 RF VT 3-1/1 A1DOGESVTRF10/*DOGE SERVITO 1400 RF VT 4-1/1 A1DOGESVTRF14/*DOGE SERVITO 1000 PRF 3-1/1 A1DOGESPRF10/*DOGE SERVITO 1400 PRF 4-1/1 A1DOGESPRF14/*DOGE SERVITO 2000 PRF 6-1/1 A1DOGESPRF20/*DOGE SERVITO 1000 BM 3-1/1 A1DOGESBM10/*DOGE SERVITO 1400 BM 4-1/1 A1DOGESBM14/*DOGE SERVITO 1400 BM 3F 4-1/1 A1DOGESBM143F/*DOGE SERVITO 2000 BM 6-1/1 A1DOGESBM20/*DOGE SERVITO 2000 BM 3F 6-1/1 A1DOGESBM203F/*DOGE SERVITO 1400 DRY 4-1/1 A1DOGESDRY14/*DOGE SERVITO 2000 DRY 6-1/1 A1DOGESDRY20/*DOGE SERVITO 2000 DRY 3F 6-1/1 A1DOGESDRY203F/*DOGE SERVITO 1000 1PC □ A1DOGES1PC10/*DOGE SERVITO 1400 2PC □□ A1DOGES2PC14/*DOGE SERVITO 2000 3PC □□□ A1DOGES3PC20/*DOGE SERVITO 1000 NE □ A1DOGESNE10/*DOGE SERVITO 1400 NE □ A1DOGESNE14/*DOGE SERVITO 2000 NE □ A1DOGESNE20/*OPTIONAL
pag. 20**Top Quarzo**
Quartz-resin Top

(QPRF, QPC, QNE)

T.A. 25°C - U.R. 60%



	DOGE SERVITO 1000 QPRF 3-1/1	A1DOGESQPRF10/*
	DOGE SERVITO 1400 QPRF 4-1/1	A1DOGESQPRF14/*
	DOGE SERVITO 2000 QPRF 6-1/1	A1DOGESQPRF20/*
	DOGE SERVITO 1000 QPC □	A1DOGESQPC10/*
	DOGE SERVITO 1400 QPC □□	A1DOGESQPC14/*
	DOGE SERVITO 2000 QPC □□□	A1DOGESQPC20/*
	DOGE SERVITO 1000 QNE □	A1DOGESQNE10/*
	DOGE SERVITO 1400 QNE □	A1DOGESQNE14/*
	DOGE SERVITO 2000 QNE □	A1DOGESQNE20/*



A1DOGEWPRF14/C

	DOGE WALL 1000 RF		A1DOGEWRF10/*
	DOGE WALL 1400 RF		A1DOGEWRF14/*
	DOGE WALL 2000 RF		A1DOGEWRF20/*
	DOGE WALL 1000 RF VT		A1DOGEWVTRF10/*
	DOGE WALL 1400 RF VT		A1DOGEWVTRF14/*
	DOGE WALL 1000 PRF		A1DOGEWPRF10/*
	DOGE WALL 1400 PRF		A1DOGEWPRF14/*
	DOGE WALL 2000 PRF		A1DOGEWPRF20/*
	DOGE WALL 1000 BM		A1DOGEWBM10/*
	DOGE WALL 1400 BM		A1DOGEWBM14/*
	DOGE WALL 1400 BM 3F		A1DOGEWBM143F/*
	DOGE WALL 2000 BM		A1DOGEWBM20/*
	DOGE WALL 2000 BM 3F		A1DOGEWBM203F/*
	DOGE WALL 1400 DRY		A1DOGEWDY14/*
	DOGE WALL 2000 DRY		A1DOGEWDY20/*
	DOGE WALL 2000 DRY 3F		A1DOGEWDY203F/*
	DOGE WALL 1000 1PC		A1DOGEW1PC10/*
	DOGE WALL 1400 2PC		A1DOGEW2PC14/*
	DOGE WALL 2000 3PC		A1DOGEW3PC20/*
	DOGE WALL 1000 NE		A1DOGEWNE10/*
	DOGE WALL 1400 NE		A1DOGEWNE14/*
	DOGE WALL 2000 NE		A1DOGEWNE20/*

- Struttura in legno
- Top in agglomerato di quarzo ad alta purezza
- Vasche in acciaio inox AISI 304 o piani caldo/freddo in agglomerato
- Vetri in cristallo temperato
- Controllo digitale della temperatura in vasca
- Ruote piroettanti
- Salita/discesa calotta one-touch
- Colori disponibili: rovere chiaro, wengè
- Wooden structure
- High-quality quartz-resin agglomerate tops
- Wells in AISI 304 stainless steel or quartz-resin agglomerate refrigerating/heating tops
- Tempered crystal glass
- Digital control of well temperature
- Swivel wheels
- One-touch lid raising and lowering system
- Colours available: pale oak, wengè


 OPTIONAL
pag. 20


Top Quarzo Quartz-resin Top

(QPRF, QPC, QNE)

T.A. 25°C - U.R. 60%

	DOGE WALL 1000 QPRF		A1DOGEWQPRF10/*
	DOGE WALL 1400 QPRF		A1DOGEWQPRF14/*
	DOGE WALL 2000 QPRF		A1DOGEWQPRF20/*
	DOGE WALL 1000 QPC		A1DOGEWQPC10/*
	DOGE WALL 1400 QPC		A1DOGEWQPC14/*
	DOGE WALL 2000 QPC		A1DOGEWQPC20/*
	DOGE WALL 1000 QNE		A1DOGEWQNE10/*
	DOGE WALL 1400 QNE		A1DOGEWQNE14/*
	DOGE WALL 2000 QNE		A1DOGEWQNE20/*



- Struttura in legno
- Top in agglomerato di quarzo ad alta purezza
- Vasche in acciaio inox AISI 304
- Vetri in cristallo temperato
- Controllo digitale della temperatura in vasca
- Ruote piroettanti
- Salita/discesa calotta one-touch
- Colori disponibili: rovere chiaro, wengè

- Wooden structure
- High-quality quartz-resin agglomerate tops
- Wells in stainless steel AISI 304
- Tempered crystal glass
- Digital control of well temperature
- Swivel wheels
- One-touch lid raising and lowering system
- Colours available: pale oak, wenge

T.A. 25°C - U.R. 60%



DOGE ISOLA QUADRA RF VT



A1DOGEIQVTRF/*



DOGE ISOLA QUADRA BM




A1DOGEIQBM/*

DOGE ISOLA QUADRA BM 3F




A1DOGEIQBM3F/*

OPTIONAL
pag. 20






Top Laminato HPL HPL Laminated Top

DOGE BASE 1000 NE	A1DOGEVAS10/*
DOGE BASE 1400 NE	A1DOGEVAS14/*
DOGE BASE 2000 NE	A1DOGEVAS20/*
DOGE ELEMENTO ANGOLO 45 NE	A1DOGEELA45/*
DOGE ELEMENTO ANGOLO 90 NE	A1DOGEELA90/*
DOGE ELEMENTO UNIONE 650 NE	A1DOGEELA/*



OPTIONAL
pag. 20




900

1260

964

1376



Top Quarzo Quartz-resin Top

DOGE BASE 1000 QNE	A1DOGEVASQ10/*
DOGE BASE 1400 QNE	A1DOGEVASQ14/*
DOGE BASE 2000 QNE	A1DOGEVASQ20/*
DOGE ELEMENTO ANGOLO 45 QNE	A1DOGEELQ45/*
DOGE ELEMENTO ANGOLO 90 QNE	A1DOGEELQ90/*
DOGE ELEMENTO UNIONE 650 QNE	A1DOGEELQ/*



1 Vano a giorno / passante
Open compartment / pass through

2 Cassetto
Drawer kit

1	Vano a giorno / passante - Open compartment / pass through	3-1/1	OPT68001
	Vano a giorno / passante - Open compartment / pass through	4-1/1	OPT68002
	Vano a giorno / passante - Open compartment / pass through	6-1/1	OPT68003

2	Cassetto 1000 (1 pz.) - Drawer kit 1000 (1 pcs.)	3-1/1	OPT68013
	Cassetto 1400 (1 pz.) - Drawer kit 1400 (1 pcs.)	4-1/1	OPT68014
	Cassetto 2000 (2 pz.) - Drawer kit 2000 (2 pcs.)	6-1/1	OPT68015

3	Piano perimetrale 650 - Perimetral shelf 650		OPT68015
	Piano perimetrale 1000 - Perimetral shelf 1000	3-1/1	OPT68016
	Piano perimetrale 1400 - Perimetral shelf 1400	4-1/1	OPT68017
	Piano perimetrale 2000 - Perimetral shelf 2000	6-1/1	OPT68018
	Piano perimetrale lato corto 730 - Perimetral shelf short side 730		OPT68019
	Piano perimetrale DOGE ISOLA QUADRA - Perimetral shelf DOGE ISOLA QUADRA		OPT68020


4	Cornice inox bordo vasca 1000 - Stainless steel top frame 1000	3-1/1	OPT68021
	Cornice inox bordo vasca 1400 - Stainless steel top frame 1400	4-1/1	OPT68022
	Cornice inox bordo vasca 2000 - Stainless steel top frame 2000	6-1/1	OPT68023
	Cornice inox bordo vasca - Stainless steel top frame	ISOLA QUADRA	OPT68024

5	Colori laminato speciale - Laminate wood veneer special colour	3-1/1	OPT68025
	Colori laminato speciale - Laminate wood veneer special colour	4-1/1	OPT68026
	Colori laminato speciale - Laminate wood veneer special colour	6-1/1	OPT68027
	Colori laminato speciale - Laminate wood veneer special colour	ISOLA QUADRA	OPT68028
	Colori RAL - RAL colour		OPT68029

6	Opzione 230V/60 Hz - 230V/60 Hz request		OPT68030
	Opzione 115V/60 Hz - 115V/60 Hz request		OPT68031
	Kit riempimento automatico acqua (SOLO BM) - Filling automatic water kit (ONLY BM)		GA10250012

5	Fondo rialzato	h.100	AC5515X011
	Fondo rialzato	h.150	AC5515X020

6	Controvasca	1470	ACCNTVSC14
	Controvasca	2000	ACCNTVSC20




- 4 Cornice inox bordo vasca
Stainless steel top frame



- 3 Piano perimetrale
Perimetral shelf





	DOGE LUXUS ISOLA 1000 RF		A1DOGELX1VIRF10/*
	DOGE LUXUS ISOLA 1400 RF		A1DOGELX1VIRF14/*
	DOGE LUXUS ISOLA 2000 RF		A1DOGELX1VIRF20/*
	DOGE LUXUS ISOLA 1000 RF VT		A1DOGELX1VIVTRF10/*
	DOGE LUXUS ISOLA 1400 RF VT		A1DOGELX1VIVTRF14/*
	DOGE LUXUS ISOLA 1000 PRF		A1DOGELX1VIPRF10/*
	DOGE LUXUS ISOLA 1400 PRF		A1DOGELX1VIPRF14/*
	DOGE LUXUS ISOLA 2000 PRF		A1DOGELX1VIPRF20/*
	DOGE LUXUS ISOLA 1000 BM		A1DOGELX1VIBM10/*
	DOGE LUXUS ISOLA 1400 BM		A1DOGELX1VIBM14/*
	DOGE LUXUS ISOLA 1400 BM 3F		A1DOGELX1VIBM143F/*
	DOGE LUXUS ISOLA 2000 BM		A1DOGELX1VIBM20/*
	DOGE LUXUS ISOLA 2000 BM 3F		A1DOGELX1VIBM203F/*
	DOGE LUXUS ISOLA 1000 1PC		A1DOGELX1V1PC10/*
	DOGE LUXUS ISOLA 1400 2PC		A1DOGELX1V1PC14/*
	DOGE LUXUS ISOLA 2000 3PC		A1DOGELX1V1PC20/*




Top Quarzo Quartz-resin Top

(QPRF, QPC, QNE)

T.A. 25°C - U.R. 60%

	DOGE LUXUS ISOLA 1000 QPRF		A1DOGELX1V1QPRF10/*
	DOGE LUXUS ISOLA 1400 QPRF		A1DOGELX1V1QPRF14/*
	DOGE LUXUS ISOLA 2000 QPRF		A1DOGELX1V1QPRF20/*
	DOGE LUXUS ISOLA 2000 RF/QNE		A1DOGELX1VIRF20/*
	DOGE LUXUS ISOLA 2000 BM/QNE		A1DOGELX1VIBM20/*
	DOGE LUXUS ISOLA 1000 QPC		A1DOGELX1V1QPC10/*
	DOGE LUXUS ISOLA 1400 QPC		A1DOGELX1V1QPC14/*
	DOGE LUXUS ISOLA 2000 QPC		A1DOGELX1V1QPC20/*
	DOGE LUXUS ISOLA 1000 QNE		A1DOGELX1V1QNE10/*
	DOGE LUXUS ISOLA 1400 QNE		A1DOGELX1V1QNE14/*
	DOGE LUXUS ISOLA 2000 QNE		A1DOGELX1V1QNE20/*



- Struttura in legno
- Top bordo vasca in agglomerato di quarzo ad alta purezza
- Piano perimetrale in vetro temperato
- Vasche in acciaio inox AISI 304 o piani caldo/freddo in agglomerato
- Controllo digitale della temperatura in vasca
- Aperture laterali utilizzabili come vani neutri di servizio
- Salita/discesa calotta one-touch
- Colori disponibili: rovere chiaro, wengè

- Wooden structure
- High-quality quartz-resin agglomerate tops
- Perimetral shelf made of tempered glass
- Wells in AISI 304 stainless steel or quartz-resin agglomerate refrigerating/heating tops
- Digital control of well temperature
- Side openings that can be used for neutral storage
- One-touch lid raising and lowering system
- Colours available: pale oak, wengè

	DOGE LUXUS WALL 1000 RF		A1DOGELX1VWRF10/*
	DOGE LUXUS WALL 1400 RF		A1DOGELX1VWRF14/*
	DOGE LUXUS WALL 2000 RF		A1DOGELX1VWRF20/*
	DOGE LUXUS WALL 1000 RF VT		A1DOGELX1VWVTRF10/*
	DOGE LUXUS WALL 1400 RF VT		A1DOGELX1VWVTRF14/*
	DOGE LUXUS WALL 1000 PRF		A1DOGELX1VWPRF10/*
	DOGE LUXUS WALL 1400 PRF		A1DOGELX1VWPRF14/*
	DOGE LUXUS WALL 2000 PRF		A1DOGELX1VWPRF20/*
	DOGE LUXUS WALL 1000 BM		A1DOGELX1VWBM10/*
	DOGE LUXUS WALL 1400 BM		A1DOGELX1VWBM14/*
	DOGE LUXUS WALL 1400 BM 3F		A1DOGELX1VWBM143F/*
	DOGE LUXUS WALL 2000 BM		A1DOGELX1VWBM20/*
	DOGE LUXUS WALL 2000 BM 3F		A1DOGELX1VWBM203F/*
	DOGE LUXUS WALL 1000 1PC		A1DOGELX1VW1PC10/*
	DOGE LUXUS WALL 1400 2PC		A1DOGELX1VW1PC14/*
	DOGE LUXUS WALL 2000 3PC		A1DOGELX1VW1PC20/*



Top Quarzo Quartz-resin Top


(QPRF, QPC, QNE)

T.A. 25°C - U.R. 60%

	DOGE LUXUS WALL 1000 QPRF		A1DOGELX1VWQPRF10/*
	DOGE LUXUS WALL 1400 QPRF		A1DOGELX1VWQPRF14/*
	DOGE LUXUS WALL 2000 QPRF		A1DOGELX1VWQPRF20/*
	DOGE LUXUS WALL 2000 RF/QNE		A1DOGELX1VWRFONE20/*
	DOGE LUXUS WALL 2000 BM/QNE		A1DOGELX1VWBMQNE20/*
	DOGE LUXUS WALL 1000 QPC		A1DOGELX1VWQPC10/*
	DOGE LUXUS WALL 1400 QPC		A1DOGELX1VWQPC14/*
	DOGE LUXUS WALL 2000 QPC		A1DOGELX1VWQPC20/*
	DOGE LUXUS WALL 1000 QNE		A1DOGELX1VWQNE10/*
	DOGE LUXUS WALL 1400 QNE		A1DOGELX1VWQNE14/*
	DOGE LUXUS WALL 2000 QNE		A1DOGELX1VWQNE20/*



T.A. 25°C - U.R. 60%



	DOGE LX I. D. 1000 RF/RF		A1DOGELX2VRFRF10/*
	DOGE LX I. D. 1400 RF/RF		A1DOGELX2VRFRF14/*
	DOGE LX I. D. 2000 RF/RF		A1DOGELX2VRFRF20/*
	DOGE LX I. D. 1000 RF VT/RF VT		A1DOGELX2VVTRFVTRF10/*
	DOGE LX I. D. 1400 RF VT/RF VT		A1DOGELX2VVTRFVTRF14/*
	DOGE LX I. D. 1000 RF/QNE		A1DOGELX2VRFONE10/*
	DOGE LX I. D. 1400 RF/QNE		A1DOGELX2VRFONE14/*
	DOGE LX I. D. 2000 RF/QNE		A1DOGELX2VRFONE20/*
	DOGE LX I. D. 1000 RF VT/QNE		A1DOGELX2VVTRFQNE10/*
	DOGE LX I. D. 1400 RF VT/QNE		A1DOGELX2VVTRFQNE14/*
	DOGE LX I. D. 1000 BM/QNE		A1DOGELX2VBMBNE10/*
	DOGE LX I. D. 1400 BM/QNE		A1DOGELX2VBMBNE14/*
	DOGE LX I. D. 2000 BM/QNE		A1DOGELX2VBMBNE20/*
	DOGE LX I. D. 1000 RF/BM		A1DOGELX2VRFBM10/*
	DOGE LX I. D. 1400 RF/BM		A1DOGELX2VRFBM14/*

	DOGE LX I. D. 2000 RF/BM		A1DOGELX2VRFBM20/*
	DOGE LX I. D. 2000 RF/BM/QNE		A1DOGELX2VRFBNE20/*
	DOGE LX I. D. 1000 RF VT/BM		A1DOGELX2VTRFBM10/*
	DOGE LX I. D. 1400 RF VT/BM		A1DOGELX2VTRFBM14/*
	DOGE LX I. D. 1000 BM/BM		A1DOGELX2VBMBM10/*
	DOGE LX I. D. 1400 BM/BM		A1DOGELX2VBMBM14/*
	DOGE LX I. D. 1400 BM/BM 3F		A1DOGELX2VBMBM143F/*
	DOGE LX I. D. 2000 BM/BM		A1DOGELX2VBMBM20/*
	DOGE LX I. D. 2000 BM/BM 3F		A1DOGELX2VBMBM203F/*
	DOGE LX I. D. 1000 PRF/PRF		A1DOGELX2VPRFPRF10/*
	DOGE LX I. D. 1400 PRF/PRF		A1DOGELX2VPRFPRF14/*
	DOGE LX I. D. 2000 PRF/PRF		A1DOGELX2VPRFPRF20/*
	DOGE LX I. D. 1000 1PC/1PC		A1DOGELX2V1PC1PC10/*
	DOGE LX I. D. 1400 2PC/2PC		A1DOGELX2V2PC2PC14/*
	DOGE LX I. D. 2000 3PC/3PC		A1DOGELX2V3PC3PC20/*

- Struttura in legno
- Top bordo vasca in agglomerato di quarzo ad alta purezza
- Piano perimetrale in vetro temperato
- Vasche in acciaio inox AISI 304 o piani caldo/freddo in agglomerato
- Controllo digitale della temperatura in vasca
- Aperture laterali utilizzabili come vani neutri di servizio
- Salita/discesa calotta one-touch
- Colori disponibili: rovere chiaro, wengè



Top Quarzo Quartz-resin Top

(QPRF, QPC, QNE)



DOGE LX I. D. 1000 QPRF/QPC A100GELX2VQPRFPC10/*

DOGE LX I. D. 1400 QPRF/QPC A100GELX2VQPRFPC14/*

DOGE LX I. D. 2000 QPRF/QPC A100GELX2VQPRFPC20/*

DOGE LX I. D. 1000 QPRF/QNE A100GELX2VQPRFNE10/*

DOGE LX I. D. 1400 QPRF/QNE A100GELX2VQPRFNE14/*

DOGE LX I. D. 2000 QPRF/QNE A100GELX2VQPRFNE20/*

DOGE LX I. D. 1000 QPRF/QPRF A100GELX2VQPRFPRF10/*

DOGE LX I. D. 1400 QPRF/QPRF A100GELX2VQPRFPRF14/*

DOGE LX I. D. 2000 QPRF/QPRF A100GELX2VQPRFPRF20/*



- Wooden structure
- High-quality quartz-resin agglomerate tops
- Perimetral shelf made of tempered glass
- Wells in AISI 304 stainless steel or quartz-resin agglomerate refrigerating/heating tops
- Digital control of well temperature
- Side openings that can be used for neutral storage
- One-touch lid raising and lowering system
- Colours available: pale oak, wengè

DOGE LX I. D. 1000 QPC/QNE A100GELX2VQPCNE10/*

DOGE LX I. D. 1400 QPC/QNE A100GELX2VQPCNE14/*

DOGE LX I. D. 2000 QPC/QNE A100GELX2VQPCNE20/*

DOGE LX I. D. 1000 QPC/QPC A100GELX2VQPCPC10/*

DOGE LX I. D. 1400 QPC/QPC A100GELX2VQPCPC14/*

DOGE LX I. D. 2000 QPC/QPC A100GELX2VQPCPC20/*

DOGE LX I. D. 1000 QNE/QNE A100GELX2VNENE10/*


DOGE LX I. D. 1400 QNE/QNE A100GELX2VNENE14/*

DOGE LX I. D. 2000 QNE/QNE A100GELX2VNENE20/*

DOGE LUXUS ISOLA QUADRA



pag. VIII



T.A. 25°C - U.R. 60%

DOGE LX ISOLA QUADRA RF VT A100GELXIQTRF/*

DOGE LX ISOLA QUADRA BM A100GELXIQBM/*

DOGE LX ISOLA QUADRA BM 3F A100GELXIQBM3F/*

Caratterizzata dall'ampia gamma a disposizione, la linea Music permette infinite soluzioni per soddisfare ogni esigenza. Gli elementi modulari Union, realizzabili anche su disegno, permettono sviluppi lineari di varie configurazioni. Tutti i buffet sono dotati di ruote, di cui due munite di freno meccanico.

Le chiusure superiori dei buffet utilizzati "normalmente aperti", sono realizzate con cristalli in vetro temperato infrangibile e dotate di un'originale e BREVETTATO sistema di sollevamento/abbassamento "one touch", scorrevole su cuscinetti e guide laterali, che può essere azionato con un solo dito.

With a very wide choice of models the Music line allows an infinity of solutions to satisfy any requirements. All salad bars are equipped with castors, two of which have brakes.

The closing canopies of salad bars normally opened, are made of tempered crystals and equipped with an original and PATENTED "one touch" up and down system, on slideways with bearings, that can be operated with one finger only!



Rovere chiaro
Pale Oak



Noce
Walnut



OPTION
Other Colours





- Struttura in legno massiccio.
- Vasche in acciaio inox AISI 304.
- Refrigerazione statica tramite evaporatore esterno alla vasca (NO VT).
- Controllo digitale della temperatura in vasca.
- Vano a giorno (NO VT).
- Ruote piroettanti.
- Salita/discesa calotta one-touch.
- Colori disponibili: noce, rovere chiaro.

- Solid wood structure.
- Wells in AISI 304 stainless steel.
- Static refrigeration by means of evaporator outside the well (NO VT).
- Digital control of well temperature.
- Open compartment (NO VT).
- Swivel wheels.
- One-touch lid raising and lowering system.
- Colours available: walnut, light oak.



AITANGOMRF20/S





T.A. 25°C - U.R. 60%

- Struttura in legno massiccio.
- Vasche in acciaio inox AISI 304.
- Refrigerazione statica tramite evaporatore esterno alla vasca (NO VT).
- Controllo digitale della temperatura in vasca.
- Vano a giorno (NO VT).
- Ruote piroettanti.
- Salita/discesa calotta one-touch.
- Colori disponibili: noce, rovere chiaro.

- Solid wood structure.
- Wells in AISI 304 stainless steel.
- Static refrigeration by means of evaporator outside the well (NO VT).
- Digital control of well temperature.
- Open compartment (NO VT).
- Swivel wheels.
- One-touch lid raising and lowering system.
- Colours available: walnut, light oak.

	TANGO MAXI 1000 RF		ATTANGOMRF10
	TANGO MAXI 1400 RF		ATTANGOMRF14
	TANGO MAXI 2000 RF		ATTANGOMRF20
	TANGO MAXI 1000 RF VT		ATTANGOMVTRF10
	TANGO MAXI 1400 RF VT		ATTANGOMVTRF14
	TANGO MAXI 1000 PRF		ATTANGOMPRF10
	TANGO MAXI 1400 PRF		ATTANGOMPRF14
	TANGO MAXI 2000 PRF		ATTANGOMPRF20
	TANGO MAXI 1000 BM		ATTANGOMB10
	TANGO MAXI 1400 BM		ATTANGOMB14
	TANGO MAXI 1400 BM 3F		ATTANGOMB143F
	TANGO MAXI 2000 BM		ATTANGOMB20
	TANGO MAXI 2000 BM 3F		ATTANGOMB203F
	TANGO MAXI 1400 DRY		ATTANGOMDRY14
	TANGO MAXI 2000 DRY		ATTANGOMDRY20
	TANGO MAXI 2000 DRY 3F		ATTANGOMDRY203F
	TANGO MAXI 1000 1PC		ATTANGOM1PC10
	TANGO MAXI 1400 2PC		ATTANGOM2PC14
	TANGO MAXI 2000 3PC		ATTANGOM3PC20
	TANGO MAXI 1000 NE		ATTANGOMB10
	TANGO MAXI 1400 NE		ATTANGOMB14
	TANGO MAXI 2000 NE		ATTANGOMB20

OPTIONAL pag. 39



ALTANGOMWRF20/S





T.A. 25°C - U.R. 60%

- Struttura in legno massiccio.
- Vasche in acciaio inox AISI 304.
- Refrigerazione statica tramite evaporatore esterno alla vasca (NO VT).
- Controllo digitale della temperatura in vasca.
- Vano a giorno (NO VT).
- Ruote piroettanti.
- Salita/discesa calotta one-touch.
- Colori disponibili: noce, rovere chiaro.

- Solid wood structure.
- Wells in AISI 304 stainless steel.
- Static refrigeration by means of evaporator outside the well (NO VT).
- Digital control of well temperature.
- Open compartment (NO VT).
- Swivel wheels.
- One-touch lid raising and lowering system.
- Colours available: walnut, light oak.

	TANGO WALL MAXI 1000 RF		A1TANGOMWRF10
	TANGO WALL MAXI 1400 RF		A1TANGOMWRF14
	TANGO WALL MAXI 2000 RF		A1TANGOMWRF20
	TANGO WALL MAXI 1000 RF VT		A1TANGOMWVRF10
	TANGO WALL MAXI 1400 RF VT		A1TANGOMWVRF14
	TANGO WALL MAXI 1000 PRF		A1TANGOMWPRF10
	TANGO WALL MAXI 1400 PRF		A1TANGOMWPRF14
	TANGO WALL MAXI 2000 PRF		A1TANGOMWPRF20
	TANGO WALL MAXI 1000 BM		A1TANGOMWBM10
	TANGO WALL MAXI 1400 BM		A1TANGOMWBM14
	TANGO WALL MAXI 1400 BM 3F		A1TANGOMWBM143F
	TANGO WALL MAXI 2000 BM		A1TANGOMWBM20
	TANGO WALL MAXI 2000 BM 3F		A1TANGOMWBM203F
	TANGO WALL MAXI 1000 1PC		A1TANGOMW1PC10
	TANGO WALL MAXI 1400 2PC		A1TANGOMW2PC14
	TANGO WALL MAXI 2000 3PC		A1TANGOMW3PC20
	TANGO WALL MAXI 1000 NE		A1TANGOMWNE10
	TANGO WALL MAXI 1400 NE		A1TANGOMWNE14
	TANGO WALL MAXI 2000 NE		A1TANGOMWNE20

OPTIONAL pag. 39



A1RUMBAMB14/C



T.A. 25°C - U.R. 60%

- Vetrina in cristallo temperato infrangibile.
- Mensola con illuminazione calda (solo su BM, DRY e PC; optional per RF, RF VT e PRF).
- Chiusura in plexiglass lato operatore (solo per RF, RF VT e PRF).
- Struttura in legno massiccio.
- Vasche in acciaio inox AISI 304.
- Refrigerazione statica tramite evaporatore esterno alla vasca (NO VT).
- Controllo digitale della temperatura in vasca.
- Vano a giorno (NO VT).
- Ruote piroettanti.
- Colori disponibili: noce, rovere chiaro.

- Shatterproof tempered glass display cabinet complete with shelf and hot/cold lighting
- Solid wood structure.
- Wells in AISI 304 stainless steel.
- Static refrigeration by means of evaporator outside the well (NO VT).
- Digital control of well temperature.
- Open compartment (NO VT).
- Swivel wheels.
- Colours available: walnut, light oak.



RUMBA MAXI 1000 RF



A1RUMBAMRF10



RUMBA MAXI 1400 RF



A1RUMBAMRF14



RUMBA MAXI 2000 RF



A1RUMBAMRF20



RUMBA MAXI 1000 RF VT



A1RUMBAMVRF10



RUMBA MAXI 1400 RF VT



A1RUMBAMVRF14



RUMBA MAXI 1000 PRF



A1RUMBAPRF10



RUMBA MAXI 1400 PRF



A1RUMBAPRF14



RUMBA MAXI 2000 PRF



A1RUMBAPRF20



RUMBA MAXI 1000 BM



A1RUMBABM10



RUMBA MAXI 1400 BM



A1RUMBABM14



RUMBA MAXI 1400 BM 3F



A1RUMBABM143F



RUMBA MAXI 2000 BM



A1RUMBABM20



RUMBA MAXI 2000 BM 3F



A1RUMBABM203F



RUMBA MAXI 1400 DRY



A1RUMBADRY14



RUMBA MAXI 2000 DRY



A1RUMBADRY20



RUMBA MAXI 2000 DRY 3F



A1RUMBADRY203F



RUMBA MAXI 1000 1PC



A1RUMB1PC10



RUMBA MAXI 1400 2PC



A1RUMB2PC14



RUMBA MAXI 2000 3PC



A1RUMB3PC20



RUMBA MAXI 1000 NE



A1RUMBAB10



RUMBA MAXI 1400 NE




A1RUMBAB14




RUMBA MAXI 2000 NE



A1RUMBAB20



OPTIONAL pag. 39



pag. XII

SAMBA PAGODA



A1SAMBAPAG/S



A1SAMBA

SAMBA RF VT

T.A. 25°C - U.R. 60%

- Struttura in legno massiccio.
- Vasche in acciaio inox AISI 304.
- Refrigerazione ventilata tramite evaporatore interno alla vasca.
- Controllo digitale della temperatura vasca.
- Ruote piroettanti.
- Colori disponibili: noce, rovere chiaro.

- Solid wood structure.
- Wells in AISI 304 stainless steel.
- Ventilated refrigeration by means of evaporator inside the well.
- Digital control of well temperature.
- Swivel wheels.
- Colours available: walnut, light oak.

+2°
+7°

+30°
+80°

+30°
+80°

+2°
+7°

SAMBA RF VT



A1SAMBA

SAMBA BM



A1SAMBAFM

SAMBA BM 3F








A1SAMBAFM3F

SAMBA PAGODA RF VT



A1SAMBAPAG

OPTIONAL pag. 39





A1MAMBOMRF20/S

- Struttura in legno massiccio.
- Vasche in acciaio inox AISI 304.
- Refrigerazione statica tramite evaporatore esterno alla vasca (NO VT).
- Controllo digitale della temperatura in vasca.
- Vano a giorno (NO VT).
- Ruote piroettanti.
- Colori disponibili: noce, rovere chiaro.
- Vasche in acciaio inox AISI 316 (FISH).

- Solid wood structure.
- Wells in AISI 304 stainless steel.
- Static refrigeration by means of evaporator outside the well (NO VT).
- Digital control of well temperature.
- Open compartment (NO VT).
- Swivel wheels.
- Colours available: walnut, light oak.
- Wells in AISI 316 stainless steel (FISH).

T.A. 25°C - U.R. 60%

**MAMBO MAXI 1000 RF**

3-1/1

ATMAMBOMRF10

MAMBO MAXI 1400 RF

4-1/1

ATMAMBOMRF14

MAMBO MAXI 2000 RF

6-1/1

ATMAMBOMRF20

MAMBO MAXI FISH 1400 RF

4-1/1

ATMAMBOFISHMRF14

**MAMBO MAXI 1000 PRF**

3-1/1

ATMAMBOPRF10

MAMBO MAXI 1400 PRF

4-1/1

ATMAMBOPRF14

MAMBO MAXI 2000 PRF

6-1/1



ATMAMBOPRF20




A1ELEMENTOA/S

A1MAMBOMRF14/S

A1MAMBOMRF20/S



OPTIONAL pag. 39





A1BOLEROMRF20/S

- Struttura in legno massiccio.
- Vasche in acciaio inox AISI 304.
- Refrigerazione statica tramite evaporatore esterno alla vasca (NO VT).
- Controllo digitale della temperatura in vasca.
- Vano a giorno (NO VT).
- Ruote piroettanti.
- Colori disponibili: noce, rovere chiaro.
- Solid wood structure.
- Wells in AISI 304 stainless steel.
- Static refrigeration by means of evaporator outside the well (NO VT).
- Digital control of well temperature.
- Open compartment (NO VT).
- Swivel wheels.
- Colours available: walnut, light oak.

T.A. 25°C - U.R. 60%

**BOLERO MAXI 1000 RF**

3-1/1

A1BOLEROMRF10

BOLERO MAXI 1400 RF

4-1/1

A1BOLEROMRF14

BOLERO MAXI 2000 RF

6-1/1

A1BOLEROMRF20

BOLERO MAXI 1000 PRF

3-1/1

A1BOLEROMPRF10

BOLERO MAXI 1400 PRF

4-1/1

A1BOLEROMPRF14



BOLERO MAXI 2000 PRF

6-1/1


A1BOLEROMPRF20



A1BOLEROMRF14/S



OPTIONAL pag. 39





A1NEUTRALMB20/S



A1ELEMENTOAM/C



A1ELEMENTO90M/C










A1ELEMENTO45M/C

- Struttura in legno massiccio.
- Vano a giorno (NO VT).
- Ruote piroettanti.
- Colori disponibili: noce, rovere chiaro.
- Solid wood structure.
- Open compartment (NO VT).
- Swivel wheels.
- Colours available: walnut, light oak.

BASE 1000 NE MAXI	A1NEUTRALMB10
BASE 1400 NE MAXI	A1NEUTRALMB14
BASE 2000 NE MAXI	A1NEUTRALMB20
ELEMENTO UNIONE MAXI	A1ELEMENTOAM
ANGOLO 90 MAXI	A1ELEMENTO90M
ANGOLO 45 MAXI	A1ELEMENTO45M

OPTIONAL pag. 39







ATTANGOMRFLX20/S

- Struttura in legno massiccio.
- Vasche in acciaio inox AISI 304.
- Refrigerazione statica tramite evaporatore esterno alla vasca (NO VT).
- Controllo digitale della temperatura vasca.
- Vano a giorno (NO VT).
- Ruote piroettanti.
- Salita/discesa calotta one-touch.
- Copripiatti superiore.
- Colori disponibili: noce, rovere chiaro.

- Solid wood structure.
- Wells in AISI 304 stainless steel.
- Static refrigeration by means of evaporator outside the well (NO VT).
- Digital control of well temperature.
- Open compartment (NO VT).
- Swivel wheels.
- One-touch lid raising and lowering system.
- Upper crystal shelf.
- Colours available: walnut, light oak.



TANGO LX MAXI 1000 RF



ATTANGOMRFLX10



TANGO LX MAXI 1400 RF



ATTANGOMRFLX14



TANGO LX MAXI 2000 RF



ATTANGOMRFLX20



TANGO LX MAXI 1000 RF VT



ATTANGOMVTRFLX10



TANGO LX MAXI 1400 RF VT



ATTANGOMVTRFLX14



TANGO LX MAXI 1000 PRF



ATTANGOMPRFLX10



TANGO LX MAXI 1400 PRF



ATTANGOMPRFLX14



TANGO LX MAXI 2000 PRF



ATTANGOMPRFLX20



TANGO LX MAXI 1000 BM



ATTANGOMBMLX10



TANGO LX MAXI 1400 BM



ATTANGOMBMLX14



TANGO LX MAXI 2000 BM



ATTANGOMBMLX20



TANGO LX MAXI 1000 BM 3F



ATTANGOMBMLX203F

TANGO LX MAXI 1400 DRY

ATTANGOMDRYLX14

TANGO LX MAXI 2000 DRY

ATTANGOMDRYLX20

TANGO LX MAXI 2000 DRY 3F

ATTANGOMDRYLX203F

TANGO LX MAXI 1000 1PC

ATTANGOM1PCLX10

TANGO LX MAXI 1400 2PC

ATTANGOM2PCLX14

TANGO LX MAXI 2000 3PC

ATTANGOM3PCLX20

TANGO LX MAXI 1000 NE



ATTANGOMLXB10

TANGO LX MAXI 1400 NE


ATTANGOMLXB14

TANGO LX MAXI 2000 NE

ATTANGOMLXB20



OPTIONAL pag. 39



pag. XII




A1TANGOMWRFLX20/S

- Struttura in legno massiccio.
- Vasche in acciaio inox AISI 304.
- Refrigerazione statica tramite evaporatore esterno alla vasca (NO VT).
- Controllo digitale della temperatura vasca.
- Vano a giorno (NO VT).
- Ruote piroettanti.
- Salita/discesa calotta one-touch.
- Copripiatti superiore.
- Colori disponibili: noce, rovere chiaro.


- Solid wood structure.
- Wells in AISI 304 stainless steel.
- Static refrigeration by means of evaporator outside the well (NO VT).
- Digital control of well temperature.
- Open compartment (NO VT).
- Swivel wheels.
- One-touch lid raising and lowering system.
- Upper crystal shelf.
- Colours available: walnut, light oak.

	TANGO WALL LX MAXI 1000 RF		A1TANGOMWRFLX10
	TANGO WALL LX MAXI 1400 RF		A1TANGOMWRFLX14
	TANGO WALL LX MAXI 2000 RF		A1TANGOMWRFLX20
	TANGO WALL LX MAXI 1000 RF VT		A1TANGOMWVTRFLX10
	TANGO WALL LX MAXI 1400 RF VT		A1TANGOMWVTRFLX14
	TANGO WALL LX MAXI 1000 PRF		A1TANGOMWPRLX10
	TANGO WALL LX MAXI 1400 PRF		A1TANGOMWPRLX14
	TANGO WALL LX MAXI 2000 PRF		A1TANGOMWPRLX20
	TANGO WALL LX MAXI 1000 BM		A1TANGOMWBMLX10
	TANGO WALL LX MAXI 1400 BM		A1TANGOMWBMLX14
	TANGO WALL LX MAXI 1400 BM 3F		A1TANGOMWBMLX143F
	TANGO WALL LX MAXI 2000 BM		A1TANGOMWBMLX20
	TANGO WALL LX MAXI 2000 BM 3F		A1TANGOMWBMLX203F
	TANGO WALL LX MAXI 1000 1PC		A1TANGOMW1PCLX10
	TANGO WALL LX MAXI 1400 2PC		A1TANGOMW2PCLX14
	TANGO WALL LX MAXI 2000 3PC		A1TANGOMW3PCLX20
	TANGO WALL LX MAXI 1000 NE		A1TANGOMWNELX10
	TANGO WALL LX MAXI 1400 NE		A1TANGOMWNELX14
	TANGO WALL LX MAXI 2000 NE		A1TANGOMWNELX20

T.A. 25°C - U.R. 60%



OPTIONAL pag. 39





A1SAMBALX

SAMBA LX RF VT



SAMBA PAGODA LX

A1SAMBAPAGLX

- Struttura in legno massiccio.
- Vasche in acciaio inox AISI 304.
- Refrigerazione ventilata tramite evaporatore interno alla vasca.
- Controllo digitale della temperatura vasca.
- Salita/discesa calotta one-touch.
- Copripiatti superiore.
- Colori disponibili: noce, rovere chiaro.

- Solid wood structure.
- Wells in AISI 304 stainless steel.
- Ventilated refrigeration by means of evaporator inside the well.
- Digital control of well temperature.
- One-touch lid raising and lowering system.
- Upper crystal shelf.
- Colours available: walnut, light oak.



SAMBA LX 1200 RF VT



A1SAMBALX



SAMBA LX 1200 BM



A1SAMBABMLX



SAMBA LX 1200 BM 3F





A1SAMBABMLX3F



SAMBA PAGODA LX RF VT



A1SAMBAPAGLX/*





CODICE	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	TANGO	TANGO WALL	RUMBA	MAMBO	BOLERO	SAMBA	Neutral	TANGOLX	TANGO LX WALL	SAMBALX
1a	GA55130030	Copripiatti MUSIC 1000	•	•								
1a	GA55130010	Copripiatti MUSIC 1400	•	•								
1a	GA55130020	Copripiatti MUSIC 2000	•	•								
1b	GA56130010	Copripiatti SAMBA						•				
2a	A15543*051	Piano perimetrale 650	•	•	•	•	•	•		•		
2a	A15543*052	Piano perimetrale 1000	•	•	•	•	•	•		•		
2a	A15543*053	Piano perimetrale 1400	•	•	•	•	•	•		•		
2a	A15543*054	Piano perimetrale 2000	•	•	•	•	•	•		•		
2b	A15543*011	Piano perimetrale SAMBA						•				
3	A15643*055	Piano perimetrale lato corto 730	•	•	•	•	•	•		•		
5	GA5521*030	Cassetto MUSIC 1000	•	•	•	•	•	•		•	•	•
5	GA5521*010	Cassetto MUSIC 1400	•	•	•	•	•	•		•	•	•
5	GA5521*020	2 Cassetti MUSIC 2000	•	•	•	•	•	•		•	•	•
	AC5515X011	Fondo rialzato h.100	•	•	•	•	•	•		•	•	
	AC5515X020	Fondo rialzato h.150	•	•	•	•	•	•		•	•	
	CC55340020	Cilindro portapiatti caldo								•		
	CC55340010	Cilindro portapiatti neutro								•		
	GA5543X030	Kit cristallo mod. RUMBA RF/NE 1000			•							
	GA5543X010	Kit cristallo mod. RUMBA RF/NE 1400			•							
	GA5543X020	Kit cristallo mod. RUMBA RF/NE 2000			•							
	GA10250012	Kit riempimento autom. acqua (solo BM)	•	•	•			•			•	
E10001	Opzione 220V/60 Hz	220V/60 Hz request	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
E10002	Opzione 110V/60 Hz	110V/60 Hz request	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
ACCNTVSC14	Controvasca 1470	Countertank 1470	•	•	•	•	•	•		•	•	
ACCNTVSC20	Controvasca 2000	Countertank 2000	•	•	•	•	•	•		•	•	
V10001	Colori RAL	RAL colour										

* S = noce / walnut C = rovere chiaro / pale oak

A15543S051



A15543S052

A15543S053

A15543S054



Gran Buffet Music, per un servizio a buffet da sogno: l'immagine e l'eleganza di questa proposta innovativa si conciliano con il servizio a buffet delle più prestigiose attività di ristorazione.

La proposta Gran Buffet Music è estremamente versatile. Le innumerevoli varianti di gamma consentono di personalizzare al meglio il servizio in base alle proprie esigenze ed in armonia con la sala ristorante: disponibile nelle versioni vasca singola o doppia, ad isola o parete, con versioni di temperatura refrigerato-caldo, refrigerato -refrigerato, caldo - caldo, refrigerato - caldo e neutro.

L'utilizzo di materiali pregiati quali legno massiccio e marmo, l'eleganza del design, la funzionalità degli elementi tecnologici, la facilità di utilizzo grazie al sistema brevettato di alzata della calotta ONE – TOUCH , fanno del Gran Buffet Music la risposta concreta all'esigenza di servizio a buffet ad alto livello.



Noce
Walnut

Gran Buffet Music stands out for a fantastic buffet service: the image and the elegance of this innovative proposal are combined with the buffet service offered by the most prestigious catering companies.

The proposed Gran Buffet Music is extremely versatile. The numerous range variations allow to personalise the service according to the personal needs and to remain in harmony with the restaurant dining hall. Single and double basin versions are available as island units or wall fitting units, with several temperature versions: refrigerated-hot, refrigerated-refrigerated, hot-hot, refrigerated – hot and neutral. The use of premium materials such as solid wood and marble, the elegance of design, the functional qualities of the technological elements, the easy use, thanks to the ONE – TOUCH patented system of lifting the crystal canopy, make the Gran Buffet Music the best answer to the needs of a superior quality buffet facility.





A1GBMNRF20

- Le vasche sono realizzate in acciaio inox AISI 304.
- I sistemi di raffreddamento e riscaldamento delle vasche sono esterni alle vasche stesse.
- La struttura di tutti i mobili è in legno massiccio, di spessore fino a 30 mm, verniciato di colore noce.
- Le chiusure superiori delle vasche sono realizzate con cristalli in vetro temperato infrangibile e dotate di un'originale e BREVETTATO sistema di sollevamento/abbassamento "one touch".
- I Gastro buffet ENOFRIGO Gran Buffet Music consentono di rispettare le norme di igiene e temperatura previste dalla direttiva Europea 93/43/CEE HACCP, recepita ed attuata dal Governo Italiano con Decreto Legislativo 26/05/97 n. 155, e successivo aggiornamento del 18/01/2000. (G.U. n.13).

- The basins are made of AISI 304 stainless steel.
- The refrigeration and heating systems of the basins are external to the basins.
- The structure of the whole furniture is in solid wood, of a width up to 30 mm, painted in walnut.
- The closing canopies of the basins are made of shatterproof, tempered crystal glass and come supplied with the original PATENTED system for "ONE TOUCH" lifting and lowering.



ISOLA 1400 RF



A1GBMIRF14



ISOLA 2000 RF



A1GBMIRF20



ISOLA 2000 RF/NE



A1GBMINRF20



ISOLA 1400 RF VT *



A1GBMIVTRF14



ISOLA 1400 BM



A1GBMIBM14



ISOLA 2000 BM



A1GBMIBM20



ISOLA 2000 BM/NE



A1GBMINBM20



ISOLA 1400 NE



A1GBMIN14





ISOLA 2000 NE



A1GBMIN20

*solo 1 cassetto / only 1 drawer





A1GBMWRF14

T.A. 25°C - U.R. 60%

- Le vasche sono realizzate in acciaio inox AISI 304.
- I sistemi di raffreddamento e riscaldamento delle vasche sono esterni alle vasche stesse.
- La struttura di tutti i mobili è in legno massiccio, di spessore fino a 30 mm, verniciato di colore noce.
- Le chiusure superiori delle vasche sono realizzate con cristalli in vetro temperato infrangibile e dotate di un'originale e BREVETTATO sistema di sollevamento/abbassamento "one touch".
- I Gastro buffet ENOFRIGO Gran Buffet Music consentono di rispettare le norme di igiene e temperatura previste dalla direttiva Europea 93/43/ CEE HACCP, recepita ed attuata dal Governo Italiano con Decreto Legislativo 26/05/97 n. 155, e successivo aggiornamento del 18/01/2000. (G.U. n.13).

- The basins are made of AISI 304 stainless steel.
- The refrigeration and heating systems of the basins are external to the basins.
- The structure of the whole furniture is in solid wood, of a width up to 30 mm, painted in cherry wood or walnut.
- The closing canopies of the basins are made of shatterproof, tempered crystal glass and come supplied with the original PATENTED system for "ONE TOUCH" lifting and lowering.



PARETE 1400 RF



A1GBMWRF14



PARETE 2000 RF



A1GBMWRF20



PARETE 2000 RF/NE



A1GBMWNRF20



PARETE 1400 RF VT *



A1GBMWTRF14



PARETE 1400 BM



A1GBMWBM14



PARETE 2000 BM



A1GBMWBM20



PARETE 2000 BM/NE



A1GBMWNBM20



PARETE 1400 NE



A1GBMWN14




PARETE 2000 NE



A1GBMWN20

*solo 1 cassetto / only 1 drawer






A1GBMRFNBM20

T.A. 25°C - U.R. 60%

- Le vasche sono realizzate in acciaio inox AISI 304.
- I sistemi di raffreddamento e riscaldamento delle vasche sono esterni alle vasche stesse.
- La struttura di tutti i mobili è in legno massiccio, di spessore fino a 30 mm, verniciato di colore noce.
- Le chiusure superiori delle vasche sono realizzate con cristalli in vetro temperato infrangibile e dotate di un'originale e BREVETTATO sistema di sollevamento/abbassamento "one touch".
- I Gastro buffet ENOFRIGO Gran Buffet Music consentono di rispettare le norme di igiene e temperatura previste dalla direttiva Europea 93/43/CEE HACCP, recepita ed attuata dal Governo Italiano con Decreto Legislativo 26/05/97 n. 155, e successivo aggiornamento del 18/01/2000. (G.U. n.13).

- The basins are made of AISI 304 stainless steel.
- The refrigeration and heating systems of the basins are external to the basins.
- The structure of the whole furniture is in solid wood, of a width up to 30 mm, painted in walnut.
- The closing canopies of the basins are made of shatterproof, tempered crystal glass and come supplied with the original PATENTED system for "ONE TOUCH" lifting and lowering.



	GB ISOLA DOPPIO 1400 RF/RF		A1GBMRFRF14
	GB ISOLA DOPPIO 2000 RF/RF		A1GBMRFRF20
	GB ISOLA DOPPIO 1400 RF VT/RF VT *		A1GBMVTRFVTRF14
	GB ISOLA DOPPIO 1400 RF/NE		A1GBMNRF14
	GB ISOLA DOPPIO 2000 RF/NE		A1GBMNRF20
	GB ISOLA DOPPIO 1400 RF VT/NE *		A1GBMVTRFVTRF14
	GB ISOLA DOPPIO 1400 BM/NE		A1GBMNBMB14
	GB ISOLA DOPPIO 2000 BM/NE		A1GBMNBMB20
	GB ISOLA DOPPIO 1400 RF/BM		A1GBMRFBM14
	GB ISOLA DOPPIO 1400 RF VT/BM *		A1GBMVTRFBM14
	GB ISOLA DOPPIO 2000 RF/BM/NE		A1GBMRFNBM20
	GB ISOLA DOPPIO 2000 RF/BM		A1GBMRFBM20
	GB ISOLA DOPPIO 1400 BM/BM		A1GBMBMBM14
	GB ISOLA DOPPIO 2000 BM/BM		A1GBMBMBM20

* Solo 1 cassetto lato VT - Only 1 drawer VT side