

ПРОЕКТ:	
модель:	TB4GN-SC
количество:	
СОГЛАСОВАНИЕ:	
дата:	24.06.2021





TB4GN-SC

Просторный стол TB4GN-SC, сочетающий в себе вместительный морозильный шкаф и рабочую поверхность для обработки продуктов и установки оборудования, современного дизайна с обшивками корпуса и дверей светло-серого цвета и столешницей из нержавеющей стали обеспечит надежное хранение замороженных продуктов при температуре -18°C и удобство работы персонала. Автоматическую оттайку испарителя, обслуживание агрегата с фронтальной стороны без необходимости разгружать и перемещать стол, возможность применения гастроемкостей вместо полок, полную безопасность и эргономичность оценят все пользователи профессионального холодильного оборудования - будь то на кухне ресторана или в зале супермаркета, в цехах перерабатывающего предприятия или в пекарне, в продуктовом бутике или в кафе.









Технические характеристики

Корпус:	монолитный цельнозаливной
Кол-во дверных проемов:	4
Материал столешницы:	нержавеющая сталь
Диапазон рабочих температур, °C:	-18
Объем, л:	600
Материал общивок корпуса снаружи:	сталь окращенцая ВАІ 9006

Материал обшивок корпуса изнутри:	сталь окрашенная RAL9006
Габаритные размеры, мм:	2060x705x850/910
Толщина стенки корпуса, мм:	43
Условия окружающей среды (t,°C,/вл-сть, %):	до +25/до 60
Тип охлаждения :	динамический
Хладагент:	R404A
Расположение агрегата:	двухъярусный выдвижной
Тип испарителя:	скрытый
Терморегулятор:	эл.блок
Тип оттайки:	автоматическая, при помощи ТЭНов, с системой испарения
	конденсата
Потребляемая мощность, Вт, не более:	550
ПЭН обогрева дверного проема:	+
ТЭН поддона воздухоохладителя:	+
Толщина столешницы:	40
Наличие борта:	+
Наличие борта: Высота борта, мм:	+ 60
•	

Логистическая информация

Вес нетто, кг:	165
Вес брутто, кг:	200
Размеры в упаковке, мм:	2165x815x1045

Производитель оставляет за собой право вносить изменения, принципиально не влияющие на эксплуатационные свойства оборудования, без предварительного уведомления.