




LA FORZA DELL'ACCIAIO
LA REGALITA' DELL'OTTONE
L'ELEGANZA DI ELEKTRA
THE STRENGTH OF STEEL
THE MAJESTY OF BRASS
THE ELEGANCE OF ELEKTRA

ELEKTRA. PURA ELEGANZA
ELEKTRA. PURE ELEGANCE



ANCHE IL TUO BAR
SI MERITA IL MEGLIO
YOUR COFFEE SHOP
MERIT THE BEST

SIXTIES. IL DELIZIOSO AROMA DEL VERO ESPRESSO

SIXTIES. THE DELICIOUS AROMA OF THE TRUE ESPRESSO COFFEE

ELEKTRA

UNA STORIA CON UN GRANDE FUTURO / A STORY WITH A GREAT FUTURE



DESIGN MINIMALISTA E TECNOLOGIA EVOLUTA

MINIMALIST DESIGN AND ADVANCED TECHNOLOGY

DESIGN RAZIONALE E COMPATTO
DISPONIBILE IN ACCIAIO INOX E OTTONE OSSIDATO
TECNOLOGIA EVOLUTA. GRANDE QUALITA' IN TAZZA

RATIONAL AND COMPACT DESIGN
MADE IN INOX OR OXIDIZED BRASS
ADVANCED TECHNOLOGY. TOP QUALITY INTO THE CUP



PICCOLI GRANDI
PIACERI ITALIANI
SMALL AND BIG
ITALIAN PLEASURES



SIXTIES T1. 1 GRUPPO AUTOMATICA. ACCIAIO INOX SUPER LUCIDO
SIXTIES T1. 1 UNIT AUTOMATIC. ULTRA POLISHED INOX



FASCINO
DISCRETO
DISCRETE
CHARM



SIXTIES T3. 2 GRUPPI AUTOMATICA. ACCIAIO INOX SUPER LUCIDO
SIXTIES T3. 2 UNITS AUTOMATIC. ULTRA POLISHED INOX





THE TOP TEN PLUS

01. CARROZZERIA IN ACCIAIO INOX O IN OTTONE OSSIDATO
02. EROGAZIONE A 5 DOSI AUTOMATICHE
03. TELAIO IN ACCIAIO CON ATTACCHI GRUPPO ANTITORSIONE
04. GRUPPO EROGATORE AD ALTA STABILITA' TERMICA
05. RUBINETTO VAPORE/ACQUA, CON COMANDO A LEVA MULTIDIREZIONALE E LANCE SNODATE INOX
06. MOTORE E POMPA VOLUMETRICA INCORPORATI, CON FISSAGGIO ANTIVIBRANTE
07. MANOMETRO DOPPIA SCALA AD ALTA PRECISIONE
08. CICLO NOTTURNO PROGRAMMABILE / RIDUZIONE CONSUMI
09. CONTROLLO E REGOLAZIONE ELETTRONICA DELLA TEMPERATURA DI INFUSIONE
10. SCAMBIATORI DI CALORE ISPEZIONABILI.

01. METAL BODY, INOX OR OXIDIZED BRASS
02. AUTOMATIC 5 DOSES DEVICE
03. STEEL FRAME WITH ANTI-TWIST UNIT CONNECTIONS
04. DISPENSER UNIT WITH HIGH HEAT STABILITY
05. STEAM/WATER TAP WITH PIVOTING LEVER CONTROL AND JOINTED STAINLESS STEEL NOZZLES.
06. INCORPORATED MOTOR AND POSITIVE-DISPLACEMENT PUMP, WITH VIBRATION-DAMPING FASTENING
07. HIGH PRECISION GAUGE WITH DOUBLE SCALE
08. REDUCED ENERGY CONSUMPTION / PROGRAMMABLE NIGHT CYCLE
09. BREWING TEMPERATURE ELECTRONIC CONTROL AND SETTING
10. HEAT EXCHANGERS ACCESIBLE FOR INSPECTION.



1

ESCLUSIVO CONTROLLO ELETTRONICO TEMPERATURA DI INFUSIONE

Controllo elettronico della temperatura dell'acqua in caldaia. Precisa regolazione della temperatura di infusione (+/- 1°C). Per un perfetto risultato in tazza.

EXCLUSIVE BREWING TEMPERATURE ELECTRONIC CONTROL

Electronic control of the boiler water temperature. Precise adjustment of the brewing temperature (+/- 1°C). For a top quality into the cup.

2

GRUPPO EROGATORE

Esclusivo gruppo erogatore ad alta stabilità termica grazie agli oltre 2 kg di peso.

DISPENSER UNIT

Exclusive dispenser unit with high thermic stability thanks to over 2 kg of weight.

3

EROGAZIONE A 5 DOSI AUTOMATICHE

Robusta pulsantiera con tasti di erogazione caffè meccanici "soft-touch".

AUTOMATIC 5 DOSES DEVICE PRESETTING

Sturdy push-button panel, with mechanical "soft-touch" coffee dispensing buttons.

1

RUBINETTO VAPORE/ACQUA CON COMANDO A LEVA MULTIDIREZIONALE

Rubinetto vapore/acqua dotato di comando a leva multidirezionale con lance snodate in acciaio inossidabile.

STEAM/WATER TAP WITH PIVOTING LEVER CONTROL

Steam/water tap with pivoting lever control and jointed stainless steel wands.

2

MANOMETRO DOPPIA SCALA ALTA PRECISIONE

Carrozzeria in acciaio inox o in ottone super lucido assemblata a mano.

HIGH PRECISION GAUGE WITH DOUBLE SCALE

Metal body, inox or brass ultra polished. Hand-assembled.

3

CARROZZERIA IN METALLO PREGIATO

CONSUMI RIDOTTI

Ciclo notturno programmabile: riduzione consumi energetici.

VALUABLE METAL BODY

4



REDUCED CONSUMPTION

Programmable night cycle: reduces energy consumption.



1



3



2

A close-up, artistic photograph of a mechanical component, likely a valve or actuator, with a prominent 'ELEKTRA' logo. The image is characterized by warm, golden-brown lighting and a shallow depth of field, creating a bokeh effect with bright, out-of-focus light spots. The component's surface is highly reflective, showing intricate details of its metallic structure.

FINITURE DI ELEVATA QUALITA'
METALLI PREGIATI
AFFIDABILITA'

HIGH QUALITY FINISHING TOUCHES
VALUABLE METALS
RELIABILITY

ELEKTRA. GLI STANDARD QUALITATIVI ESPRESSI AL MASSIMO
ELEKTRA. QUALITY STANDARDS AT THE TOP

MACINADOSATORE ISTANTANEO ON-DEMAND ESPRESSO GRINDER



NINO MK

Macinadosatore istantaneo, cromo
Instant grinder doser, chrome

Type	NINO MK
Weight	26 Kg Net weight (30 Kg packed)
Dimensions	H 690 - L 290 - P 450 mm
Grinding conical blades	Ø 68 mm - Thick 25 mm
Motor	RPM 500 min
Frequency	56/60 Hz
Voltage	230 - 240 V
Grinding duration	single dose 1,8/1,9 sec double dose 3,6 sec
Electronics with direct current	5 Volt - 10 milliampere



Regolazione micrometrica
Micrometric adjustment



Pressa caffè esclusivo
Exclusive coffee tamper

MACINADOSATORI AUTOMATICI E MANUALI AUTOMATIC AND MANUAL ESPRESSO GRINDERS WITH DOSERS



MXC

Semiautomatico, Cromo
Semi-automatic, Chrome



MXO

Semiautomatico, Ottone "gold"
Semi-automatic, Brass "Gold"

Pressino telescopico
Coperchio in metallo
Carrozzeria in alluminio
Corpo dosatore in metallo
Contatore dosi

*Telescopic tamper
Metal lid
Aluminium body
Coffee doser in metal
Dose counter*

ACCESSORIES



BF
Cassetto "battifondi" per macinadosatore, acciaio inox.
Knock-out box & base for espresso grinder, stainless steel.



CSP
Pressino Dinamometrico.
Dynamometric Tamper.



02881015
Pressino caffè doppio, alluminio.
Double size coffee tamper, aluminum.



DAS8
Depuratore cabinato 8 litri a timer automatico.
Boxed automatic 8-liters purifier with automatic timer.



DAS12
Depuratore cabinato 12 litri a timer automatico.
Boxed automatic 12-liters purifier with automatic timer.



DAS26
Depuratore cabinato 26 litri a timer automatico.
Boxed automatic 26-liters purifier with automatic timer.



DVA12 DVA8
Depuratore Purifier
DVA12, 12-liters / DVA8, 8-liters



DA12 DA8
Depuratore automatico Automatic purifier
DA12, 12-liters / DA8, 8-liters.



02361034
Kit Cialda
Kit for Pods



02843035
Detergente per cappuccinatore.
Cappuccino Foamer Cleaner.



03510035 (g 120)
Detergente per macchine da Espresso.
Espresso Machine Cleaning Tablets.



03511035 (g 430)
Pulitore Macinacaffè.
Grinder Cleaner.





MODELS

T 1	DELIZIOSA	1 Units	Automatic	Ultra polished Inox
T 3	COMPACT	2 Units	Automatic	Ultra polished Inox

TECHNICAL DATA

Units	Boiler capacity	Voltage	Frequency	Power	Height	Width	Depth	Weight	Shipping weight	Finishing
Gruppi	Capacità caldaia	Tensione	Frequenza	Potenza	Altezza	Larghezza	Profondità	Peso	Peso spedizione	Finitura
Gruppen	Heizkesselkapazität	Spannung	Häufigkeit	Stromspannung	Höhe	Breite	Tiefe	Gewicht	Gewicht bei Verschickung	Finish
Groupes	Contenance chaudière	Tension	Fréquence	Puissance	Hauteur	Largeur	Profondeur	Poids	Poids de l'envoi	Finition
Grupos	Capacidad caldera	Tensión	Frecuencia	Potencia	Altura	Ancho	Profundidad	Peso	Peso envío	Acabado
N°	L	V	Hz	W	cm-inches	cm-inches	cm-inches	kg-lbs	kg-lbs	
1	6	110-230	50/60	2200	44-17,3	34-13,4	50-19,6	35-77	38-83	Inox Brass
2	9	230-400	50/60	3700	44-17,3	51-20	51-20	46-101	52-114	Inox Brass

