

## LAGUNA

Версия  
Островная 90 см -  
Панелируемая - 800 м3/ч

Коллекция  
Design+

EAN код  
8034122349374

### ОСОБЕННОСТИ

#### Perimeter suction

электронное управление

#### Metallic grease filter,

#### removable and washable

Угольный фильтр включен

#### Available for costumizable panel

### ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ

#### KACL.770#41F

Remote under-roof 1100 м3/ч

Brushless

#### KACL.786#41F

Outdoor extractor fan 1000

м3/ч

#### KACL.796#4AF

Outdoor extractor fan 1500 м3/ч

#### KACL.797#4AF

Remote under-roof motor 1300

м3/ч

#### KACL.798#41F

Remote under-roof motor 950

м3/ч

#### KACL.815

Protective cleaning cloths for  
stainless steel (box 10 pcs)

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ

Тип установки

Островные

Габаритные размеры

90 см

Отделка

Нержавеющая сталь (AISI 304)

полировка

Available for costumizable panel

Мотор

800 м3/ч

Тип управления

Электронное управление

Количество скоростей

4

Освещение

Led 4x1,2 W - 3200 K

Фильтр

3 x Metallic filter "Base" -

235x245 mm

Угольный фильтр

Round charcoal filter Ø170 mm -

Туре 6 (Входит в комплектацию)

Минимальное расстояние

Газовая поверхность: 60 см

Электр. поверхность: 52 см

### УПАКОВКА: ВЕС И ОБЪЕМ

Вес БРУТТО

45 kg

Вес НЕТТО

38 kg

Объём

0.62 м³

Размер упаковки

Длина

1115 mm

Высота

505 mm

Ширина

1100 mm

### Особенности

Максимальное потребление

280 W

Напряжение

220-240V

Частота

50-60Hz

Тип вилки

Shuko

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

#### МОТОРА

Максимальная

производительность

670 м³/ч

I.E.C. 61591

Макс. уровень шума

67 dB(A)re1pW

I.E.C.60704-2-13

Макс. давление (Па)


500 Pa

Макс. мощность мотора (Вт)

215 W

Класс энергоэффективности

B



## LAGUNA

Версия  
Островная 90 см -  
Панелируемая - 800 м<sup>3</sup>/ч

Коллекция  
Design+

**EAN** код  
8034122349374

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ МОТОРА

Скорость мотора	1	2	3	4
Уровень шума <b>dB(A)re1pW-I.E.C.60704-2-13</b>	49	55	61	67
Производительность (м <sup>3</sup> /h) <b>I.E.C.61591</b>	270	360	470	670
Макс. давление (Па)	390	420	460	500
Потребляемая мощность мотора	134	156	180	215
Диффузор	150	150	150	150

### ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ/ДАВЛЕНИЕ




## LAGUNA

Версия  
Островная 90 см -  
Панелируемая - 800 м3/ч

Коллекция  
Design+

EAN код  
8034122349374

### ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ



PF		
S	Falmec Spa	
M	Островная 90 см - Панелируемая - 800 м3/ч	
AEC	65,6	kWh/a
EEC	B	
FDE	25,5	
FDEC	B	
LE	28,4	
LEC	A	
GFE	53,0	
GFEC	F	
Qmin	270,0	m³/h
Qmax	470,0	m³/h
Qboost	670,0	m³/h
SPEmin	49	dBa
SPEmax	61	dBa
SPEboost	67	dBa
PO	-	W
PS	0,48	W
PI		
F	1.1	
EEl	64,8	
Qbep	333,0	m³/h
Pbep	407	Pa
Qboost	670,0	m³/h
Wbep	147,7	W
WL	8,60	W
Emiddle	245	lex
Lwa-SPEmax	61	dBa