



РОССИЯ



Полки кухонные

типа ПКНД, ПКК

П А С П О Р Т

ООО «ПищТех», г. Краснодар, 2025 г.

ТУ 31.09.11-011-64046643-2021

1. Назначение

Полки типов ПКНД и ПКК предназначены для размещения посуды, хозяйственного инвентаря и хранения продуктов в упаковке или функциональной таре, полки типа ПКНД предназначены для хранения разделочных досок, полки типа ПКК предназначены для хранения крышек.

2. Комплект поставки

Наименование изделий Наименование комплектующих	ПКНД-01-4	ПКК-6	ПКНД-01-9	ПКК-11
Боковые панели, шт	2	2	2	2
Направляющие, шт	3	5	8	10
Дно, шт	1	1	1	1
Поддон для сбора жидкости, шт	1	1	1	1
Профиль	1	1	1	1
Стопор для крышек, шт	–	1	–	1
Винты М5х12	8	10	8	10

3. Технические характеристики изделий

Полка типа ПКНД и ПКК имеет разборную конструкцию, изготовлена из нержавеющей стали. Панели сзади имеют проушины для крепления на стену.

Полки типа ПКНД-01-4 и ПКНД-01-9 имеют 4 и 9 секций для досок соответственно. Выполнена из нержавеющей стали. ПКНД-01-4 и ПКНД-01-9 имеют поддон для сбора жидкости, который не позволяет воде капать на пол или стоящее под

полкой оборудование и легко вынимается для слива воды. Панели сзади имеют проушины для крепления на стену.

Полки типа ПКК-6 и ПКК-11 имеют 6 и 11 секций для крышек соответственно. Выполнена из нержавеющей стали. Имеет поддон для сбора жидкости, который не позволяет воде капать на пол или стоящее под полкой оборудование и легко вынимается для слива воды. Панели сзади имеют проушины для крепления на стену.

Наименование	Габаритные размеры, мм			Масса, кг (не более)
	Длина	Ширина	Высота	
ПКНД-01-9	600	400	275	6
ПКНД-01-4	300	400	275	4
ПКК-6	300	400	275	4
ПКК-11	600	400	275	6,5

ООО «ПищТех» постоянно расширяет и совершенствует ассортимент выпускаемой продукции, поэтому реальный комплект, внешний вид и технические характеристики изделия могут отличаться от указанных в данном паспорте без ухудшения потребительских свойств. Допускается отклонение в габаритных размерах ± 10 мм

4. Условия эксплуатации

Полки могут эксплуатироваться в закрытых и открытых помещениях в условиях регламентированной температуры и влажности, при этом должно исключаться прямое воздействие на них атмосферных осадков. Рекомендуется крепить полки к влагоустойчивым поверхностям. В процессе эксплуатации изделий необходимо регулярно проводить санитарную обработку их поверхностей теплой водой с добавлением моющих растворов и дезинфицирующих средств нейтральной pH среды. После санитарной обработки поверхности изделий должны быть протерты чистой ветошью и просушены. Для чистки не использовать агрессивные хлорсодержащие моющие средства, а также абразивные средства.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ

обрабатывать изделия из нержавеющей стали химическими препаратами содержащими кислоты и щелочные соединения, а также хлоркой.

ПРИ ОБРАБОТКЕ ВЫШЕУКАЗАННЫМИ СОЕДИНЕНИЯМИ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПО ГАРАНТИИ НЕ НЕСЕТ.

5. Хранение и транспортировка

Хранение полок должно осуществляться в транспортной таре завода изготовителя по группе условий хранения 4 ГОСТ 15150-69.

Упакованные полки допускается транспортировать всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

Погрузка и разгрузка полок из транспортных средств должна производиться осторожно, не допуская ударов и толчков.

6. Гарантии изготовителя

Изготовитель гарантирует соответствие полок всем требованиям технического условия ТУ 31.09.11-011-64046643-2021 при соблюдении условий транспортирования, хранения, и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев со дня продажи.

Гарантийный срок хранения 6 месяцев со дня изготовления.

Полный установленный срок службы полки кухонной не менее 3 лет.

В течение гарантийного срока предприятие-изготовитель гарантирует безвозмездное устранение выявленных дефектов изготовления и замену вышедших из строя составных частей изделия, произошедших не по вине потребителя, при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и эксплуатации изделия.

Гарантия не распространяется на случаи, когда полка вышел из строя по вине потребителя в результате несоблюдения требований, указанных в паспорте.


Время нахождения изделия на гарантийном ремонте в гарантийный срок не включается.

В случае невозможности устранения выявленных дефектов путем гарантийного ремонта предприятие-изготовитель обязуется заменить дефектное изделие на новое.

Рекламации предприятию-изготовителю предъявляются потребителем в порядке и сроки, предусмотренные действующим законодательством.

7. Инструкция по сборке

Полки типа ПКНД и ПКК






Рисунок 1

2) Одновременно вставить профиль, как показано на позиции 1 (рис.2). Соединить отверстия 2 и отверстия 3, при помощи винта М5х12.




Рисунок 2




Рисунок 3

1) Присоединить боковые панели ко дну и зафиксировать при помощи винтов. Далее установить стопор к боковым панелям и так же зафиксировать с помощью винтов, для изделий типа ПКК. Сделать так, как показано на рисунке 1.

3) Отверстия для размещения профилей на ПКНД-01-4, ПКК-6 показаны на рисунке 3.

Дополнительные сведения о товаре

1. Декларация о соответствии ЕАЭС N RU Д-RU.РА03.В.55807/25



2. Изготовитель: ООО «ПищТех»

юр. адрес: 350033, г. Краснодар, ул. Ставропольская, д.14, лит. Б, оф. 7

факт. Адрес: 353211, Краснодарский край, ст. Новотитаровская, ул. Луначарского,1/2

3. Перечень авторизованных сервисных центров компании

ООО «Торговый дом Пищевые технологии»:

Город	Адрес	Телефон, электр. почта
г. Краснодар	Ростовское шоссе, д. 68/1 (район ипподрома)	+7 (861) 241-17-00 +7 (988) 594-86-06 +7 (861) 241-10-29 service@zavod-pt.ru
г. Самара	Заводское шоссе, д.111, ТЦ ДиПорт	+7 (846) 922-52-17 samara@zavod-pt.ru
г. Сочи	ул. Донская, д. 9	+7 (862) 235-11-25 sochi@zavod-pt.ru
г. Екатеринбург	ул. Машиностроителей, д. 30	+7 (343) 272-82-12 ekt@zavod-pt.ru

По вопросам технического обслуживания, претензий по качеству и за консультацией обращаться по адресу:

ООО «Торговый дом Пищевые технологии»,

350010, г. Краснодар, ул. Ростовское шоссе, 68/1,

+7 (861) 228-98-25, доб. 155 +7 (988) 594-86-06,


service@zavod-pt.ru

Официальные представительства компании ООО «Торговый дом Пищевые технологии»:

Город	Адрес	Телефон, электр. почта
г. Екатеринбург	ул. Машиностроителей, д. 30	+7 (343) 272-82-12 ekt@zavod-pt.ru
г. Красноярск	ул. Взлетная, д. 55 А	+7 (391) 231-65-00 kry@zavod-pt.ru
г. Новосибирск	ул. Крамского, д. 40	+7 (383) 239-50-87 nsk@zavod-pt.ru
г. Ростов-на-Дону	ул. Вавилова, д. 68	+7 (863) 311-59-25 +7 (918) 555-91-70 +7 (989) 620-45-79 rnd@zavod-pt.ru rnd3@zavod-pt.ru
г. Саратов	ул. Астраханская, д. 43, корп. 5	+7 (845) 244-81-94 saratov@zavod-pt.ru
г. Ставрополь	ул. Октябрьская, д. 184, Бизнес-центр «Восход», 5 корп.	+7 (918) 869-79-79 stv@zavod-pt.ru
г. Волгоград	ул. Чистоозерная, д. 6	+7 (844) 298-73-13 volg@zavod-pt.ru
г. Казань	ул. Журналистов, д. 54	+7 (843) 226-87-84 kazan@zavod-pt.ru
г. Люберцы	ул. Электрификации, д. 26 В	+7 (495) 227-73-50 moscow@zavod-pt.ru
г. Оренбург	ул. Монтажников, д. 21	+7 (3532) 45-74-74 orenburg@zavod-pt.ru
г. Самара	Заводское шоссе, д.111, ТЦ ДиПорт	+7 (846) 922-52-17 samara@zavod-pt.ru
г. Омск	ул. Енисейская, д.1Б к4	+7 (3812) 20-90-77 omsk@zavod-pt.ru
г. Воронеж	ул. Электросигнальная, д. 24	+7 (473) 232-36-06 vobs@zavod-pt.ru
г. Краснодар	Ростовское шоссе, д. 68/1 (район ипподрома)	+7 (861) 241-10-26 +7 (861) 241-10-27 tz@zavod-pt.ru – оборудование tr@zavod-pt.ru –мебель и магазиностроение storchak@zavod-pt.ru - посуда at@zavod-pt.ru – онлайн- кассы и автоматизация zip@zavod-pt.ru – запасные части
г. Краснодар	ул. Уральская, д.126/4	+7 (918) 240-03-96 zakaz3@zavod-pt.ru
г. Нижний Новгород	ул. Бекетова, д. 13П	+7 (831) 424-20-15 nn@zavod-pt.ru
г. Пятигорск	ул. Ермолова, д.16, строение 1	+7 (918) 768-39-13 ptg@zavod-pt.ru
г. Санкт-Петербург	ул. Софийская, д. 14, литер А	+7 (812) 921-31-17 spb@zavod-pt.ru
г. Сочи	ул. Донская, д. 9	+7 (862) 235-11-25 sochi@zavod-pt.ru
г. Уфа	ул. Ростовская, д. 18	+7 (347) 294-46-36 ufa@zavod-pt.ru
г. Алматы	проспект Райымбека, д. 169	+7 (727) 233-08-63 +7 (771) 753-34-35 +7 (771) 753-33-35 kz@zavod-pt.ru
г. Бишкек	ул. Лермонтова, д. 12	+996 (500) 44-99-77 + 996 (555) 44-99-77 +996 (312) 97-35-70 kg6@zavod-pt.ru kg3@zavod-pt.ru
г. Симферополь	ул. Бородина, д. 12 лит.3	+7 (978) 972-42-99 krim2@pt-proekt.ru krim3@pt-proekt.ru
г. Ташкент	Яккасарайский р-н, ул. Чапаната, 43	+998 (99) 353-47-71 +998 (99) 353-47-72 +998 (99) 353-47-73 uz@zavod-pt.ru
г. Минск	ул. Старовиленская, д. 100, к.2	+375 (29) 110-20-01 by@zavod-pt.ru



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ



Заявитель: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ПИЦТЕХ»
ОГРН: 1102308000640

Место нахождения: 350033, Россия, Краснодарский край, город Краснодар, ул. Ставропольская, дом 14, литер Б, офис 7

Адрес места осуществления деятельности: 353211, Россия, Краснодарский край, Динской район, Станица Новотитаровская, улица Луначарского, 1/2

Номер телефона: +7 (861) 2411700, Адрес электронной почты: ta@zavod-pt.ru

В лице: генерального директора Чистякова Евгения Владимировича

заявляет, что мебель для предприятий общественного питания (смотри приложение № 1, лист 1)

Изготовитель: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ПИЦТЕХ»

Место нахождения: 350033, Россия, Краснодарский край, город Краснодар, ул. Ставропольская, дом 14, литер Б, офис 7

Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 353211, Россия, Краснодарский край, Динской район, Станица Новотитаровская, улица Луначарского, 1/2

Документ, в соответствии с которым изготовлена продукция: ТУ 31.09.11-011-64046643-2021 «Мебель для предприятий общественного питания. Технические условия»

Коды ТН ВЭД ЕАЭС: смотри приложение № 1, лист 1

Серийный выпуск

Соответствует требованиям ТР ТС 025/2012 «О безопасности мебельной продукции»

Декларация о соответствии принята на основании протоколов испытаний: № 1М выдан 18.03.2025, испытательной лабораторией "Испытательный центр ФБУ "Краснодарский ЦСМ" RA RU.21АЯ35; № 23-01/06565-25 выдан 18.03.2025 испытательной лабораторией "Испытательный лабораторный центр ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае" RA.RU.510840; Схема декларирования: Зд;

Дополнительная информация Условия хранения: ТУ 31.09.11-011-64046643-2021 «Мебель для предприятий общественного питания. Технические условия». Изделия должны храниться в крытых помещениях отправителя (получателя) при температуре не ниже +2 °С и относительной влажности воздуха от 45% до 70%. Срок службы-5лет.

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 10.04.2030 включительно


(подпись)



М.П. ЧИСТЯКОВ ЕВГЕНИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ

(Ф. И. О. заявителя)

Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС N RU Д-RU. PA03.B.55807/25

Дата регистрации декларации о соответствии: 11.04.2025



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 лист 1

К ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ ЕАЭС N RU Д-RU.PA03.B.55807/25

Перечень продукции, на которую распространяется действие декларации о соответствии

Коды ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
<p>9403105809 9403109100 9403208009</p>	<p>Мебель для предприятий общественного питания (в любой компоновке или отдельными изделиями) в составе: Столы разделочные типов СРО, СРОБ Столы для сбора остатков пицци типа ССОП Столы для доочистки овощей типа СРОД Столы для переборки круп типа СРОИ Столы кондитерские типа СРОК Столы кассовые типа СК Столы нейтральные типов СП, СП-ПС Столы нейтральные поворотные типа СПИ Столы нейтральные для горячих напитков типа СПН Столы для рубки мяса с колодой типа СРМ Стеллажи кухонные типов СКК, СКН Стеллажи для стаканов типов СКСК, СКСН Стеллажи для тарелок типов СКТК, СКТП Стеллажи для тарелок и стаканов СКТСК, СКТСН Полки кухонные закрытые типа ПКЗ Полки кухонные открытые типа ПКО Полки кухонные для хранения досок типа ПКПД Полки кухонные для хранения крышек типа ПКК Шкафы металлические типов ПНКХ, ПНКО, ПНКН Столы сервировочные типов ТОО, ТОП, ТОСП6 Столы-гумбы типа СТ Столы-гумбы с моечной ванной типа СТ-ВМО Стойки для приборов типа СП Столы для посудомоечной машины СРОн-ЧП, СРОн-ГП Подставки под оборудование типа ПО Пьедесталы под оборудование закрытые типа ПДЗ Пьедесталы под оборудование открытые типа ПДО Вставки технологические закрытые типа ВТЗ Вставки технологические открытые типа ВТО Подтоварники типа ПМ Стеллажи-шпильки типа СП, ПП Тележки-шпильки типа ТПП</p>	<p>ТУ 31.09.11-011-64046643-2021</p>

М.П.

Заявитель



Чистяков

Чистяков Евгений Владимирович